

92. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है ?
- जाति परस्पर क्रिया
  - लिंग अनुपात
  - जन्म दर
  - मृत्यु दर
93. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है ?
- संक्रियोत आपंक
  - प्राथमिक आपंक
  - तैरते हुए कूड़े-करकट
  - प्राथमिक उपचार के बहिःस्थाव
94. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?
- पाश्व जड़े
  - झकड़ा जड़े
  - प्राथमिक जड़े
  - अवस्तंभ जड़े
95. फ्लोरीडियन माँड़ की संरचना किसके समान होती है ?
- लैमिनेरिन और सेलुलोज
  - माँड़ और सेलुलोज
  - एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
  - मैनीटॉल और एल्जिन
96. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :
- तनुपट्ट के दौरान
  - स्थूलपट्ट के दौरान
  - युग्मपट्ट के दौरान
  - द्विपट्ट के दौरान
97. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
- कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
  - क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
  - सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
  - क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।

92. Which of the following is **not** an attribute of a population ?
- Species interaction
  - Sex ratio
  - Natality
  - Mortality
93. Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment ?
- Activated sludge
  - Primary sludge
  - Floating debris
  - Effluents of primary treatment
94. The roots that originate from the base of the stem are :
- Lateral roots
  - Fibrous roots
  - Primary roots
  - Prop roots
95. Floridean starch has structure similar to :
- Laminarin and cellulose
  - Starch and cellulose
  - Amylopectin and glycogen
  - Mannitol and algin
96. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :
- Leptotene
  - Pachytene
  - Zygotene
  - Diplotene
97. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
- Vermiform appendix arises from duodenum.
  - Ileum opens into small intestine.
  - Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
  - Ileum is a highly coiled part.

98. रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है ?
- जीवद्रव्यकुंचन
  - वाप्तोत्सर्जन
  - मूलीय दाब
  - अंतःशोषण
99. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है ?
- निभाग
  - नाभिका
  - बीजाण्डद्वार
  - बीजाण्डकाय
100. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी ?
- 8
  - 4
  - 2
  - 14
101. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं ?
- यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरञ्जु सिर से पूँछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
  - वर्टीब्रेटा में पृष्ठरञ्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
  - केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
  - कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
- (b) एवं (c)
  - (d) एवं (c)
  - (c) एवं (a)
  - (a) एवं (b)
102. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं ?
- अमोनिया और हाइड्रोजन
  - केवल अमोनिया
  - केवल नाइट्रेट
  - अमोनिया और ऑक्सीजन

98. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is :
- Plasmolysis
  - Transpiration
  - Root pressure
  - Imbibition
99. The body of the ovule is fused within the funicle at :
- Chalaza
  - Hilum
  - Micropyle
  - Nucellus
100. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits ?
- 8
  - 4
  - 2
  - 14
101. Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata ?
- In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
  - In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
  - Central nervous system is dorsal and hollow.
  - Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
- (b) and (c)
  - (d) and (c)
  - (c) and (a)
  - (a) and (b)
102. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are :
- Ammonia and hydrogen
  - Ammonia alone
  - Nitrate alone
  - Ammonia and oxygen

- 103.** सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है ?
- तीन
  - शून्य
  - एक
  - दो
- 104.** विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है ?
- एमेज़ॉन के जंगल
  - भारत का पश्चिमी घाट
  - मेडागास्कर
  - हिमालय
- 105.** इसको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :
- 5' - GGATCC - 3'  
3' - CCTAGG - 5'
  - 5' - GAATTC - 3'  
3' - CTTAAG - 5'
  - 5' - GGAACC - 3'  
3' - CCTTGG - 5'
  - 5' - CTTAAG - 3'  
3' - GAATTC - 5'
- 106.** निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I          | स्तंभ - II                                      |            |            |
|--------------------|---|------------|------------|
| (a) प्लावी पसलियाँ | (i) दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती हैं |            |            |
| (b) एक्रोमियन      | (ii) ह्यूमरस का शीर्ष                           |            |            |
| (c) स्कैपुला       | (iii) क्लेविकल                                  |            |            |
| (d) ग्लीनॉयड गुहा  | (iv) उरोस्थि से नहीं जुड़ती                     |            |            |
| <b>(a)</b>         | <b>(b)</b>                                      | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (iv)           | (iii)   | (i)        | (ii)       |
| (2) (ii)           | (iv)  | (i)        | (iii)      |
| (3) (i)            | (iii)   | (ii)       | (iv)       |
| (4) (iii)          | (ii)  | (iv)       | (i)        |

- 103.** The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :
- Three
  - Zero
  - One
  - Two
- 104.** Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity ?
- Amazon forests
  - Western Ghats of India
  - Madagascar
  - Himalayas
- 105.** The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :
- 5' - GGATCC - 3'  
3' - CCTAGG - 5'
  - 5' - GAATTC - 3'  
3' - CTTAAG - 5'
  - 5' - GGAACC - 3'  
3' - CCTTGG - 5'
  - 5' - CTTAAG - 3'  
3' - GAATTC - 5'
- 106.** Match the following columns and select the correct option.
- | <b>Column - I</b>  | <b>Column - II</b>                          |            |            |
|--------------------|---|------------|------------|
| (a) Floating Ribs  | (i) Located between second and seventh ribs |            |            |
| (b) Acromion       | (ii) Head of the Humerus                    |            |            |
| (c) Scapula        | (iii) Clavicle                              |            |            |
| (d) Glenoid cavity | (iv) Do not connect with the sternum        |            |            |
| <b>(a)</b>         | <b>(b)</b>                                  | <b>(c)</b> | <b>(d)</b> |
| (1) (iv)           | (iii)                                       | (i)        | (ii)       |
| (2) (ii)           | (iv)  | (i)        | (iii)      |
| (3) (i)            | (iii)                                       | (ii)       | (iv)       |
| (4) (iii)          | (ii)  | (iv)       | (i)        |

107. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	इओसिनोफिल	(i)	प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
(b)	बेसोफिल	(ii)	भक्षण करना
(c)	न्यूट्रोफिल	(iii)	हिस्टामिनेज़, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन
(d)	लिंफोसाइट	(iv)	कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना
<b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

108. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	बीटी कपास	(i)	जीन चिकित्सा
(b)	एडीनोसीन डिएमीनेज	(ii)	कोशिकीय सुरक्षा की कमी
(c)	आर.एन.ए.आई	(iii)	HIV संक्रमण का पता लगाना
(d)	पी.सी.आर.	(iv)	बैसिलस थुरिंजिनिसि
<b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>			
(1)	(i)	(ii)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)

109. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं :

- (1) इनुलिन, इंसुलिन
- (2) काइटिन, कोलेस्टरॉल
- (3) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
- (4) सेलुलोज, लेसिथिन

110. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।

- (1) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- (2) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
- (3) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
- (4) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया

107. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Eosinophils	(i)	Immune response
(b)	Basophils	(ii)	Phagocytosis
(c)	Neutrophils	(iii)	Release histaminase, destructive enzymes
(d)	Lymphocytes	(iv)	Release granules containing histamine
<b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

108. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Bt cotton	(i)	Gene therapy
(b)	Adenosine deaminase deficiency	(ii)	Cellular defence
(c)	RNAi	(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR	(iv)	<i>Bacillus thuringiensis</i>
<b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>			
(1)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)

109. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :

- (1) Inulin, insulin
- (2) Chitin, cholesterol
- (3) Glycerol, trypsin
- (4) Cellulose, lecithin

110. Select the option including all sexually transmitted diseases.

- (1) Cancer, AIDS, Syphilis
- (2) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
- (3) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
- (4) AIDS, Malaria, Filaria

111. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है ?  
 (1) आर.एन.ए. पॉलिमरेज  
 (2) डी.एन.ए. लाइगेज़  
 (3) डी.एन.ए. हैलीकेज़  
 (4) डी.एन.ए. पॉलीमरेज़
112. वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?  
 (1) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।  
 (2) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।  
 (3) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।  
 (4) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
113. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :  
 (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक      (i) रिसिन  
 (b) पेप्टाइड बंध धारक      (ii) मैलोनेट  
 (c) कवकों में कोशिका भित्ति      (iii) काइटिन पदार्थ  
 (d) द्वितीयक उपापचयज      (iv) कोलैजन  
 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :  
 (a) (b) (c) (d)  
 (1) (ii) (iii) (i) (iv)  
 (2) (ii) (iv) (iii) (i)  
 (3) (iii) (i) (iv) (ii)  
 (4) (iii) (iv) (i) (ii)
114. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है ?  
 (1) GIFT एवं ICSI  
 (2) ZIFT एवं IUT  
 (3) GIFT एवं ZIFT  
 (4) ICSI एवं ZIFT
115. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था ( $G_0$ ) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है ?  
 (1)  $G_2$  प्रावस्था  
 (2) M प्रावस्था  
 (3)  $G_1$  प्रावस्था  
 (4) S प्रावस्था

111. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.  
 (1) RNA polymerase  
 (2) DNA ligase  
 (3) DNA helicase  
 (4) DNA polymerase
112. Which of the following is **correct** about viroids ?  
 (1) They have free DNA without protein coat.  
 (2) They have RNA with protein coat.  
 (3) They have free RNA without protein coat.  
 (4) They have DNA with protein coat.
113. Match the following :  
 (a) Inhibitor of catalytic activity      (i) Ricin  
 (b) Possess peptide bonds      (ii) Malonate  
 (c) Cell wall material in fungi      (iii) Chitin  
 (d) Secondary metabolite      (iv) Collagen  
 Choose the **correct** option from the following :  
 (a) (b) (c) (d)  
 (1) (ii) (iii) (i) (iv)  
 (2) (ii) (iv) (iii) (i)  
 (3) (iii) (i) (iv) (ii)  
 (4) (iii) (iv) (i) (ii)
114. In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive ?  
 (1) GIFT and ICSI  
 (2) ZIFT and IUT  
 (3) GIFT and ZIFT  
 (4) ICSI and ZIFT
115. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage ( $G_0$ ). This process occurs at the end of :  
 (1)  $G_2$  phase  
 (2) M phase  
 (3)  $G_1$  phase  
 (4) S phase

116. जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (a) बैसिलस थुरिंजिनिसिस           | (i) क्लोनिक वेक्टर             |
| (b) थर्मस एक्वेटिकस               | (ii) प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) एग्रोबैक्टीरियम ट्युमिफेसिएंस | (iii) डी.एन.ए. पॉलिमरेज        |
| (d) साल्मोनेला टाइफीस्युरियम      | (iv) Cry प्रोटीन               |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

**(a) (b) (c) (d)**

- |                         |
|-------------------------|
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) |
| (2) (ii) (iv) (iii) (i) |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii) |
| (4) (iii) (ii) (iv) (i) |

117. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं ?

- |                |
|----------------|
| (1) इक्वीसीटम  |
| (2) साल्विनिया |
| (3) टेरिस      |
| (4) मार्केशिया |

118. अंतरावस्था की G<sub>1</sub> प्रावस्था (गैप 1) के बारे में सही कथन का चयन करो।

- |   |
|---|
| (1) केन्द्रक विभाजन होता है।  |
| (2) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।                                      |
| (3) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।  |
| (4) कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती। |

119. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?

- |                               |
|-------------------------------|
| (1) एक एंटी-कोडॉन की पहचान    |
| (2) राइबोसोम से mRNA का बन्धन |
| (3) डी.एन.ए. अणु की पहचान     |
| (4) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन      |

116. Match the organism with its use in biotechnology.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (a) <i>Bacillus thuringiensis</i>    | (i) Cloning vector                       |
| (b) <i>Thermus aquaticus</i>         | (ii) Construction of first rDNA molecule |
| (c) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (iii) DNA polymerase                     |
| (d) <i>Salmonella typhimurium</i>    | (iv) Cry proteins                        |

Select the **correct** option from the following :

- |                         |
|-------------------------|
| <b>(a) (b) (c) (d)</b>  |
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) |
| (2) (ii) (iv) (iii) (i) |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii) |
| (4) (iii) (ii) (iv) (i) |

117. Strobili or cones are found in :

- |                       |
|-----------------------|
| (1) <i>Equisetum</i>  |
| (2) <i>Salvinia</i>   |
| (3) <i>Pteris</i>     |
| (4) <i>Marchantia</i> |

118. Identify the **correct** statement with regard to G<sub>1</sub> phase (Gap 1) of interphase.

- |   |
|---|
| (1) Nuclear Division takes place.                                       |
| (2) DNA synthesis or replication takes place.                           |
| (3) Reorganisation of all cell components takes place.                  |
| (4) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. |

119. The first phase of translation is :

- |                                  |
|----------------------------------|
| (1) Recognition of an anti-codon |
| (2) Binding of mRNA to ribosome  |
| (3) Recognition of DNA molecule  |
| (4) Aminoacylation of tRNA       |

120. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	यूथ, बहुहारी पीड़क	(i)	एस्टेरियस
(b)	व्यस्कों में अरीय समस्ति एवं लार्वा में द्विपाश्व समस्ति	(ii)	बिच्छु
(c)	पुस्त फुफुस	(iii)	टीनोप्लाना
(d)	जीवसंदर्भिति	(iv)	लोकस्टा
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)

121. ऐंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?

- (1) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- (2) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
- (3) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
- (4) कैसीनोजन को कैसीन में

122. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रॉक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?

- (1) प्रजनन पर प्रभाव
- (2) पोषण में उपयोग
- (3) वृद्धि पर प्रभाव
- (4) रक्षा पर असर

123. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	टाइफॉइड	(i)	कुचेरेरिया
(b)	न्यूमोनिया	(ii)	प्लैज्मोडियम
(c)	फाइलरिएसिस	(iii)	साल्मोनेला
(d)	मलेरिया	(iv)	हीमोफिलस
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

120. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Gregarious, polyphagous	(i)	<i>Asterias</i> pest
(b)	Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry	(ii)	Scorpion
(c)	Book lungs	(iii)	<i>Ctenopiana</i>
(d)	Bioluminescence	(iv)	<i>Locusta</i>
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)

121. The enzyme enterokinase helps in conversion of:

- (1) pepsinogen into pepsin
- (2) protein into polypeptides
- (3) trypsinogen into trypsin
- (4) caseinogen into casein

122. Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:

- (1) Effect on reproduction
- (2) Nutritive value
- (3) Growth response
- (4) Defence action

123. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Typhoid	(i)	<i>Wuchereria</i>
(b)	Pneumonia	(ii)	<i>Plasmodium</i>
(c)	Filariasis	(iii)	<i>Salmonella</i>
(d)	Malaria	(iv)	<i>Haemophilus</i>
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

124. अर-पुष्पक में क्या होता है ?

- (1) अद्व अधोवर्ती अंडाशय
- (2) अधोवर्ती अंडाशय
- (3) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
- (4) जायांगाधर अंडाशय

125. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है :

- (1) निलयों का पुनर्धृवण
- (2) आलिंदों का पुनर्धृवण
- (3) आलिंदों का विध्रुवण
- (4) निलयों का विध्रुवण

126. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।

- (1) एब्सीसिक अम्ल
- (2) साइटोकाइनीन
- (3) जिबरेलीन
- (4) एथिलीन

127. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं ?

- (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिँचें
  - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
  - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
  - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
- (1) केवल (d)
  - (2) केवल (a)
  - (3) (a) एवं (c)
  - (4) (b), (c) एवं (d)

128. क्रमागत उत्तरि के लिए भूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?

- (1) ओपेरिन
- (2) कार्ल अर्नस्ट वॉन बैयर
- (3) अल्फ्रेड वाल्स
- (4) चार्ल्स डार्विन

124. Ray florets have :

- (1) Half inferior ovary
- (2) Inferior ovary
- (3) Superior ovary
- (4) Hypogynous ovary

125. The QRS complex in a standard ECG represents :

- (1) Repolarisation of ventricles
- (2) Repolarisation of auricles
- (3) Depolarisation of auricles
- (4) Depolarisation of ventricles

126. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.

- (1) Abscisic acid
- (2) Cytokinin
- (3) Gibberellin
- (4) Ethylene

127. Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action ?

- (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
  - (b) Herbicide resistant weeds.
  - (c) Drug resistant eukaryotes.
  - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
- (1) only (d)
  - (2) only (a)
  - (3) (a) and (c)
  - (4) (b), (c) and (d)

128. Embryological support for evolution was disapproved by :

- (1) Oparin
- (2) Karl Ernst von Baer
- (3) Alfred Wallace
- (4) Charles Darwin

129. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
- क्लोरेला और स्प्रिरुलीना
  - लैमिनेरिया और सारगासम
  - जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
  - एनाबीना और वॉल्वॉक्स
130. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
  - ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
  - ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
  - ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
131. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?
- JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
  - ADH के अल्पस्तरण से अधिक जल का पुनरावशोषण
  - एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से  $\text{Na}^+$  एवं जल का पुनरावशोषण
  - एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
132. सही मिलान का चयन करो।
- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| (1) थैलेसीमिया           | - | X संलग्न                                     |
| (2) हीमोफीलिया           | - | Y संलग्न                                     |
| (3) फेनिलकीटोन्यूरिया    | - | अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण                |
| (4) दात्र कोशिका अरक्तता | - | अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11 |
133. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
  - सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
  - सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
  - सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।

129. Which of the following pairs is of unicellular algae?
- Chlorella* and *Spirulina*
  - Laminaria* and *Sargassum*
  - Gelidium* and *Gracilaria*
  - Anabaena* and *Volvox*
130. Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
- These represent reserve material in cytoplasm.
  - They are not bound by any membrane.
  - These are involved in ingestion of food particles.
  - They lie free in the cytoplasm.
131. Which of the following would help in prevention of diuresis?
- Decrease in secretion of renin by JG cells
  - More water reabsorption due to undersecretion of ADH
  - Reabsorption of  $\text{Na}^+$  and water from renal tubules due to aldosterone
  - Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
132. Select the **correct** match.
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| (1) Thalassemia         | - | X linked                                 |
| (2) Haemophilia         | - | Y linked                                 |
| (3) Phenylketonuria     | - | Autosomal dominant trait                 |
| (4) Sickle cell anaemia | - | Autosomal recessive trait, chromosome-11 |
133. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?
- There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
  - Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
  - Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
  - Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.

- 134.** ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
- वायु कूपिका में कम pCO<sub>2</sub> ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
  - ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O<sub>2</sub> के आंशिक दाब से संबंधित है।
  - CO<sub>2</sub> का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O<sub>2</sub> में बाधा डाल सकता है।
  - वायु कूपिका में H<sup>+</sup> की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- 135.** प्लैज्मोडियम की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है :
- नर युग्मकर्जनक
  - पोषण
  - जीवाणुज
  - मादा युग्मकर्जनक
- 136.** निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?
- रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
  - यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
  - यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
  - कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
- 137.** प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्रिवनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
- PS-I से ATP सिन्थेज
  - PS-II से Cytb<sub>6</sub>f सम्मिश्र
  - Cytb<sub>6</sub>f सम्मिश्र से PS-I
  - PS-I से NADP<sup>+</sup>
- 138.** निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I                        | स्तंभ - II            |
|----------------------------------|-----------------------|
| (a) क्लोम छिद्रों के 6-15        | (i) ट्राइगोन<br>युग्म |
| (b) हैट्रोसर्कल पुच्छ पख         | (ii) साइक्लोस्टोम्स   |
| (c) वायु कोष                     | (iii) कांड्रीक्षीज    |
| (d) विष दंश                      | (iv) ओस्टिक्षीज       |
| <b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>  |                       |
| (1) (i)    (iv)    (iii)    (ii) |                       |
| (2) (ii)    (iii)    (iv)    (i) |                       |
| (3) (iii)    (iv)    (i)    (ii) |                       |
| (4) (iv)    (ii)    (iii)    (i) |                       |
- 134.** Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
- Low pCO<sub>2</sub> in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
  - Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O<sub>2</sub>.
  - Partial pressure of CO<sub>2</sub> can interfere with O<sub>2</sub> binding with haemoglobin.
  - Higher H<sup>+</sup> conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- 135.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :
- Male gametocytes
  - Trophozoites
  - Sporozoites
  - Female gametocytes
- 136.** Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus ?
- Renal calculi and Hyperglycaemia
  - Uremia and Ketonuria
  - Uremia and Renal Calculi
  - Ketonuria and Glycosuria
- 137.** In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
- PS-I to ATP synthase
  - PS-II to Cytb<sub>6</sub>f complex
  - Cytb<sub>6</sub>f complex to PS-I
  - PS-I to NADP<sup>+</sup>
- 138.** Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I                       | Column - II          |
|----------------------------------|----------------------|
| (a) 6 - 15 pairs of gill slits   | (i) <i>Trygon</i>    |
| (b) Heterocercal caudal fin      | (ii) Cyclostomes     |
| (c) Air Bladder                  | (iii) Chondrichthyes |
| (d) Poison sting                 | (iv) Osteichthyes    |
| <b>(a)    (b)    (c)    (d)</b>  |                      |
| (1) (i)    (iv)    (iii)    (ii) |                      |
| (2) (ii)    (iii)    (iv)    (i) |                      |
| (3) (iii)    (iv)    (i)    (ii) |                      |
| (4) (iv)    (ii)    (iii)    (i) |                      |

139. पेंगिन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है :

- (1) प्राकृतिक वरण का
- (2) अनुकूली विकिरण का
- (3) अभिसारी विकास का
- (4) औद्योगिक मैलेनिज्म का

140. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है ?

- (1) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
- (2) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
- (3) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
- (4) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन

141. अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ?

- (1) आलूबुखारा
- (2) बैंगन
- (3) सरसों
- (4) सूरजमुखी

142. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है ?

- (1) प्रसुप्ति
- (2) लॉग प्रावस्था
- (3) पश्चता प्रावस्था
- (4) जीर्णता

143. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है ?

- (1) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
- (2) जिबरेलिक अम्ल
- (3) एब्सीसिक अम्ल
- (4) फिनोलिक अम्ल

144. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?

- (1) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
- (2) 3-C यौगिक के 2 अणु
- (3) 3-C यौगिक का 1 अणु
- (4) 6-C यौगिक का 1 अणु

139. Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :

- (1) Natural selection
- (2) Adaptive radiation
- (3) Convergent evolution
- (4) Industrial melanism

140. Snow-blindness in Antarctic region is due to :

- (1) Damage to retina caused by infra-red rays
- (2) Freezing of fluids in the eye by low temperature
- (3) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
- (4) High reflection of light from snow

141. The ovary is half inferior in :

- (1) Plum
- (2) Brinjal
- (3) Mustard
- (4) Sunflower

142. The process of growth is maximum during :

- (1) Dormancy
- (2) Log phase
- (3) Lag phase
- (4) Senescence

143. Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy ?

- (1) Para-ascorbic acid
- (2) Gibberellic acid
- (3) Abscisic acid
- (4) Phenolic acid

144. The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of :

- (1) 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
- (2) 2 molecules of 3-C compound
- (3) 1 molecule of 3-C compound
- (4) 1 molecule of 6-C compound

145. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	(i)	साइक्लोस्पोरिन-ए
(b)	ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(ii)	ब्युटिरिक अम्ल
(c)	मोनास्कस परप्यूरीअस	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	एस्परजिलस नाइगर	(iv)	रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक

(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

146. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?

- (1) कीट और जल द्वारा
- (2) कीट या वायु द्वारा
- (3) केवल जल धाराओं द्वारा
- (4) वायु और जल द्वारा

147. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है?

- (1) 7 मिलियन
- (2) 1.5 मिलियन
- (3) 20 मिलियन
- (4) 50 मिलियन

148. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।

- (1) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
- (2) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
- (3) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
- (4) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।

149. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?

- (1) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
- (2) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
- (3) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
- (4) UV विकिरण में ऐसीटोकार्मिन से

145. Match the following columns and select the correct option.

Column - I	Column - II
(a) <i>Clostridium butylicum</i>	(i) Cyclosporin-A
(b) <i>Trichoderma polysporum</i>	(ii) Butyric Acid
(c) <i>Monascus purpureus</i>	(iii) Citric Acid
(d) <i>Aspergillus niger</i>	(iv) Blood cholesterol lowering agent

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2) (iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4) (i)	(ii)	(iv)	(iii)

146. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :

- (1) insects and water
- (2) insects or wind
- (3) water currents only
- (4) wind and water

147. According to Robert May, the global species diversity is about :

- (1) 7 million
- (2) 1.5 million
- (3) 20 million
- (4) 50 million

148. Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.

- (1) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
- (2) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
- (3) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
- (4) They are useful in genetic engineering.

149. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of:

- (1) Ethidium bromide in infrared radiation
- (2) Acetocarmine in bright blue light
- (3) Ethidium bromide in UV radiation
- (4) Acetocarmine in UV radiation

150. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?

- (1) अंतःप्रजनन
- (2) बहिःप्रजनन
- (3) उत्परिवर्तन प्रजनन
- (4) संकरण

151. द्विपाशर्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?

- (1) ऐनेलिडा
- (2) टीनोफोरा
- (3) प्लेटीहैल्मिंथोज
- (4) एस्क्वैल्मिंथोज

152. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी  $0.34 \text{ nm}$  है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या  $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$  है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :

- (1) 2.7 मीटर
- (2) 2.0 मीटर
- (3) 2.5 मीटर
- (4) 2.2 मीटर

153. वंशागति के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?

- (1) मॉर्गन
- (2) मेंडल
- (3) स्टन
- (4) बोवेरी

154. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| (1) एक्सोन्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है |
| (2) लाइगेज           | - | दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है            |
| (3) पॉलिमरेज         | - | डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है             |
| (4) न्यूक्लियेज      | - | डी.एन.ए. के दो रजुकों को पृथक करता है        |

150. By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?

- (1) Inbreeding
- (2) Out crossing
- (3) Mutational breeding
- (4) Cross breeding

151. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by:

- (1) Annelida
- (2) Ctenophora
- (3) Platyhelminthes
- (4) Aschelminthes

152. If the distance between two consecutive base pairs is  $0.34 \text{ nm}$  and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is  $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$ , then the length of the DNA is approximately:

- (1) 2.7 meters
- (2) 2.0 meters
- (3) 2.5 meters
- (4) 2.2 meters

153. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by:

- (1) Morgan
- (2) Mendel
- (3) Sutton
- (4) Boveri

154. Choose the **correct** pair from the following:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) Exonucleases - | Make cuts at specific positions within DNA |
| (2) Ligases -      | Join the two DNA molecules                 |
| (3) Polymerases -  | Break the DNA into fragments               |
| (4) Nucleases -    | Separate the two strands of DNA            |

- 155.** प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
  - जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे “सक्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
  - जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे “निष्क्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
  - सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
- 156.** अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
- डायाफ्राम का संकुचन
  - बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
  - फुफ्फुस का आयतन कम होना
  - अंतरा फुफ्फुसी दाढ़ का बढ़ना
  - केवल (d)
  - (a) एवं (b)
  - (c) एवं (d)
  - (a), (b) एवं (d)
- 157.** निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है?
- आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाइट्रारा उत्पादित होता है।
  - मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
  - प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
  - कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है।
- 158.** घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।
- चतुर्थ पोषी स्तर (i) कौवा
  - द्वितीय पोषी स्तर (ii) गिर्द
  - प्रथम पोषी स्तर (iii) खरगोश
  - तृतीय पोषी स्तर (iv) घास
- सही विकल्प चुनिए :**
- | (a)                     | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iii) (iv) |     |     |     |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) |     |     |     |
| (3) (iii) (ii) (i) (iv) |     |     |     |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) |     |     |     |

- 155.** Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
- Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
  - When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
  - When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
  - Active immunity is quick and gives full response.
- 156.** Select the **correct** events that occur during inspiration.
- Contraction of diaphragm
  - Contraction of external inter-costal muscles
  - Pulmonary volume decreases
  - Intra pulmonary pressure increases
  - only (d)
  - (a) and (b)
  - (c) and (d)
  - (a), (b) and (d)
- 157.** Which of the following statements is **not correct**?
- Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
  - In man insulin is synthesised as a proinsulin.
  - The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
  - The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
- 158.** Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.
- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| (a) Fourth trophic level | (i) Crow     |
| (b) Second trophic level | (ii) Vulture |
| (c) First trophic level  | (iii) Rabbit |
| (d) Third trophic level  | (iv) Grass   |
- Select the **correct** option :
- | (a)                     | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iii) (iv) |     |     |     |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) |     |     |     |
| (3) (iii) (ii) (i) (iv) |     |     |     |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) |     |     |     |

159. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	पीयूष ग्रंथि	(i)	ग्रेवस रोग
(b)	थायरॉइड ग्रंथि	(ii)	डायाबिटीज मेलिटस
(c)	अधिवृक्क ग्रंथि	(iii)	डायाबिटीज इन्सीपिडस
(d)	अग्न्याशय	(iv)	एडीसन रोग
<b>(a) (b) (c) (d)</b>			
(1)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)
			(ii)

160. यदि तिलचटे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :

- (1) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
- (2) तिलचटे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
- (3) तिलचटे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
- (4) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।

161. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	अपरा	(i)	एंड्रोजन
(b)	ज्ओना पेल्युसिडा	(ii)	मानव जरायु गोनैडोट्रोफिन
(c)	बल्बो-यूरेश्वल ग्रंथियाँ	(iii)	अंडाणु की परत
(d)	लीडिंग कोशिकाएँ	(iv)	शिशन का स्नेहन
<b>(a) (b) (c) (d)</b>			
(1)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)
			(i)

162. जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।

- (1) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
- (2) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
- (3) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
- (4) जब  $I^A$  एवं  $I^B$  दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।

159. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Pituitary gland	(i)	Grave's disease
(b)	Thyroid gland	(ii)	Diabetes mellitus
(c)	Adrenal gland	(iii)	Diabetes insipidus
(d)	Pancreas	(iv)	Addison's disease
<b>(a) (b) (c) (d)</b>			
(1)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)
			(ii)

160. If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :

- (1) the head holds a 1/3<sup>rd</sup> of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
- (2) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
- (3) the cockroach does not have nervous system.
- (4) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.

161. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Placenta	(i)	Androgens
(b)	Zona pellucida	(ii)	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulbo-urethral glands	(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leydig cells	(iv)	Lubrication of the Penis
<b>(a) (b) (c) (d)</b>			
(1)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)
			(i)

162. Identify the wrong statement with reference to the gene 'T' that controls ABO blood groups.

- (1) Allele 'i' does not produce any sugar.
- (2) The gene (I) has three alleles.
- (3) A person will have only two of the three alleles.
- (4) When  $I^A$  and  $I^B$  are present together, they express same type of sugar.

- 163.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
- एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता ।
  - एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है ।
  - एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है ।
  - एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है ।
- 164.** सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है ?
- पालीसोम
  - अंतर्द्रव्यी जालिका
  - पेरोक्सीसोम
  - गाल्जी काय
- 165.** निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है ?
- इंसुलिन
  - हीमोग्लोबिन
  - कोलेजन
  - लैक्टिन
- 166.** पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है ?
- परागकोश के अन्दर परागकण
  - दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
  - फल के अन्दर बीज
  - बीजाण्ड के अन्दर भूष-कोष
- (a) और (d)
  - केवल (a)
  - (a), (b) और (c)
  - (c) और (d)
- 167.** द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है :
- शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
  - अंडोत्सर्ग से पहले
  - संभोग के समय
  - युग्मनज बनने के बाद
- 163.** Which of the following statements is **correct** ?
- Adenine does not pair with thymine.
  - Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
  - Adenine pairs with thymine through one H-bond.
  - Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- 164.** Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells ?
- Polysomes
  - Endoplasmic reticulum
  - Peroxisomes
  - Golgi bodies
- 165.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals ?
- Insulin
  - Haemoglobin
  - Collagen
  - Lectin
- 166.** The plant parts which consist of two generations - one within the other :
- Pollen grains inside the anther
  - Germinated pollen grain with two male gametes
  - Seed inside the fruit
  - Embryo sac inside the ovule
- (a) and (d)
  - (a) only
  - (a), (b) and (c)
  - (c) and (d)
- 167.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed :
- At the time of fusion of a sperm with an ovum
  - Prior to ovulation
  - At the time of copulation
  - After zygote formation

168. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

- (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
- (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण उत्तक।
- (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
- (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :

- (1) द्विबीजपत्री जड़
- (2) एकबीजपत्री तना
- (3) एकबीजपत्री जड़
- (4) द्विबीजपत्री तना

169. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं :

- (1) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
- (2) शल्की उपकला कोशिकाओं से
- (3) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
- (4) उपास्थि कोशिकाओं से

170. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है ?

- (1) रिकॉर्डेशन (पहचान) साइट
- (2) चयनयुक्त मार्कर
- (3) ओरी साइट
- (4) पैर्लांड्रोमिक अनुक्रम

171. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

**स्तंभ - I**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| (a) आर्गन ऑफ कार्टाई | (i) मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है |
| (b) कोकिलया          | (ii) लेबरिथ का घुमावदार भाग             |
| (c) यूस्टेकीयन नलिका | (iii) अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है   |
| (d) स्टेपीज          | (iv) बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है    |

**स्तंभ - II**

- |     |       |       |      |
|-----|-------|-------|------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (i)   | (ii)  | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (i)  |
| (3) | (iii) | (i)   | (iv) |
| (4) | (iv)  | (ii)  | (i)  |

168. The transverse section of a plant shows following anatomical features :

- (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
- (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
- (c) Vascular bundles conjoint and closed.
- (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part :

- (1) Dicotyledonous root
- (2) Monocotyledonous stem
- (3) Monocotyledonous root
- (4) Dicotyledonous stem

169. Goblet cells of alimentary canal are modified from :

- (1) Compound epithelial cells
- (2) Squamous epithelial cells
- (3) Columnar epithelial cells
- (4) Chondrocytes

170. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :

- (1) Recognition site
- (2) Selectable marker
- (3) Ori site
- (4) Palindromic sequence

171. Match the following columns and select the correct option.

	<b>Column - I</b>	<b>Column - II</b>
(a)	Organ of Corti	(i) Connects middle ear and pharynx
(b)	Cochlea	(ii) Coiled part of the labyrinth
(c)	Eustachian tube	(iii) Attached to the oval window
(d)	Stapes	(iv) Located on the basilar membrane

- |     |       |       |      |
|-----|-------|-------|------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (i)   | (ii)  | (iv) |
| (2) | (ii)  | (iii) | (i)  |
| (3) | (iii) | (i)   | (iv) |
| (4) | (iv)  | (ii)  | (i)  |

172. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।

- (1) वैलीन
- (2) टायरोसीन
- (3) ग्लुटामिक अम्ल
- (4) लाइसिन

173. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| (a) युग्मपट्ट अवस्था             | (i) उपान्तीभवन   |
| (b) स्थूलपट्ट अवस्था             | (ii) काइएज़मेटा  |
| (c) द्विपट्ट अवस्था              | (iii) जीन विनिमय |
| (d) पारगतिक्रम<br>(डायाकाइनेसिस) | (iv) सूत्रयुग्मन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (3) | (iv)  | (iii) | (ii)  |
| (4) | (i)   | (ii)  | (iv)  |

174. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमीनो अम्ल उत्पन्न किये ?

- (1) 600°C पर CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> और जल वाष्प
- (2) 800°C पर CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> और जल वाष्प
- (3) 800°C पर CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub> और जल वाष्प
- (4) 600°C पर CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> और जल वाष्प

175. सही कथन का चयन करो।

- (1) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- (2) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
- (3) ग्लूकोर्गॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- (4) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।

176. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था?

- (1) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
- (2) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
- (3) ओजोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्पर्जन
- (4) हरित गृह गैसों का छोड़ना

172. Identify the basic amino acid from the following.

- (1) Valine
- (2) Tyrosine
- (3) Glutamic Acid
- (4) Lysine

173. Match the following with respect to meiosis :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| (a) Zygotene   | (i) Terminalization |
| (b) Pachytene  | (ii) Chiasmata      |
| (c) Diplotene  | (iii) Crossing over |
| (d) Diakinesis | (iv) Synapsis       |

Select the **correct** option from the following :

- | (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (3) | (iv)  | (iii) | (ii)  |
| (4) | (i)   | (ii)  | (iv)  |

174. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask :

- (1) CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> and water vapor at 600°C
- (2) CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> and water vapor at 800°C
- (3) CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub> and water vapor at 800°C
- (4) CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> and water vapor at 600°C

175. Select the **correct** statement.

- (1) Insulin is associated with hyperglycemia.
- (2) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
- (3) Glucagon is associated with hypoglycemia.
- (4) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.

176. Montreal protocol was signed in 1987 for control of :

- (1) Disposal of e-wastes
- (2) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
- (3) Emission of ozone depleting substances
- (4) Release of Green House gases

177. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है :
- यूस्टेकीयन नलिका में
  - आंत्र के आस्तर में
  - लार ग्रंथि की वाहिका में
  - वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
178. Bt कपास की किस्म जो बैसिलस थर्विजिनिसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है :
- कीट पराभक्षी से
  - कीट पीड़कों से
  - कवकीय रोगों से
  - पादप सूत्रकृमि से
179. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा ?
- FSH की निम्न सांद्रता
  - एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता
  - प्रोजेस्ट्रोन की उच्च सांद्रता
  - LH की निम्न सांद्रता
180. गलत कथन को चुनिए।
- टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है।
  - अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
  - रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
  - रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।

177. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :
- eustachian tube
  - lining of intestine
  - ducts of salivary glands
  - proximal convoluted tubule of nephron
178. Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to :
- Insect predators
  - Insect pests
  - Fungal diseases
  - Plant nematodes
179. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle ?
- Low concentration of FSH
  - High concentration of Estrogen
  - High concentration of Progesterone
  - Low concentration of LH
180. Identify the **incorrect** statement.
- Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
  - Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
  - Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
  - Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work