| 46. | द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में |
|------------|---|
| | <i>हैं</i> ? |

- (1) टीनोफोरा
- (2) प्लेटीहैल्मिंथीज
- (3) एस्कहैल्मिंथीज
- (4) ऐनेलिडा
- 47. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ **नहीं** है?
 - (1) जिबरेलिक अम्ल
 - (2) एब्सीसिक अम्ल
 - (3) फिनोलिक अम्ल
 - (4) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
- 48. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - II अपरा एंडोजन (i) (a) ज़ोना पेल्युसिडा (b) (ii) मानव जरायु गोनैडोटोपिन बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ (iii) अंडाणु की परत (c) लीडिंग कोशिकाएँ शिश्न का स्नेहन (d) (iv) (b) **(c)** (d) (a) (1)(iv) (iii) (i) (ii) (2)(i) (iv) (ii) (iii) (3)(iii) (i) (ii)(iv)

49. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है?

(iv)

(i)

(1) ZIFT एवं IUT

(ii)

(iii)

(4)

- (2) GIFT एवं ZIFT
- (3) ICSI एवं ZIFT
- (4) GIFT एवं ICSI
- **50.** एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये ?
 - (1) 800°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - (2) 800°C पर CH3, H2, NH4 और जल वाष्प
 - (3) 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - (4) 600°C पर CH3, H2, NH3 और जल वाष्प

- **46.** Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :
 - (1) Ctenophora
 - (2) Platyhelminthes
 - (3) Aschelminthes
 - (4) Annelida
- **47.** Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy?
 - (1) Gibberellic acid
 - (2) Abscisic acid
 - (3) Phenolic acid
 - (4) Para-ascorbic acid
- **48.** Match the following columns and select the **correct** option.

| | Colu | ımn - | I | | Column - II |
|-----|---------------|---------------|------------|-------|--|
| (a) | Place | enta | | (i) | Androgens |
| (b) | Zona | pellud | ida | (ii) | Human Chorionic Gonadotropin (hCG) |
| (c) | Bulb gland | o-uretl ds | nral | (iii) | Layer of the ovum |
| (d) | Leyd | lig cells | 3 | (iv) | Lubrication of the Penis |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) | |
| (2) | (i) | (iv) | (ii) | (iii) | |
| (3) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) | |
| (4) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | |
| | | | | | |

- **49.** In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive?
 - (1) ZIFT and IUT
 - (2) GIFT and ZIFT
 - (3) ICSI and ZIFT
 - (4) GIFT and ICSI
- **50.** From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask:
 - (1) CH_4 , H_2 , NH_3 and water vapor at $800^{\circ}C$
 - (2) CH_3 , H_2 , NH_4 and water vapor at $800^{\circ}C$
 - (3) CH_4 , H_2 , NH_3 and water vapor at $600^{\circ}C$
 - (4) CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C

| | | • • | | | | | \sim | | | ` |
|-----|-------|-------|----|-------|----|-----|--------|----|-----|------|
| 51. | निम्न | स्तभा | का | मिलान | कर | अचत | विकल्प | का | चयन | करो। |

| | स्तंभ | - I | | | स्तंभ - II |
|-----|---------|-------------------|------------|-------|--|
| (a) | आर्गन | ऑफ व | नार्टाई | (i) | मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है |
| (b) | कोक्ति | नया | | (ii) | लेबरिंथ का घुमावदार भाग |
| (c) | यूस्टेव | <u>जीयन र्न</u> ा | लका | (iii) | अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है |
| (d) | स्टेपी | ज | | (iv) | बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) | |
| (2) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) | |
| (3) | (iv) | (ii) | (i) | (iii) | |
| (4) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) | |

52. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर **सही** विकल्प का चयन करो।

| | स्तंभ - | Ι | | | स्तंभ - II | | | | |
|-----|----------|--------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|
| (a) | टाइफॉइ | इड | | (i) | वुचेरेरिया | | | | |
| (b) | न्यूमोनि | या | | (ii) | प्लैज्मोडियम | | | | |
| (c) | फाइलेर | रेएसिस | | (iii) | साल्मोनेला | | | | |
| (d) | मलेरिय | Π | | (iv) | हीमोफिलस | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | |
| (1) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) | | | | | |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | | | | | |
| (3) | (ii) | (i) | (iii) | (iv) | | | | | |
| (4) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | | | | | |

- **53.** एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?
 - (1) चयनयुक्त मार्कर
 - (2) ओरी साइट
 - (3) पैलींड्रोमिक अनुक्रम
 - (4) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट
- 54. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है:
 - (1) आंत्र के आस्तर में
 - (2) लार ग्रंथि की वाहिका में
 - (3) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
 - (4) यूस्टेकीयन नलिका में

51. Match the following columns and select the **correct** option.

| | Colu | ı mn -] | Į. | | Column - II | | | | |
|-----|-------|-----------------|------|-------|---------------------------------|--|--|--|--|
| (a) | Orga | n of Co | orti | (i) | Connects middle ear and pharynx | | | | |
| (b) | Coch | lea | | (ii) | Coiled part of the labyrinth | | | | |
| (c) | Eust | achian | tube | (iii) | Attached to the oval window | | | | |
| (d) | Stape | es | | (iv) | Located on the basilar membrane | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | |
| (1) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) | | | | | |
| (2) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) | | | | | |
| (3) | (iv) | (ii) | (i) | (iii) | | | | | |
| (4) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) | | | | | |

52. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

| | Colu | ımn - | I | Column - II | |
|-----|-------|--------|------------|-------------|----------------------|
| (a) | Typh | noid | | (i) | Wuchereria |
| (b) | Pneu | ımonia | ι | (ii) | Plasmodium |
| (c) | Filar | riasis | | (iii) | Salmonella |
| (d) | Mala | ıria | | (iv) | ${\it Hae mophilus}$ |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) | |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | |
| (3) | (ii) | (i) | (iii) | (iv) | |
| (4) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | |

- **53.** The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed:
 - (1) Selectable marker
 - (2) Ori site
 - (3) Palindromic sequence
 - (4) Recognition site
- **54.** Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :
 - (1) lining of intestine
 - (2) ducts of salivary glands
 - $(3) \qquad \text{proximal convoluted tubule of nephron}$
 - (4) eustachian tube

| Hindi+ | English | 1 | 15 | | | | | | | E 4 |
|-------------|------------|---|-----|------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------|---|
| 55 . | अर्द्ध | अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ? | 55. | The | ovary | is half | inferio | or in : | | |
| | (1) | <u>ब</u> ेंगन | | (1) | Brin | jal | | | | |
| | (2) | सरसों | | (2) | Must | tard | | | | |
| | (3) | सूरजमुखी | | (3) | Sunf | lower | | | | |
| | (4) | आलूबुखारा | | (4) | Plun | n | | | | |
| 56. | | ग अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन से सुगम बनाता है ? | 56. | | ght re sfer of | | | | one fa | icilitates the |
| | (1) | PS-II से Cytb ₆ f सम्मिश्र | | (1) | PS-I | I to Cy | $tb_6 f co$ | mplex | | |
| | (2) | Cytb ₆ f सम्मिश्र से PS-I | | (2) | | $_6$ f com | | PS-I | | |
| | (3) | PS-I से NADP+ | | (3) | | to NA | | | | |
| | (4) | PS-I से ATP सिन्थेज | | (4) | PS-I | to ATI | P syntl | nase | | |
| 57 . | गलत | । कथन को चुनिए। | 57. | Iden | tify the | e inco | rrects | statem | ent. | |
| ··· | (1) | अंत:काष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक | | (1) | | rt wood nanica | | | duct wa | ater but gives |
| | (2) | सहायता प्रदान करती है। रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों | | (2) | | | | ved in o n root | | ction of water |
| | | के चालन में शामिल होती है। | | (3) | | vood is is light | | | st seco | ondary xylem |
| | (3) | रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। | | (4) | Due | to depo | sition | of tann | | esins, oils etc. |
| | (4) | टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंत:काष्ठ | | | hear | t wood | l is dar | k in co | lour. | |
| | | गहरे रंग की होती है। | 58. | | ch the t nples i | | | | | rrect species |
| 58. | | भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही रण को सुमेलित कीजिए। | | (a) | | Fourth trophic level | | | (i) | Crow |
| | (a) | चतुर्थ पोषी स्तर (i) कौवा | | (b) | Seco | nd trop | phic lev | vel | (ii) | Vulture |
| | (b) | द्वितीय पोषी स्तर (ii) गिद्ध | | (c) | First | troph | ic leve | 1 | (iii) | Rabbit |
| | (c) | प्रथम पोषी स्तर (iii) खरगोश | | (d) | Third trophic level (iv) | | | | | Grass |
| | (d) | तृतीय पोषी स्तर (iv) घास | | Sele | ct the c | correc | t optic | on: | | |
| | सही ी | विकल्प चुनिए : | | | (a) | (b) | (c) | (d) | | |
| | | (a) (b) (c) (d) | | (1) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | | |
| | (1) | (ii) (iii) (iv) (i) | | (2) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) | | |
| | (2) | (iii) (ii) (i) (iv) | | (3) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) | | |
| | (3) (4) | (iv) (iii) (ii) (i) (i) (ii) (iii) (iv) | | (4) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | | |
| 59. | छिड़ | वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने सल की पैदावार बढ़ती है। | 59. | spra | ying or em, th | n suga | rcane (| crop, ir | ncreas | which upor es the length of sugarcane |
| | (1) | साइटोकाइनीन | | (1) | Cyto | kinin | | | | |
| | (2) | जिबरेलीन | | (2) | Gibb | erellin | | | | |
| | (3) | एथिलीन | | (3) | Ethy | lene | | | | |

(4)

 $Abscisic\ acid$

ऐब्सीसिक अम्ल

(4)

- **60.** यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
 - (1) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
 - (2) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
 - (3) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबिक शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
 - (4) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
- 61. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है?
 - (1) डी.एन.ए. लाइगेज़
 - (2) डी.एन.ए. हैलीकेज़
 - (3) डी.एन.ए. पॉलीमरेज़
 - (4) आर.एन.ए. पॉलिमरेज़
- 62. अर-पुष्पक में क्या होता है?
 - (1) अधोवर्ती अंडाशय
 - (2) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
 - (3) जायांगाधर अंडाशय
 - (4) अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
- **63.** वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है?
 - (1) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
 - (2) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
 - (3) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
 - (4) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- **64.** अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?
 - (1) ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - (2) ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - (3) ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - (4) ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।

- **60.** If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :
 - (1) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
 - (2) the cockroach does not have nervous system.
 - (3) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
 - (4) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
- **61.** Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
 - (1) DNA ligase
 - (2) DNA helicase
 - (3) DNA polymerase
 - (4) RNA polymerase
- **62.** Ray florets have:
 - (1) Inferior ovary
 - (2) Superior ovary
 - (3) Hypogynous ovary
 - (4) Half inferior ovary
- **63.** Which of the following is **correct** about viroids?
 - (1) They have RNA with protein coat.
 - (2) They have free RNA without protein coat.
 - (3) They have DNA with protein coat.
 - (4) They have free DNA without protein coat.
- **64.** Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
 - (1) They are not bound by any membrane.
 - (2) These are involved in ingestion of food particles.
 - (3) They lie free in the cytoplasm.
 - (4) These represent reserve material in cytoplasm.

- 65. सही कथन का चयन करो।
 - (1) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
 - (2) ग्लूकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
 - (3) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
 - (4) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- **66.** Bt कपास की किस्म जो *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है:
 - (1) कीट पीड़कों से
 - (2) कवकीय रोगों से
 - (3) पादप सूत्रकृमि से
 - (4) कीट परभक्षी से
- 67. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - 11 इओसिनोफिल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (a) (i) बेसोफिल (b) भक्षण करना (ii) हिस्टामिनेज़. न्युट्रोफिल (iii) (c) विनाशकारी एंजाइमों का मोचन लिंफोसाइट कण जिनमें हिस्टामिन (d) (iv) होते हैं का मोचन करना (a) (b) (d) (c) (1)(iii) (iv) (ii) (i) (2)(iv) (i) (ii) (iii) (iii) (3)(i) (ii) (iv)

68. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

(iii)

(a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।

(iv)

- (b) स्पष्ट बहुत मृदुतकीय भरण ऊतक।
- (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
- (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

(i)

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए:

(1) एकबीजपत्री तना

(4)

(ii)

- (2) एकबीजपत्री जड
- (3) द्विबीजपत्री तना
- (4) द्विबीजपत्री जड़

- **65.** Select the **correct** statement.
 - (1) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
 - (2) Glucagon is associated with hypoglycemia.
 - (3) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
 - (4) Insulin is associated with hyperglycemia.
- **66.** Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to:
 - (1) Insect pests
 - (2) Fungal diseases
 - (3) Plant nematodes
 - (4) Insect predators
- **67.** Match the following columns and select the **correct** option.

| | Colu | ımn - | I | Column - II | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|-------------|---|--|--|--|
| (a) | Eosii | nophils | 3 | (i) | Immune response | | | |
| (b) | Baso | phils | | (ii) | Phagocytosis | | | |
| (c) | Neut | trophil | s | (iii) | Release histaminase, destructive enzymes | | | |
| (d) | Lym | Lymphocytes | | | Release granules containing histamine | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | |
| (1) | (iii) | (iv) | (ii) | (i) | | | | |
| (2) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | | | | |
| (3) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) | | | | |
| (4) | (ii) | (i) | (iii) | (iv) | | | | |
| | | | | | | | | |

- **68.** The transverse section of a plant shows following anatomical features:
 - (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
 - (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
 - (c) Vascular bundles conjoint and closed.
 - (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part:

- (1) Monocotyledonous stem
- (2) Monocotyledonous root
- (3) Dicotyledonous stem
- (4) Dicotyledonous root

E4

- 69. पेंग्विन एवं डॉलिफिन के पक्ष उदाहरण है :
 - (1) अनुकूली विकिरण का
 - (2) अभिसारी विकास का
 - (3) औद्योगिक मैलेनिज्म का
 - (4) प्राकृतिक वरण का
- 70. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है:
 - (1) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
 - (2) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (3) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - (4) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
- 71. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है:
 - (1) आलिंदों का पुनर्ध्रवण
 - (2) आलिंदों का विध्रुवण
 - (3) निलयों का विध्रवण
 - (4) निलयों का पुनर्ध्रवण
- 72. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है ?
 - (1) 1.5 **中**何यन
 - (2) 20 **मि**लियन
 - (3) 50 **मिलिय**न
 - (4) 7 **मि**लियन
- 73. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?
 - (1) M प्रावस्था
 - (2) G₁ प्रावस्था
 - (3) S प्रावस्था
 - (4) G₂ प्रावस्था

- **69.** Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :
 - (1) Adaptive radiation
 - (2) Convergent evolution
 - (3) Industrial melanism
 - (4) Natural selection
- **70.** The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is:
 - (1) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
 - (2) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (3) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - (4) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
- 71. The QRS complex in a standard ECG represents:
 - (1) Repolarisation of auricles
 - (2) Depolarisation of auricles
 - (3) Depolarisation of ventricles
 - (4) Repolarisation of ventricles
- **72.** According to Robert May, the global species diversity is about:
 - (1) 1.5 million
 - (2) 20 million
 - (3) 50 million
 - (4) 7 million
- 73. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of:
 - (1) M phase
 - (2) G_1 phase
 - (3) Sphase
 - (4) G₂phase

| निम | न स्तंभो व | तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कर | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | स्तंभ | - I | | स्तंभ - II | | | | | | |
| (a) | यूथ, | बहुहारी | (i) | एस्टेरियस | | | | | | |
| (b) | व्यस्क | ों में अर्र | (ii) | बिच्छु | | | | | | |
| | लार्वा | में द्विपा | | | | | | | | |
| (c) | पुस्त ए | कुप्फुस | (iii) | टीनोप्लान | | | | | | |
| (d) | जीवस | गंदीप्ति | (iv) | लोकस्टा | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | | |
| (1) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) | | | | | | |
| (2) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | | | | | | |
| (3) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) | | | | | | |
| (4) | (ii) | (i) | (iii) | (iv) | | | | | | |

- 75. रात्रि में या पूर्ण प्रात:काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?
 - (1) वाष्पोत्सर्जन
 - (2) मूलीय दाब
 - (3) अंत:शोषण
 - (4) जीवद्रव्यकुंचन
- 76. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - । स्तंभ - 11 प्लावी पसलियाँ दसरी एवं सातवीं (a) (i) पसली के बीच स्थित होती हैं (b) एक्रोमियन ह्यमरस का शीर्ष (ii) क्लेविकल (c) स्कैपुला (iii) उरोस्थि से नहीं जुड़ती (d) ग्लीनॉयड गुहा (iv) (a) (b) **(c)** (d) (1)(ii) (iv) (i) (iii) (2)(i) (iii) (ii) (iv) (3)(iii) (ii)(iv) (i) (4)(iv) (iii) (ii) (i)

- 77. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?
 - (1) केवल अमोनिया
 - (2) केवल नाइट्रेट
 - (3) अमोनिया और ऑक्सीजन
 - (4) अमोनिया और हाइड्रोजन

74. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I Column - II Gregarious, polyphagous (i) Asterias (a) Adult with radial (b) (ii) Scorpion symmetry and larva with bilateral symmetry Book lungs (iii) Ctenoplana(c) (d) Bioluminescence (iv) Locusta**(b)** (d) (a) **(c)** (i) (iii) (ii) (iv) (1) (2)(iv) (i) (ii)(iii) (3)(iii) (ii)(i) (iv) (iv) (4) (ii) (i) (iii)

- 75. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is:
 - (1) Transpiration
 - (2) Root pressure
 - (3) Imbibition
 - (4) Plasmolysis
- **76.** Match the following columns and select the **correct** option.

| | Colu | ımn - | I | | Column - II | | | | |
|-----|-------|---------|------------|-------|------------------|--|--|--|--|
| (a) | Floa | ting Ri | bs | (i) | Located between | | | | |
| | | | | | second and | | | | |
| | | | | | seventh ribs | | | | |
| (b) | Acro | mion | | (ii) | Head of the | | | | |
| | | | | | Humerus | | | | |
| (c) | Scap | ula | | (iii) | Clavicle | | | | |
| (d) | Glen | oid cav | vity | (iv) | Do not connect | | | | |
| | | | | | with the sternum | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | |
| (1) | (ii) | (iv) | (i) | (iii) | | | | | |
| (2) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) | | | | | |
| (3) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) | | | | | |
| (4) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 77. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are:
 - (1) Ammonia alone
 - (2) Nitrate alone
 - (3) Ammonia and oxygen
 - (4) Ammonia and hydrogen

- 78. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है?
 - (1) झकड़ा जड़े
 - (2) प्राथमिक जड़े
 - (3) अवस्तंभ जडे
 - (4) पार्श्व जडे
- 79. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है?
 - (1) प्राथमिक आपंक
 - (2) तैरते हुए कूड़े-करकट
 - (3) प्राथमिक उपचार के बहि:स्राव
 - (4) संक्रियीत आपंक
- **80.** निम्न में कौनसा कथन **सही नहीं** है?
 - (1) मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
 - (2) प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
 - (3) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है।
 - (4) आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन *ई-कोलाई* द्वारा उत्पादित होता है।
- 81. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
 - (1) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः ${
 m O}_2$ के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - (2) ${
 m CO}_2$ का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ${
 m O}_2$ में बाधा डाल सकता है।
 - (3) वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - (4) वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- 82. विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है?
 - (1) भारत का पश्चिमी घाट
 - (2) मेडागास्कर
 - (3) हिमालय
 - (4) एमेजॉन के जंगल

- **78.** The roots that originate from the base of the stem are:
 - (1) Fibrous roots
 - (2) Primary roots
 - (3) Prop roots
 - (4) Lateral roots
- **79.** Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment?
 - (1) Primary sludge
 - (2) Floating debris
 - (3) Effluents of primary treatment
 - (4) Activated sludge
- 80. Which of the following statements is **not** correct?
 - (1) In man insulin is synthesised as a proinsulin.
 - (2) The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
 - (3) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
 - (4) Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
- **81.** Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
 - (1) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .
 - (2) Partial pressure of CO₂ can interfere with O₂ binding with haemoglobin.
 - (3) Higher H⁺ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - (4) Low pCO₂ in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- **82.** Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity?
 - (1) Western Ghats of India
 - (2) Madagascar
 - (3) Himalayas
 - (4) Amazon forests

वैलीन

(4)

| Hindi+ | English | | | | | 2 | 21 | | | | | E 4 | |
|------------|---|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----|--|------------------|----------------|---------|---|--|
| 83. | , | ~ (| भाजन वे | के संदर्भ | में निग | म्नलिखित को सुमेलित | 83. | Mate | ch the | followi | ng wit | th respect to meiosis: | |
| | कीजि | ए : | | | | | | (a) | Zygo | tene | (i) | Terminalization | |
| | (a) | युग्मप | ट्ट अव | स्था | (i) | उपान्तीभवन | | (b) | Pach | ytene | (ii) | Chiasmata | |
| | (b) | स्थूल | पट्ट अव | स्था | (ii) | काइऐज़्मेटा | | (c) | Diplo | otene | (iii) | Crossing over | |
| | (c) | द्विपट् | ट अवस्थ | ग | (iii) | जीन विनिमय | | (d) | Diakinesis (iv) | | (iv) | Synapsis | |
| | (d) | पारगा <u>्</u> | तेक्रम गकाइनेरि | · · · · · · | (iv) | सूत्रयुग्मन | | | | | | on from the following: | |
| | ਜਿਸ਼ੀ | • | ाकाइनार में से स ह | • | या चित्रा | т. | | | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| | 1.14-11 | (a) | (b) | (c) | (d) | · · | | (1) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | |
| | (1) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | | | (2) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) | |
| | (2) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) | | | (3) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) | |
| | (3) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) | | | (4) | (ii) | (iv) | (iii) | (i) | |
| | (4) | (ii) | (iv) | (iii) | (i) | | 84. | /T)] | 14 | | hiah a | | |
| 84. | पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी | | | | | | | The plant parts which consist of two generations one within the other: | | | | | |
| | दूसरे | दूसरे के अन्दर होती है? | | | | | | | Polle | n grai | ns insi | ide the anther | |
| | (a) | परागव | क्रोश के | अन्दर प | रागकण | | | (b) | Gerr | ninate | d poll | en grain with two male | |
| | (b) | दो नर | :युग्मकों | वाली ३ | भंकुरित [ा] | परागकण | | | game | | | | |
| | (c) | | के अन्दर | | | | | (c) | Seed | inside | the fr | uit | |
| | (d) | बीजा | ण्ड के अ | ग्न्दर भ्रूण | ा-कोष | | | (d) | Emb | ryo sad | c insid | e the ovule | |
| | (1) | केवल | (a) | | | | | (1) | (a) or | nly | | | |
| | (2) | (a), (| b) और (| (c) | | | | (2) | (a), (b) and (c) | | | | |
| | (3) | (c) अ | ौर (d) | | | | | (3) | (c) and (d) | | | | |
| | (4) | (a) 3 | गौर (d) | | | | | (4) | (a) aı | nd (d) | | | |
| 85. | निम्न करेगा | | ं ग्राफी ए | पुटक से | अंडाणु | का मोचन (अंडोत्सर्ग) | 85. | | ase of | | _ | hormone levels will cause ation) from the graffiar | |
| | (1) | एस्ट्रो | जन की र | उच्च सांद्र | (ता | | | (1) | | conce | ntratio | on of Estrogen | |
| | (2) | प्रोजेस | टरोन की | उच्च स | ांद्रता | | | (2) | _ | | | on of Progesterone | |
| | (3) | LH 3 | की निम्न | । सांद्रता | | | | (3) | _ | | | on of LH | |
| | (4) | FSH | की निग | म्न सांद्रत | Π | | | (4) | Low | concer | itratio | on of FSH | |
| 36. | निम्न | में क्षारी | य एमीनो | । अम्ल व | क्रो पहच | ानिए। | | | | | | | |
| | (1) | टायरो | सीन | | | | 86. | | - | | amin | o acid from the following. | |
| | (2) | ग्लुटा | मिक अम | ल | | | | (1) | Tyro | sıne amic A | aid | | |
| | (3) | लाइरि | प्रन | | | | | (2) (3) | Lysii | | ciu | | |
| | | | | | | | I | (0) | ப y வ | | | | |

Valine

(4)

- 87. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
 - (1) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - (2) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
 - (3) क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
 - (4) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
- 88. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
 - (1) लॉग प्रावस्था
 - (2) पश्चता प्रावस्था
 - (3) जीर्णता
 - (4) प्रसप्ति
- 89. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलियत होता है?
 - (1) नाभिका
 - (2) बीजाण्डद्वार
 - (3) बीजाण्डकाय
- 90. सिनेप्टोनीमल सिम्मिश्र का विघटन होता है:
 - (1) स्थूलपट्ट के दौरान
 - (2) युग्मपट्ट के दौरान
 - (3) द्विपट्ट के दौरान
 - (4) तनुपट्ट के दौरान
- 91. अंत:श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
 - (a) डायाफ्राम का संकुचन
 - (b) बाह्य अंतरपर्श्क पेशियों का संकुचन
 - (c) फुप्फुस का आयतन कम होना
 - (d) अंतरा फुप्फुसी दाब का बढ़ना
 - (1) (a) एवं (b)
 - (2) (c) एवं (d)
 - (3) (a), (b) एवं (d)
 - (4) केवल (d)
- 92. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है?
 - (1) हीमोग्लोबिन
 - (2) कोलेजन
 - (3) लैक्टिन
 - (4) इंस् िलन

- **87.** Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
 - (1) Ileum opens into small intestine.
 - (2) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
 - (3) Ileum is a highly coiled part.
 - (4) Vermiform appendix arises from duodenum.
- 88. The process of growth is maximum during:
 - (1) Log phase
 - (2) Lag phase
 - (3) Senescence
 - (4) Dormancy
- **89.** The body of the ovule is fused within the funicle at:
 - (1) Hilum
 - (2) Micropyle
 - (3) Nucellus
 - (4) Chalaza
- **90.** Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :
 - (1) Pachytene
 - (2) Zygotene
 - (3) Diplotene
 - (4) Leptotene
- **91.** Select the **correct** events that occur during inspiration.
 - (a) Contraction of diaphragm
 - (b) Contraction of external inter-costal muscles
 - (c) Pulmonary volume decreases
 - (d) Intra pulmonary pressure increases
 - (1) (a) and (b)
 - (2) (c) and (d)
 - (3) (a), (b) and (d)
 - (4) only (d)
- **92.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals?
 - (1) Haemoglobin
 - (2) Collagen
 - (3) Lectin
 - (4) Insulin

- 93. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
 - (2) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
 - (3) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - (4) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
- 94. अंटार्कृटिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
 - (1) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
 - (2) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
 - (3) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - (4) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
- 95. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के **सही** उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए है ?
 - (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
 - (1) केवल (a)
 - (2) (a) एवं (c)
 - (3) (b), (c) एवं (d)
 - (4) केवल (d)
- 96. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
 - (1) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
 - (2) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - (3) UV विकिरण में एसीटोकार्मिन से
 - (4) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से

- **93.** Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
 - (1) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
 - (2) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
 - (3) They are useful in genetic engineering.
 - (4) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
- **94.** Snow-blindness in Antarctic region is due to:
 - (1) Freezing of fluids in the eye by low temperature
 - (2) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
 - (3) High reflection of light from snow
 - (4) Damage to retina caused by infra-red rays
- **95.** Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action?
 - (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
 - (1) only (a)
 - (2) (a) and (c)
 - (3) (b), (c) and (d)
 - (4) only (d)
- **96.** In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :
 - (1) Acetocarmine in bright blue light
 - (2) Ethidium bromide in UV radiation
 - (3) Acetocarmine in UV radiation
 - (4) Ethidium bromide in infrared radiation

| 97. | निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए : | | | | 97. | Mate | ch the | followi | ng: | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| | (a) | (b) पेप्टाइड बंध धारक (c) कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ | | (i) | रिसिन | | (a) | | oitor of | cataly | ytic | (i) | Ricin | | |
| | (b) | | | (ii) | मैलोनेट | | (h) | | activity | | | (::) | Malamaka | | |
| | (c) | | | (iii) | काइटिन | | (b) (c) | | Possess peptide bonds Cell wall material in | | | (ii) (iii) | Malonate Chitin | | |
| | (1) | | | (:) | कोलैजन | | (d) | _ | ndary i | metab | olite | (iv) | Collagen | | |
| | (d) | द्वितीयक उपापचयज | | | ` , | ` / | | . , | Choose the correct option from | | | ` ' | _ | | |
| | निम्ना | निलिखित में से सही विकल्प चुनिए | | 1: | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | |
| | (1) | (a) (ii) | (b) (iv) | (c) (iii) | (d) (i) | | | | (1) | (ii) | (iv) | (iii) | (i) | | |
| | (2) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) | | | | (2) (3) | (iii) (iii) | (i) | (iv) | (ii) (ii) | | |
| | (2) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | | | | (4) | (ii) | (iv) (iii) | (i) (i) | (iv) | | |
| | (4) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) | | | | | | | | | | 1 1 1 |
| 98. | | | | | | ल्प का न | वयन करो। | 98. | | Match the following columns and select the correct option. | | | | | |
| ••• | | स्तंभ | | | | स्तंभ - II जीन चिकित्सा | | | | Colu | ımn - | I | | Colu | ımn - II |
| | (a) | | - - कपास | | (i) | | | | (a) | Bt co | Bt cotton | | (i) | Gene | therapy |
| | | | | | * / | | | | (b) | Aden | Adenosine | | (ii) | Cellu | ılar defence |
| | (b) | (b) | | का।श | क्रीय सुरक्षा | | | dean defic | ninase iency | | | | | | |
| | (c) | | | HIV संक्रमण का पता लगाना | | | (c) RNAi | | (iii) | Detection of HIV infection | | | | | |
| | (d) | | | (iv) | बैसिलस थुरिंजिनिसिस | | | (d) PCR | | (iv) | Bacillus | | | | |
| | | | | (4) | | | | | | | | (3) | thuri | ingiensis | |
| | (1) | | | | | | | | (4) | (a) | (b) | (c) | (d) | | |
| | (1) (2) | (iv) (iii) | (i) (ii) | (ii) (i) | (iii) (iv) | | | | (1) (2) | (iv) (iii) | (i) (ii) | (ii) (i) | (iii) (iv) | | |
| | (3) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | | | | (2) (3) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | | |
| | (4) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | | | | (4) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | | |
| 99. | जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित | | 99. | 99. Match the organism with its | | | h its u | se in bi | otechnology. | | | | | | |
| | कीजिए। | | . 9 | | | (a) | Bacii | llus | | (i) | Clon | ing vector | | | |
| | (a) | बैसिल | नस थुरिं। | जिनिसिस | 7 (i) | क्लोनिक वेक्टर | | | | thur | ingiens | sis | | | |
| | (b) थर्मस एक्वेटिकस (ii) | | (ii) | प्रथम : निर्माण | rDNA अणु का | णु का | | | Thermus (ii aquaticus | | (ii) | first | truction of rDNA | | |
| | | | (iii) | डी.एन.ए. पॉलिमरेज | | | (c) | (c) Agrobacterium tumefaciens | | (iii) | mole DNA | cule polymerase | | | |
| | (d) | साल्म टाइफ | ोनेला ोम्युरियम | T | (iv) | Cry ? | Cry प्रोटीन | | (d) | Saln | ıonella | ; | (iv) | Cryp | oroteins |
| | ਜਿਹਿ | | - | , दी विकल | ர சுசெ | г. | | | typhimurium Select the correct option from the following | | | | 11 : | | |
| | 14-41 | ભાવત ન (a) | મ સ સ ફ (b) | ધ્રા ।વक୯ (c) | प चुानः (d) | , . | | | Sele | ct the ((a) | correc (b) | t optio (c) | on fron (d) | n the fo | ollowing: |
| | (1) | (a) (ii) | (iv) | (iii) | (a) (i) | | | | (1) | (a) (ii) | (iv) | (iii) | (a) (i) | | |
| | (2) | (iv) | (iii) | (ii) | (ii) | | | | (2) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) | | |
| | (3) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) | | | | (3) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) | | |
| | (4) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | | | | (4) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | |

100. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए:

- (1) लाइगेज दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है
- (2) पॉलिमरेज डी.एन.ए. को खण्डों में तोडता है
- (3) न्यूक्लियेज डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है
- (4) एक्सोन्यूक्लियेज डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है

101. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?

- (1) ADH के अल्पस्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण
- (2) एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na + एवं जल का पुनरावशोषण
- (3) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
- (4) JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
- 102. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?
 - (1) बहि:प्रजनन
 - (2) उत्परिवर्तन प्रजनन
 - (3) संकरण
 - (4) अंत:प्रजनन
- 103. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमश: ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं:
 - (1) काइटिन, कोलेस्टरॉल
 - (2) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
 - (3) सेलुलोज, लेसिथिन
 - (4) इनुलिन, इंसुलिन
- 104. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है?
 - (1) लिंग अनुपात
 - (2) जन्म दर
 - (3) मृत्यु दर
 - (4) जाति परस्पर क्रिया

- 100. Choose the **correct** pair from the following:
 - $\begin{array}{ccc} \hbox{(1)} & \hbox{Ligases} & \hbox{-} & \hbox{Join the two DNA} \\ & \hbox{molecules} \end{array}$
 - (2) Polymerases Break the DNA into fragments
 - $\begin{array}{ccc} \hbox{(3)} & \hbox{Nucleases} & \hbox{-} & \hbox{Separate the two strands} \\ & \hbox{of DNA} \end{array}$
 - (4) Exonucleases Make cuts at specific positions within DNA
- **101.** Which of the following would help in prevention of diuresis?
 - (1) More water reabsorption due to undersecretion of ADH
 - (2) Reabsorption of Na⁺ and water from renal tubules due to aldosterone
 - (3) Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
 - (4) Decrease in secretion of renin by JG cells
- **102.** By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?
 - (1) Out crossing
 - (2) Mutational breeding
 - (3) Cross breeding
 - (4) Inbreeding
- **103.** Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :
 - (1) Chitin, cholesterol
 - (2) Glycerol, trypsin
 - (3) Cellulose, lecithin
 - (4) Inulin, insulin
- **104.** Which of the following is **not** an attribute of a population?
 - (1) Sex ratio
 - (2) Natality
 - (3) Mortality
 - (4) Species interaction

- 105. *प्लैज्मोडियम* की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है:
 - (1) पोषाणु
 - (2) जीवाणुज
 - (3) मादा युग्मकजनक
 - (4) नर युग्मकजनक
- **106.** जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
 - (2) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
 - (3) जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - (4) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
- 107. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
 - (1) लैमिनेरिया और सारगासम
 - (2) जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - (3) ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
 - (4) क्लोरेला और स्पाइरुलीना
- 108. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे ''सक्रिय प्रतिरक्षा'' कहते हैं।
 - (2) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
 - (3) सिक्रय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
 - (4) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
- 109. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ-II क्लोस्टीडियम साइक्लोस्पोरिन-ए (i) (a) ब्यूटायलिकम टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम (ii) ब्यटिरिक अम्ल (b) मोनास्कस परप्यूरीअस (iii) सिट्कि अम्ल (c) रक्त-कोलेस्टेराल कम एस्परजिलस नाइगर (iv) (d) करने वाला कारक (a) (b) **(c)** (d) (iii) (iv) (1) (ii) (i) (2)(ii) (i) (iv) (iii) (3)(i) (ii)(iv) (iii) (4)(iv) (iii) (ii) (i)

- **105.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is:
 - (1) Trophozoites
 - (2) Sporozoites
 - (3) Female gametocytes
 - (4) Male gametocytes
- **106.** Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'I' that controls ABO blood groups.
 - (1) The gene (I) has three alleles.
 - (2) A person will have only two of the three alleles.
 - (3) When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - (4) Allele 'i' does not produce any sugar.
- **107.** Which of the following pairs is of unicellular algae?
 - (1) Laminaria and Sargassum
 - (2) Gelidium and Gracilaria
 - (3) Anabaena and Volvox
 - (4) Chlorella and Spirulina
- **108.** Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
 - (1) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
 - (2) When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
 - (3) Active immunity is quick and gives full response.
 - (4) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
- **109.** Match the following columns and select the **correct** option.

| | Colu | ımn - | Ι | | Column - II | | |
|-----|--------------|---------|------------|-------|-------------------|--|--|
| (a) | Closi | tridiur | n | (i) | Cyclosporin-A | | |
| | buty | licum | | | | | |
| (b) | Trick | hodern | na | (ii) | Butyric Acid | | |
| | polys | sporun | n | | | | |
| (c) | (c) Monascus | | | (iii) | Citric Acid | | |
| | purp | ureus | | | | | |
| (d) | Aspe | rgillus | sniger | (iv) | Blood cholesterol | | |
| | | | | | lowering agent | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | | |
| (1) | (iii) | (iv) | (ii) | (i) | | | |
| (2) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) | | | |
| (3) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) | | | |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) | | | |

- 110. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है:
 - (1) अंडोत्सर्ग से पहले
 - (2) संभोग के समय
 - (3) युग्मनज बनने के बाद
 - (4) शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
- 111. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी?
 - (1) 4
 - (2) 2
 - (3) 14
 - (4) 8
- 112. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन **सही** हैं?
 - (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
 - (1) (d) एवं (c)
 - (2) (c) एवं (a)
 - (3) (a) एवं (b)
 - (4) (b) एवं (c)
- 113. वंशागित के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?
 - (1) **में**डल
 - (2) **सट**न
 - (3) बोवेरी
 - (4) मॉर्गन
- 114. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?
 - (1) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
 - (2) डी.एन.ए. अणु की पहचान
 - (3) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
 - (4) एक एंटी-कोडॉन की पहचान

- **110.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed:
 - (1) Prior to ovulation
 - (2) At the time of copulation
 - (3) After zygote formation
 - (4) At the time of fusion of a sperm with an ovum
- 111. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits?
 - (1) 4
 - (2) 2
 - (3) 14
 - (4) 8
- **112.** Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata?
 - (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
 - (d) Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
 - (1) (d) and (c)
 - (2) (c) and (a)
 - (3) (a) and (b)
 - (4) (b) and (c)
- **113.** Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :
 - (1) Mendel
 - (2) Sutton
 - (3) Boveri
 - (4) Morgan
- **114.** The first phase of translation is:
 - (1) Binding of mRNA to ribosome
 - (2) Recognition of DNA molecule
 - (3) Aminoacylation of tRNA
 - (4) Recognition of an anti-codon

| 115. | अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखि | | | | | | |
|------|--|----------|------|--------------------|--|--|--|
| | को सु | मेलित की | नए: | | | | |
| | (a) | लोह | (i) | जल का प्रकाश अपघटन | | | |
| | (b) | जिंक | (ii) | पराग का अंकरण | | | |

- बोरॉन (c)
- पराग का अंकुरण (ii)

(b)

- क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण (iii)
- के लिए आवश्यक
- आई.ए.ए. जैव संश्लेषण मैंगनीज (d) (iv)

सही विकल्प चुनिए:

- (a) **(b)** (d) **(c)**
- (1) (ii) (i) (iv) (iii)
- (2)(iv) (iii) (ii) (i) (3)(iii) (iv) (ii) (i)
- (4)(iv) (i) (ii) (iii)
- निम्न स्तंभों का मिलान कर **सही** विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - II क्लोम छिद्रों के 6-15 (i) टाइगोन (a) युग्म हैटरोसर्कल पुच्छ पख साइक्लोस्टोम्स (ii)(b) वायु कोष कांड़ीक्थीज (c) (iii) विष दंश ओस्टिक्थीज (d) (iv) (a) (b) (c) (d) (1) (ii) (iii) (iv) (i) (2)(iii) (iv) (i) (ii)(3)(i) (iv) (ii)(iii)

आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं : 117.

(iii)

(ii)

शल्की उपकला कोशिकाओं से (1)

(iv)

- स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से (2)
- उपास्थि कोशिकाओं से (3)
- संयुक्त उपकला कोशिकाओं से (4)
- यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6×10^9 bp है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग:
 - 2.0 मीटर (1)

(4)

(i)

- 2.5 मीटर (2)
- 2.2 मीटर (3)
- 2.7 मीटर (4)

- Match the following concerning essential elements and their functions in plants:
 - (a) Iron (i) Photolysis of water
 - (b) Zinc (ii) Pollen germination
 - (c) Boron (iii) Required for chlorophyll biosynthesis
 - (d) Manganese (iv) IAA biosynthesis

Select the **correct** option:

- (a) (b) (c) (d)
- (ii) (iv) (iii) (1) (i)
- (2)(iv) (iii) (ii) (i) (3)(iv) (i) (iii) (ii)
- (4) (iv) (i) (ii) (iii)
- 116. Match the following columns and select the correct option.

| | Colu | mn - I | | Column - II | |
|-----|--------------|--------|------------|-------------|----------------|
| (a) | | pairs | of | (i) | Trygon |
| | gill sl | ıts | | | |
| (b) | | ocerca | 1 | (ii) | Cyclostomes |
| | caudal fin | | | | |
| (c) | Air B | ladder | | (iii) | Chondrichthyes |
| (d) | Poison sting | | | (iv) | Osteichthyes |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | |
| (3) | (iv) | (ii) | (iii) | (i) | |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) | (ii) | |
| | | | | | |

- 117. Goblet cells of alimentary canal are modified from:
 - Squamous epithelial cells (1)
 - (2)Columnar epithelial cells
 - Chondrocytes (3)
 - (4) Compound epithelial cells
- 118. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6×10^9 bp, then the length of the DNA is approximately:
 - (1) 2.0 meters
 - (2)2.5 meters
 - (3)2.2 meters
 - (4) 2.7 meters

| Hindi+English 2 | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|--|--|
| 119. | सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है? | | | | | |
| | (1) | शून्य | | | | |
| | (2) | एक | | | | |
| | (3) | दो | | | | |
| | (4) | तीन | | | | |
| 120. | - | की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के 1 का मुख्य स्थल कौन सा है 2 | 120. | | | |

- ानमाण का मुख्य स्थल कान सा ह
 - अंतर्द्रव्यी जालिका (1)
 - पेरोक्सीसोम (2)
 - (3) गाल्जी काय
 - पालीसोम (4)
- 121. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं?
 - साल्विनया (1)
 - टेरिस (2)
 - मार्केशिया (3)
 - इक्वीसीटम (4)
- 122. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| | स्तभ | - I | | | स्तभ - II |
|-----|--------|------------|------|-------|------------------|
| (a) | पीयूष | ग्रंथि | | (i) | ग्रेवस रोग |
| (b) | थायर | इंड ग्रंथि | ī | (ii) | डायाबिटीज मेलिटस |
| (c) | अधिव | वृक्क ग्रॉ | थे | (iii) | डायाबिटीज |
| | | | | | इन्सीपिडस |
| (d) | अग्न्य | अग्न्याशय | | | एडीसन रोग |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) | |
| (2) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) | |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) | |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) | |
| | | | | | |

- 123. निम्न में मृत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है?
 - यूरेमिया एवं कीटोनुरिया (1)
 - यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली (2)
 - कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसुरिया (3)
 - रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया (4)

- The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is:
 - (1) Zero
 - (2)One
 - (3)Two
 - (4) Three
- Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells?
 - Endoplasmic reticulum
 - (2)Peroxisomes
 - (3)Golgi bodies
 - Polysomes (4)
- Strobili or cones are found in:
 - Salvinia (1)
 - (2)Pteris
 - Marchantia
 - *Equisetum*
- Match the following columns and select the correct option.

| | Colu | ımn - | I | Column - II | |
|-----|-------|---------|------------|-------------|--------------------|
| (a) | Pitui | itary g | land | (i) | Grave's disease |
| (b) | Thyr | oid gla | ınd | (ii) | Diabetes mellitus |
| (c) | Adre | nal gla | and | (iii) | Diabetes insipidus |
| (d) | Panc | reas | | (iv) | Addison's disease |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) | |
| (2) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) | |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) | |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) | |
| | | | | | |

- Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus?
 - (1) Uremia and Ketonuria
 - Uremia and Renal Calculi (2)
 - (3) Ketonuria and Glycosuria
 - (4) Renal calculi and Hyperglycaemia

124. सही मिलान का चयन करो।

- (1) हीमोफीलिया Y संलग्न
- (2) फ़ेनिलकीटोन्यूरिया अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण
- (3) दात्र कोशिका अरक्तता अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11
- (4) थैलेसीमिया X संलग्न

125. फ्लोरीडियन मॉंड की संरचना किसके समान होती है?

- (1) माँड और सेलुलोज
- (2) एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
- (3) मैनीटॉल और एल्जिन
- (4) लैमिनेरिन और सेलुलोज

126. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
- (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
- (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
- (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

127. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (2) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (3) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (4) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।

128. अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था (गैप 1) के बारे में **सही** कथन का चयन करो।

- (1) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
- (2) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
- (3) कोशिका उपापचयी सिक्रय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
- (4) केन्द्रक विभाजन होता है।

124. Select the correct match.

- (1) Haemophilia Ylinked
- (2) Phenylketonuria Autosomal dominant trait
- (3) Sickle cell anaemia Autosomal recessive trait, chromosome-11
- (4) Thalassemia Xlinked

125. Floridean starch has structure similar to:

- (1) Starch and cellulose
- (2) Amylopectin and glycogen
- (3) Mannitol and algin
- (4) Laminarin and cellulose

126. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?

- (1) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
- (2) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
- (3) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
- (4) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.

127. Which of the following statements is **correct**?

- (1) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
- (2) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
- (3) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- (4) Adenine does not pair with thymine.

128. Identify the **correct** statement with regard to G_1 phase (Gap 1) of interphase.

- (1) DNA synthesis or replication takes place.
- (2) Reorganisation of all cell components takes place.
- (3) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
- (4) Nuclear Division takes place.

- 129. ऐंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?
 - (1) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
 - (2) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
 - (3) कैसीनोजन को कैसीन में
 - (4) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- 130. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था?
 - (1) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकत: रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
 - (2) ओज़ोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
 - (3) हरित गृह गैसों का छोड़ना
 - (4) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
- 131. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?
 - (1) कीट या वायु द्वारा
 - (2) केवल जल धाराओं द्वारा
 - (3) वायु और जल द्वारा
 - (4) कीट और जल द्वारा
- 132. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।
 - (1) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
 - (2) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
 - (3) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
 - (4) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- 133. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
 - (1) 3-C यौगिक के 2 अण्
 - (2) 3-C यौगिक का 1 अण्
 - (3) 6-C यौगिक का 1 अणु
 - (4) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
- 134. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?
 - (1) पोषण में उपयोग
 - (2) वृद्धि पर प्रभाव
 - (3) रक्षा पर असर
 - (4) प्रजनन पर प्रभाव

- **129.** The enzyme enterokinase helps in conversion of:
 - (1) protein into polypeptides
 - (2) trypsinogen into trypsin
 - (3) caseinogen into casein
 - (4) pepsinogen into pepsin
- **130.** Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
 - (1) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
 - (2) Emission of ozone depleting substances
 - (3) Release of Green House gases
 - (4) Disposal of e-wastes
- **131.** In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :
 - (1) insects or wind
 - (2) water currents only
 - (3) wind and water
 - (4) insects and water
- **132.** Select the option including all sexually transmitted diseases.
 - (1) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
 - (2) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
 - (3) AIDS, Malaria, Filaria
 - (4) Cancer, AIDS, Syphilis
- **133.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of:
 - (1) 2 molecules of 3-C compound
 - (2) 1 molecule of 3-C compound
 - (3) 1 molecule of 6-C compound
 - (4) 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
- **134.** Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:
 - (1) Nutritive value
 - (2) Growth response
 - (3) Defence action
 - (4) Effect on reproduction

- **135.** क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था?
 - (1) कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
 - (2) अल्फ्रेड वालस
 - (3) चार्ल्स डार्विन
 - (4) ओपेरिन
- 136. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है :
 - (1) केवल अग्रदिशिक बायस
 - (2) केवल पश्चिदशिक बायस
 - (3) अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस दोनों
 - (4) अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
- 137. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी?
 - (1) दो गुनी
 - (2) चार गुनी
 - (3) एक-चौथाई
 - (4) श्रून्य
- 138. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10 Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1 Ω होगा, है:
 - (1) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
- 139. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा $10^{-20} \, \mathrm{J}$ है। $\, \mathrm{eV}$ में यह मान है, लगभग :
 - (1) 6
 - (2) 0.6
 - (3) 0.06
 - (4) 0.006

- **135.** Embryological support for evolution was disapproved by:
 - (1) Karl Ernst von Baer
 - (2) Alfred Wallace
 - (3) Charles Darwin
 - (4) Oparin
- **136.** The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to:
 - (1) forward bias only
 - (2) reverse bias only
 - (3) both forward bias and reverse bias
 - (4) increase in forward current
- 137. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled?
 - (1) doubled
 - (2) four times
 - (3) one-fourth
 - (4) zero
- 138. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10 Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 m, then the length of 1 Ω of the resistance wire is:
 - (1) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
- 139. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J. This value in eV is nearly :
 - (1) 6
 - (2) 0.6
 - (3) 0.06
 - (4) 0.006