

- अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है ?
  - डी.एन.ए. पॉलीमरेज
  - आर.एन.ए. पॉलिमरेज
  - डी.एन.ए. लाइगेज
  - डी.एन.ए. हैलीकेज
- निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा ?
  - एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
  - JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
  - ADH के अल्पस्रावण से अधिक जल का पुनरावशोषण
  - एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से  $\text{Na}^+$  एवं जल का पुनरावशोषण
- द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है :
  - युग्मनज बनने के बाद
  - शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
  - अंडोत्सर्ग से पहले
  - संभोग के समय
- अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :
 

|             |   |
|-------------|---|
| (a) लोह     | (i) जल का प्रकाश अपघटन                        |
| (b) जिंक    | (ii) पराग का अंकुरण                           |
| (c) बोरॉन   | (iii) क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक |
| (d) मैंगनीज | (iv) आई.ए.ए. जैव संश्लेषण                     |

सही विकल्प चुनिए :

|           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) (iii) | (iv)  | (ii) | (i)   |
| (2) (iv)  | (i)   | (ii) | (iii) |
| (3) (ii)  | (i)   | (iv) | (iii) |
| (4) (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |
- निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवाल का है ?
  - ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
  - क्लोरेला और स्पाइरुलीना
  - लैमिनेरिया और सारगासम
  - जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
- प्रकाशवसन में  $\text{RuBisCo}$  एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
  - 6-C यौगिक का 1 अणु
  - 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
  - 3-C यौगिक के 2 अणु
  - 3-C यौगिक का 1 अणु

- Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
  - DNA polymerase
  - RNA polymerase
  - DNA ligase
  - DNA helicase
- Which of the following would help in prevention of diuresis ?
  - Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
  - Decrease in secretion of renin by JG cells
  - More water reabsorption due to undersecretion of ADH
  - Reabsorption of  $\text{Na}^+$  and water from renal tubules due to aldosterone
- Meiotic division of the secondary oocyte is completed :
  - After zygote formation
  - At the time of fusion of a sperm with an ovum
  - Prior to ovulation
  - At the time of copulation
- Match the following concerning essential elements and their functions in plants :
 

|               |   |
|---------------|---|
| (a) Iron      | (i) Photolysis of water                     |
| (b) Zinc      | (ii) Pollen germination                     |
| (c) Boron     | (iii) Required for chlorophyll biosynthesis |
| (d) Manganese | (iv) IAA biosynthesis                       |

Select the **correct** option :

|           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) (iii) | (iv)  | (ii) | (i)   |
| (2) (iv)  | (i)   | (ii) | (iii) |
| (3) (ii)  | (i)   | (iv) | (iii) |
| (4) (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |
- Which of the following pairs is of unicellular algae ?
  - Anabaena* and *Volvox*
  - Chlorella* and *Spirulina*
  - Laminaria* and *Sargassum*
  - Gelidium* and *Gracilaria*
- The oxygenation activity of  $\text{RuBisCo}$  enzyme in photorespiration leads to the formation of :
  - 1 molecule of 6-C compound
  - 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
  - 2 molecules of 3-C compound
  - 1 molecule of 3-C compound

7. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I |             | स्तंभ - II |   |
|-----------|-------------|------------|---|
| (a)       | इओसिनोफिल   | (i)        | प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया                        |
| (b)       | बेसोफिल     | (ii)       | भक्षण करना                                    |
| (c)       | न्यूट्रोफिल | (iii)      | हिस्टामिनेज,<br>विनाशकारी एंजाइमों<br>का मोचन |
| (d)       | लिंफोसाइट   | (iv)       | कण जिनमें हिस्टामिन<br>होते हैं का मोचन करना  |

  

| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |       |
|-----|-------|------|-------|-------|
| (1) | (i)   | (ii) | (iv)  | (iii) |
| (2) | (ii)  | (i)  | (iii) | (iv)  |
| (3) | (iii) | (iv) | (ii)  | (i)   |
| (4) | (iv)  | (i)  | (ii)  | (iii) |

8. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I |                          | स्तंभ - II |                             |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| (a)       | अपरा                     | (i)        | एंड्रोजन                    |
| (b)       | ज़ोना पेल्ल्युसिडा       | (ii)       | मानव जरायु<br>गोनैडोट्रोपिन |
| (c)       | बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ | (iii)      | अंडाणु की परत               |
| (d)       | लीडिग कोशिकाएँ           | (iv)       | शिशन का स्नेहन              |

  

| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |       |
|-----|-------|-------|------|-------|
| (1) | (iii) | (ii)  | (iv) | (i)   |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv) | (i)   |
| (3) | (iv)  | (iii) | (i)  | (ii)  |
| (4) | (i)   | (iv)  | (ii) | (iii) |

9. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है ?

- (a) परागकोश के अन्दर परागकण  
 (b) दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण  
 (c) फल के अन्दर बीज  
 (d) बीजाण्ड के अन्दर भ्रूण-कोष
- (1) (c) और (d)  
 (2) (a) और (d)  
 (3) केवल (a)  
 (4) (a), (b) और (c)

7. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I |             | Column - II |   |
|------------|-------------|-------------|---|
| (a)        | Eosinophils | (i)         | Immune response                                   |
| (b)        | Basophils   | (ii)        | Phagocytosis                                      |
| (c)        | Neutrophils | (iii)       | Release<br>histaminase,<br>destructive<br>enzymes |
| (d)        | Lymphocytes | (iv)        | Release granules<br>containing<br>histamine       |

  

| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |       |
|-----|-------|------|-------|-------|
| (1) | (i)   | (ii) | (iv)  | (iii) |
| (2) | (ii)  | (i)  | (iii) | (iv)  |
| (3) | (iii) | (iv) | (ii)  | (i)   |
| (4) | (iv)  | (i)  | (ii)  | (iii) |

8. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I |                          | Column - II |  |
|------------|--------------------------|-------------|--|
| (a)        | Placenta                 | (i)         | Androgens                                |
| (b)        | Zona pellucida           | (ii)        | Human Chorionic<br>Gonadotropin<br>(hCG) |
| (c)        | Bulbo-urethral<br>glands | (iii)       | Layer of the ovum                        |
| (d)        | Leydig cells             | (iv)        | Lubrication of the<br>Penis              |

  

| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |       |
|-----|-------|-------|------|-------|
| (1) | (iii) | (ii)  | (iv) | (i)   |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv) | (i)   |
| (3) | (iv)  | (iii) | (i)  | (ii)  |
| (4) | (i)   | (iv)  | (ii) | (iii) |

9. The plant parts which consist of two generations - one within the other :

- (a) Pollen grains inside the anther  
 (b) Germinated pollen grain with two male gametes  
 (c) Seed inside the fruit  
 (d) Embryo sac inside the ovule
- (1) (c) and (d)  
 (2) (a) and (d)  
 (3) (a) only  
 (4) (a), (b) and (c)

10. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?
- (1) ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
  - (2) ये कोशिकाद्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
  - (3) ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
  - (4) ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
11. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं ?
- (1) मार्केशिया
  - (2) इक्वीसीटम
  - (3) साल्विनिया
  - (4) टेरिस
12. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था ?
- (1) हरित गृह गैसों का छोड़ना
  - (2) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
  - (3) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
  - (4) ओजोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
13. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
- (1) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
  - (2) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।
  - (3) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
  - (4) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
14. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है ?
- (1) बीजाण्डकाय
  - (2) निभाग
  - (3) नाभिका
  - (4) बीजाण्डद्वार
15. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है ?
- (1) पैलींड्रोमिक अनुक्रम
  - (2) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट
  - (3) चयनयुक्त मार्कर
  - (4) ओरी साइट
10. Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect** ?
- (1) They lie free in the cytoplasm.
  - (2) These represent reserve material in cytoplasm.
  - (3) They are not bound by any membrane.
  - (4) These are involved in ingestion of food particles.
11. Strobili or cones are found in :
- (1) *Marchantia*
  - (2) *Equisetum*
  - (3) *Salvinia*
  - (4) *Pteris*
12. Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
- (1) Release of Green House gases
  - (2) Disposal of e-wastes
  - (3) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
  - (4) Emission of ozone depleting substances
13. Which of the following statements is **correct** ?
- (1) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
  - (2) Adenine does not pair with thymine.
  - (3) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
  - (4) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
14. The body of the ovule is fused within the funicle at :
- (1) Nucellus
  - (2) Chalaza
  - (3) Hilum
  - (4) Micropyle
15. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :
- (1) Palindromic sequence
  - (2) Recognition site
  - (3) Selectable marker
  - (4) Ori site

16. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
- (1) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
  - (2) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
  - (3) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
  - (4) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
17. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं ?
- (1) अमोनिया और ऑक्सीजन
  - (2) अमोनिया और हाइड्रोजन
  - (3) केवल अमोनिया
  - (4) केवल नाइट्रेट
18. प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
- (1) PS-I से  $NADP^+$
  - (2) PS-I से ATP सिन्थेज
  - (3) PS-II से  $Cytb_6f$  सम्मिश्र
  - (4)  $Cytb_6f$  सम्मिश्र से PS-I
19. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा ?
- (1) LH की निम्न सांद्रता
  - (2) FSH की निम्न सांद्रता
  - (3) एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता
  - (4) प्रोजेस्टरोन की उच्च सांद्रता
20. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है ?
- (1) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
  - (2) एक एंटी-कोडॉन की पहचान
  - (3) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
  - (4) डी.एन.ए. अणु की पहचान
21. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?
- (1) अवस्तंभ जड़े
  - (2) पार्श्व जड़े
  - (3) झकड़ा जड़े
  - (4) प्राथमिक जड़े
16. Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
- (1) They are useful in genetic engineering.
  - (2) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
  - (3) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
  - (4) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
17. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are :
- (1) Ammonia and oxygen
  - (2) Ammonia and hydrogen
  - (3) Ammonia alone
  - (4) Nitrate alone
18. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
- (1) PS-I to  $NADP^+$
  - (2) PS-I to ATP synthase
  - (3) PS-II to  $Cytb_6f$  complex
  - (4)  $Cytb_6f$  complex to PS-I
19. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle ?
- (1) Low concentration of LH
  - (2) Low concentration of FSH
  - (3) High concentration of Estrogen
  - (4) High concentration of Progesterone
20. The first phase of translation is :
- (1) Aminoacylation of tRNA
  - (2) Recognition of an anti-codon
  - (3) Binding of mRNA to ribosome
  - (4) Recognition of DNA molecule
21. The roots that originate from the base of the stem are :
- (1) Prop roots
  - (2) Lateral roots
  - (3) Fibrous roots
  - (4) Primary roots

22. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
- (1) वायु कूपिका में  $H^+$  की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
  - (2) वायु कूपिका में कम  $pCO_2$  ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
  - (3) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः  $O_2$  के आंशिक दाब से संबंधित है।
  - (4)  $CO_2$  का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली  $O_2$  में बाधा डाल सकता है।
23. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है ?
- (1) UV विकिरण में ऐसीटोकार्मिन से
  - (2) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
  - (3) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
  - (4) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
24. ऐंटरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है ?
- (1) कैसीनोजन को कैसीन में
  - (2) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
  - (3) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
  - (4) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
25. वंशागति के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था ?
- (1) बोवेरी
  - (2) मॉर्गन
  - (3) मेंडल
  - (4) सटन
26. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है ?
- (1) 50 मिलियन
  - (2) 7 मिलियन
  - (3) 1.5 मिलियन
  - (4) 20 मिलियन
22. Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
- (1) Higher  $H^+$  conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
  - (2) Low  $pCO_2$  in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
  - (3) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of  $O_2$ .
  - (4) Partial pressure of  $CO_2$  can interfere with  $O_2$  binding with haemoglobin.
23. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :
- (1) Acetocarmine in UV radiation
  - (2) Ethidium bromide in infrared radiation
  - (3) Acetocarmine in bright blue light
  - (4) Ethidium bromide in UV radiation
24. The enzyme enterokinase helps in conversion of :
- (1) caseinogen into casein
  - (2) pepsinogen into pepsin
  - (3) protein into polypeptides
  - (4) trypsinogen into trypsin
25. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :
- (1) Boveri
  - (2) Morgan
  - (3) Mendel
  - (4) Sutton
26. According to Robert May, the global species diversity is about :
- (1) 50 million
  - (2) 7 million
  - (3) 1.5 million
  - (4) 20 million

27. जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।

- |                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| (a) बैसिलस थुरिंजिनिसिस           | (i)   | क्लोनिक वेक्टर            |
| (b) थर्मस एक्वेटिकस               | (ii)  | प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) एग्रोबैक्टीरियम ट्युमिफेसिएंस | (iii) | डी.एन.ए. पॉलिमरेज         |
| (d) साल्मोनेला टाइफीम्युरियम      | (iv)  | Cry प्रोटीन               |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- |     |       |       |       |      |
|-----|-------|-------|-------|------|
|     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (iii) | (ii)  | (iv)  | (i)  |
| (2) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (3) | (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (i)   | (ii) |

28. अंतरावस्था की G<sub>1</sub> प्रावस्था (गैप 1) के बारे में सही कथन का चयन करो।

- (1) कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
- (2) केन्द्रक विभाजन होता है।
- (3) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
- (4) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।

29. वायरसों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
- (2) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- (3) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
- (4) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।

30. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

- (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
- (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक।
- (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
- (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :

- (1) द्विबीजपत्री तना
- (2) द्विबीजपत्री जड़
- (3) एकबीजपत्री तना
- (4) एकबीजपत्री जड़

27. Match the organism with its use in biotechnology.

- |                                      |       |                                     |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| (a) <i>Bacillus thuringiensis</i>    | (i)   | Cloning vector                      |
| (b) <i>Thermus aquaticus</i>         | (ii)  | Construction of first rDNA molecule |
| (c) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (iii) | DNA polymerase                      |
| (d) <i>Salmonella typhimurium</i>    | (iv)  | Cry proteins                        |

Select the **correct** option from the following :

- |     |       |       |       |      |
|-----|-------|-------|-------|------|
|     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (iii) | (ii)  | (iv)  | (i)  |
| (2) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (3) | (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (i)   | (ii) |

28. Identify the **correct** statement with regard to G<sub>1</sub> phase (Gap 1) of interphase.

- (1) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
- (2) Nuclear Division takes place.
- (3) DNA synthesis or replication takes place.
- (4) Reorganisation of all cell components takes place.

29. Which of the following is **correct** about viroids ?

- (1) They have DNA with protein coat.
- (2) They have free DNA without protein coat.
- (3) They have RNA with protein coat.
- (4) They have free RNA without protein coat.

30. The transverse section of a plant shows following anatomical features :

- (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
- (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
- (c) Vascular bundles conjoint and closed.
- (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part :

- (1) Dicotyledonous stem
- (2) Dicotyledonous root
- (3) Monocotyledonous stem
- (4) Monocotyledonous root

31. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये ?
- (1) 600°C पर CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> और जल वाष्प
  - (2) 600°C पर CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> और जल वाष्प
  - (3) 800°C पर CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> और जल वाष्प
  - (4) 800°C पर CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub> और जल वाष्प
32. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।
- (1) लाइसिन
  - (2) वैलीन
  - (3) टायरोसीन
  - (4) ग्लुटामिक अम्ल
33. अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है ?
- (1) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
  - (2) अवरक्त किरणों द्वारा रेटिना में क्षति
  - (3) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
  - (4) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
34. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था (G<sub>0</sub>) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है ?
- (1) S प्रावस्था
  - (2) G<sub>2</sub> प्रावस्था
  - (3) M प्रावस्था
  - (4) G<sub>1</sub> प्रावस्था
35. विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है ?
- (1) हिमालय
  - (2) एमेजॉन के जंगल
  - (3) भारत का पश्चिमी घाट
  - (4) मेडागास्कर
31. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask :
- (1) CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> and water vapor at 600°C
  - (2) CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> and water vapor at 600°C
  - (3) CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> and water vapor at 800°C
  - (4) CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub> and water vapor at 800°C
32. Identify the basic amino acid from the following.
- (1) Lysine
  - (2) Valine
  - (3) Tyrosine
  - (4) Glutamic Acid
33. Snow-blindness in Antarctic region is due to :
- (1) High reflection of light from snow
  - (2) Damage to retina caused by infra-red rays
  - (3) Freezing of fluids in the eye by low temperature
  - (4) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
34. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G<sub>0</sub>). This process occurs at the end of :
- (1) S phase
  - (2) G<sub>2</sub> phase
  - (3) M phase
  - (4) G<sub>1</sub> phase
35. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity ?
- (1) Himalayas
  - (2) Amazon forests
  - (3) Western Ghats of India
  - (4) Madagascar

36. गलत कथन को चुनिए।

- (1) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।
- (2) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है।
- (3) अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
- (4) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।

37. फ्लोरीडियन माँड की संरचना किसके समान होती है ?

- (1) मैनीटॉल और एल्जिन
- (2) लैमिनेरिन और सेलुलोज
- (3) माँड और सेलुलोज
- (4) एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन

38. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है ?

- (1) मृत्यु दर
- (2) जाति परस्पर क्रिया
- (3) लिंग अनुपात
- (4) जन्म दर

39. सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है ?

- (1) दो
- (2) तीन
- (3) शून्य
- (4) एक

40. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।

- (1) क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
- (2) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
- (3) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
- (4) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।

41. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है ?

- (1) ICSI एवं ZIFT
- (2) GIFT एवं ICSI
- (3) ZIFT एवं IUT
- (4) GIFT एवं ZIFT

36. Identify the **incorrect** statement.

- (1) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.
- (2) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
- (3) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
- (4) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.

37. Floridean starch has structure similar to :

- (1) Mannitol and algin
- (2) Laminarin and cellulose
- (3) Starch and cellulose
- (4) Amylopectin and glycogen

38. Which of the following is **not** an attribute of a population ?

- (1) Mortality
- (2) Species interaction
- (3) Sex ratio
- (4) Natality

39. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :

- (1) Two
- (2) Three
- (3) Zero
- (4) One

40. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.

- (1) Ileum is a highly coiled part.
- (2) Vermiform appendix arises from duodenum.
- (3) Ileum opens into small intestine.
- (4) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.

41. In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive ?

- (1) ICSI and ZIFT
- (2) GIFT and ICSI
- (3) ZIFT and IUT
- (4) GIFT and ZIFT



42. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है ?
- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
  - (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
  - (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
  - (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
43. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।
- (1) एथिलीन
  - (2) ऐब्सिसिक अम्ल
  - (3) साइटोकाइनीन
  - (4) जिबरेलीन
44. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है ?
- (1) रक्षा पर असर
  - (2) प्रजनन पर प्रभाव
  - (3) पोषण में उपयोग
  - (4) वृद्धि पर प्रभाव
45. **सही** मिलान का चयन करो।
- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| (1) दात्र कोशिका अरक्तता | - | अलिंग क्रोमोसोम<br>अप्रभावी लक्षण,<br>क्रोमोसोम-11 |
| (2) थैलेसीमिया           | - | X संलग्न   |
| (3) हीमोफीलिया           | - | Y संलग्न   |
| (4) फ़ेनिलकीटोन्यूरिया   | - | अलिंग क्रोमोसोम<br>प्रभावी लक्षण                   |
46. **सही** कथन का चयन करो।
- (1) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
  - (2) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
  - (3) ग्लूकोर्कोर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
  - (4) ग्लूकॉगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
42. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct** ?
- (1) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
  - (2) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
  - (3) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
  - (4) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
43. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.
- (1) Ethylene
  - (2) Abscisic acid
  - (3) Cytokinin
  - (4) Gibberellin
44. Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their :
- (1) Defence action
  - (2) Effect on reproduction
  - (3) Nutritive value
  - (4) Growth response
45. Select the **correct** match.
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| (1) Sickle cell anaemia | - | Autosomal<br>recessive trait,<br>chromosome-11 |
| (2) Thalassemia         | - | X linked                                       |
| (3) Haemophilia         | - | Y linked                                       |
| (4) Phenylketonuria     | - | Autosomal<br>dominant trait                    |
46. Select the **correct** statement.
- (1) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
  - (2) Insulin is associated with hyperglycemia.
  - (3) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
  - (4) Glucagon is associated with hypoglycemia.

47. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं ?
- गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें
  - खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
  - ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
  - मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
- (b), (c) एवं (d)
  - केवल (d)
  - केवल (a)
  - (a) एवं (c)
48. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए :
- न्यूक्लियोज - डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है
  - एक्सोन्यूक्लियोज - डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है
  - लाइगेज - दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है
  - पॉलिमरेज - डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है
49. क्रमागत उन्नति के लिए भूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?
- चार्ल्स डार्विन
  - ओपेरिन
  - कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
  - अल्फ्रेड वालस
50. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं :
- उपास्थि कोशिकाओं से
  - संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
  - शल्की उपकला कोशिकाओं से
  - स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
51. Bt कपास की किस्म जो बैसिलस थुरिंजिनिसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है :
- पादप सूत्रकृमि से
  - कीट परभक्षी से
  - कीट पीड़कों से
  - कवकीय रोगों से
47. Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action ?
- Darwin's Finches of Galapagos islands.
  - Herbicide resistant weeds.
  - Drug resistant eukaryotes.
  - Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
- (b), (c) and (d)
  - only (d)
  - only (a)
  - (a) and (c)
48. Choose the **correct** pair from the following :
- Nucleases - Separate the two strands of DNA
  - Exonucleases - Make cuts at specific positions within DNA
  - Ligases - Join the two DNA molecules
  - Polymerases - Break the DNA into fragments
49. Embryological support for evolution was disapproved by :
- Charles Darwin
  - Oparin
  - Karl Ernst von Baer
  - Alfred Wallace
50. Goblet cells of alimentary canal are modified from :
- Chondrocytes
  - Compound epithelial cells
  - Squamous epithelial cells
  - Columnar epithelial cells
51. Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to :
- Plant nematodes
  - Insect predators
  - Insect pests
  - Fungal diseases

52. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं ?
- (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
- (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
- (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
- (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
- (1) (a) एवं (b)
- (2) (b) एवं (c)
- (3) (d) एवं (c)
- (4) (c) एवं (a)
53. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है ?
- (1) प्राथमिक उपचार के बहिःस्राव
- (2) सक्रियीत आपंक
- (3) प्राथमिक आपंक
- (4) तैरते हुए कूड़े-करकट
54. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं :
- (1) सेलुलोज, लेसिथिन
- (2) इनुलिन, इंसुलिन
- (3) काइटिन, कोलेस्ट्रॉल
- (4) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
55. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I       |            | स्तंभ - II   |            |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| (a) टाइफॉइड     | (i)        | वुचेरिया     |            |
| (b) न्यूमोनिया  | (ii)       | प्लैज्मोडियम |            |
| (c) फाइलेरिएसिस | (iii)      | साल्मोनेला   |            |
| (d) मलेरिया     | (iv)       | हीमोफिलस     |            |
| <b>(a)</b>      | <b>(b)</b> | <b>(c)</b>   | <b>(d)</b> |
| (1) (ii)        | (i)        | (iii)        | (iv)       |
| (2) (iv)        | (i)        | (ii)         | (iii)      |
| (3) (i)         | (iii)      | (ii)         | (iv)       |
| (4) (iii)       | (iv)       | (i)          | (ii)       |

52. Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata ?
- (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
- (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
- (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
- (d) Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
- (1) (a) and (b)
- (2) (b) and (c)
- (3) (d) and (c)
- (4) (c) and (a)
53. Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment ?
- (1) Effluents of primary treatment
- (2) Activated sludge
- (3) Primary sludge
- (4) Floating debris
54. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :
- (1) Cellulose, lecithin
- (2) Inulin, insulin
- (3) Chitin, cholesterol
- (4) Glycerol, trypsin
55. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.
- | Column - I     |            | Column - II |            |
|----------------|------------|-------------|------------|
| (a) Typhoid    | (i)        | Wuchereria  |            |
| (b) Pneumonia  | (ii)       | Plasmodium  |            |
| (c) Filariasis | (iii)      | Salmonella  |            |
| (d) Malaria    | (iv)       | Haemophilus |            |
| <b>(a)</b>     | <b>(b)</b> | <b>(c)</b>  | <b>(d)</b> |
| (1) (ii)       | (i)        | (iii)       | (iv)       |
| (2) (iv)       | (i)        | (ii)        | (iii)      |
| (3) (i)        | (iii)      | (ii)        | (iv)       |
| (4) (iii)      | (iv)       | (i)         | (ii)       |

56. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I                      |       | स्तंभ - II                         |  |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|
| (a) क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम | (i)   | साइक्लोस्पोरिन-ए                   |  |
| (b) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम    | (ii)  | ब्यूटिरिक अम्ल                     |  |
| (c) मोनास्कस परप्पूरीअस        | (iii) | सिट्रिक अम्ल                       |  |
| (d) एस्पेरजिलस नाइगर           | (iv)  | रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक |  |

|     | (a)   | (b)   | (c)  | (d)   |
|-----|-------|-------|------|-------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (2) | (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |
| (3) | (iii) | (iv)  | (ii) | (i)   |
| (4) | (ii)  | (i)   | (iv) | (iii) |

57. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है ?

- (1) संकरण
- (2) अंतःप्रजनन
- (3) बहिःप्रजनन
- (4) उत्परिवर्तन प्रजनन

58. अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।

- (a) डायाफ्राम का संकुचन
- (b) बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
- (c) फुफ्फुस का आयतन कम होना
- (d) अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना

- (1) (a), (b) एवं (d)
- (2) केवल (d)
- (3) (a) एवं (b)
- (4) (c) एवं (d)

59. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I  |       | स्तंभ - II |  |
|--|-------|------------|--|
| (a) यूथ, बहुहारी पीडक  | (i)   | एस्टेरियस  |  |
| (b) व्यस्कों में अरीय सममिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सममिति | (ii)  | बिच्छु     |  |
| (c) पुस्त फुफ्फुस  | (iii) | टीनोप्लाना |  |
| (d) जीवसंदीप्ति  | (iv)  | लोकस्टा    |  |

|     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (ii)  | (i)   | (iv)  |
| (2) | (ii)  | (i)   | (iii) | (iv)  |
| (3) | (i)   | (iii) | (ii)  | (iv)  |
| (4) | (iv)  | (i)   | (ii)  | (iii) |

56. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I                        |       | Column - II                      |  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| (a) <i>Clostridium butylicum</i>  | (i)   | Cyclosporin-A                    |  |
| (b) <i>Trichoderma polysporum</i> | (ii)  | Butyric Acid                     |  |
| (c) <i>Monascus purpureus</i>     | (iii) | Citric Acid                      |  |
| (d) <i>Aspergillus niger</i>      | (iv)  | Blood cholesterol lowering agent |  |

|     | (a)   | (b)   | (c)  | (d)   |
|-----|-------|-------|------|-------|
| (1) | (i)   | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (2) | (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |
| (3) | (iii) | (iv)  | (ii) | (i)   |
| (4) | (ii)  | (i)   | (iv) | (iii) |

57. By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams ?

- (1) Cross breeding
- (2) Inbreeding
- (3) Out crossing
- (4) Mutational breeding

58. Select the correct events that occur during inspiration.

- (a) Contraction of diaphragm
  - (b) Contraction of external inter-costal muscles
  - (c) Pulmonary volume decreases
  - (d) Intra pulmonary pressure increases
- (1) (a), (b) and (d)
  - (2) only (d)
  - (3) (a) and (b)
  - (4) (c) and (d)

59. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I   |       | Column - II       |  |
|--|-------|-------------------|--|
| (a) Gregarious, polyphagous pest                                 | (i)   | <i>Asterias</i>   |  |
| (b) Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry | (ii)  | Scorpion          |  |
| (c) Book lungs   | (iii) | <i>Ctenoplane</i> |  |
| (d) Bioluminescence  | (iv)  | <i>Locusta</i>    |  |

|     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (ii)  | (i)   | (iv)  |
| (2) | (ii)  | (i)   | (iii) | (iv)  |
| (3) | (i)   | (iii) | (ii)  | (iv)  |
| (4) | (iv)  | (i)   | (ii)  | (iii) |

60. सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है ?

- (1) गाल्जी काय
- (2) पालीसोम
- (3) अंतर्द्रव्यी जालिका
- (4) पेरोक्सीसोम

61. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :

- (1) 5' - CTTAAG - 3'  
3' - GAATTC - 5'
- (2) 5' - GGATCC - 3'  
3' - CCTAGG - 5'
- (3) 5' - GAATTC - 3'  
3' - CTTAAG - 5'
- (4) 5' - GGAACC - 3'  
3' - CCTTGG - 5'

62. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :

- (1) द्विपट्ट के दौरान
- (2) तनुपट्ट के दौरान
- (3) स्थूलपट्ट के दौरान
- (4) युग्मपट्ट के दौरान

63. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| (a) चतुर्थ पोषी स्तर  | (i) कौवा    |
| (b) द्वितीय पोषी स्तर | (ii) गिद्ध  |
| (c) प्रथम पोषी स्तर   | (iii) खरगोश |
| (d) तृतीय पोषी स्तर   | (iv) घास    |

सही विकल्प चुनिए :

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |
| (2) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (3) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (4) | (iii) | (ii)  | (i)   | (iv) |

64. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी ?

- (1) 14
- (2) 8
- (3) 4
- (4) 2

60. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells ?

- (1) Golgi bodies
- (2) Polysomes
- (3) Endoplasmic reticulum
- (4) Peroxisomes

61. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :

- (1) 5' - CTTAAG - 3'  
3' - GAATTC - 5'
- (2) 5' - GGATCC - 3'  
3' - CCTAGG - 5'
- (3) 5' - GAATTC - 3'  
3' - CTTAAG - 5'
- (4) 5' - GGAACC - 3'  
3' - CCTTGG - 5'

62. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :

- (1) Diplotene
- (2) Leptotene
- (3) Pachytene
- (4) Zygotene

63. Match the trophic levels with their correct species examples in grassland ecosystem.

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| (a) Fourth trophic level | (i) Crow     |
| (b) Second trophic level | (ii) Vulture |
| (c) First trophic level  | (iii) Rabbit |
| (d) Third trophic level  | (iv) Grass   |

Select the correct option :

- |     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)  |
| (2) | (i)   | (ii)  | (iii) | (iv) |
| (3) | (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (4) | (iii) | (ii)  | (i)   | (iv) |

64. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits ?

- (1) 14
- (2) 8
- (3) 4
- (4) 2

65. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I                    |       | स्तंभ - II               |  |
|------------------------------|-------|--------------------------|--|
| (a) बीटी कपास                | (i)   | जीन चिकित्सा             |  |
| (b) एडीनोसीन डिएमीनेज की कमी | (ii)  | कोशिकीय सुरक्षा          |  |
| (c) आर.एन.ए.आई               | (iii) | HIV संक्रमण का पता लगाना |  |
| (d) पी.सी.आर.                | (iv)  | बैसिलस थुरिंजिनिसिस      |  |

| (a)       | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (2) (i)   | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (3) (iv)  | (i)   | (ii)  | (iii) |
| (4) (iii) | (ii)  | (i)   | (iv)  |

66. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I                       |       | स्तंभ - II     |  |
|---------------------------------|-------|----------------|--|
| (a) क्लोम छिद्रों के 6-15 युग्म | (i)   | ट्राइगोन       |  |
| (b) हैटरोसर्कल पुच्छ पख         | (ii)  | साइक्लोस्टोम्स |  |
| (c) वायु कोष                    | (iii) | कांड्रीक्थीज   |  |
| (d) विष दंश                     | (iv)  | ओस्टिक्थीज     |  |

| (a)       | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iv)  | (ii)  | (iii) | (i)  |
| (2) (i)   | (iv)  | (iii) | (ii) |
| (3) (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (4) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |

67. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है ?

- (1) जीर्णता
- (2) प्रसुप्ति
- (3) लॉग प्रावस्था
- (4) पश्चता प्रावस्था

68. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।

- (1) सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
- (2) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
- (3) जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे "सक्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
- (4) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।

65. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I                         |       | Column - II                   |  |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|--|
| (a) Bt cotton                      | (i)   | Gene therapy                  |  |
| (b) Adenosine deaminase deficiency | (ii)  | Cellular defence              |  |
| (c) RNAi                           | (iii) | Detection of HIV infection    |  |
| (d) PCR                            | (iv)  | <i>Bacillus thuringiensis</i> |  |

| (a)       | (b)   | (c)   | (d)   |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)   |
| (2) (i)   | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (3) (iv)  | (i)   | (ii)  | (iii) |
| (4) (iii) | (ii)  | (i)   | (iv)  |

66. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I                     |       | Column - II    |  |
|--------------------------------|-------|----------------|--|
| (a) 6 - 15 pairs of gill slits | (i)   | <i>Trygon</i>  |  |
| (b) Heterocercal caudal fin    | (ii)  | Cyclostomes    |  |
| (c) Air Bladder                | (iii) | Chondrichthyes |  |
| (d) Poison sting               | (iv)  | Osteichthyes   |  |

| (a)       | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iv)  | (ii)  | (iii) | (i)  |
| (2) (i)   | (iv)  | (iii) | (ii) |
| (3) (ii)  | (iii) | (iv)  | (i)  |
| (4) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |

67. The process of growth is maximum during :

- (1) Senescence
- (2) Dormancy
- (3) Log phase
- (4) Lag phase

68. Identify the wrong statement with reference to immunity.

- (1) Active immunity is quick and gives full response.
- (2) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
- (3) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
- (4) When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".

69. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I               |                         | स्तंभ - II                                  |  |
|-------------------------|-------------------------|---|--|
| (a) प्लावी पसलियाँ      | (i)                     | दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती हैं |  |
| (b) एक्रोमियन           | (ii)                    | ह्यूमरस का शीर्ष                            |  |
| (c) स्कैपुला            | (iii)                   | क्लेविकल                                    |  |
| (d) ग्लीनॉयड गुहा       | (iv)                    | उरोस्थि से नहीं जुड़ती                      |  |
| (a) (b) (c) (d)         | (i) (ii) (iii) (iv)     | (i) (ii) (iii) (iv)                         |  |
| (1) (ii) (ii) (iv) (i)  | (2) (iv) (iii) (i) (ii) | (3) (ii) (iv) (i) (iii)                     |  |
| (4) (i) (iii) (ii) (iv) |                         |   |  |

70. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की ट्रिंकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या  $6.6 \times 10^9$  bp है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :

- (1) 2.2 मीटर
- (2) 2.7 मीटर
- (3) 2.0 मीटर
- (4) 2.5 मीटर

71. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?

- (1) कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
- (2) रिनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
- (3) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
- (4) यूरेमिया एवं रिनल कैल्कुली

72. द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं ?

- (1) एस्कहैलिमंथीज
- (2) ऐनेलिडा
- (3) टीनोफोरा
- (4) प्लेटीहैलिमंथीज

73. अर-पुष्पक में क्या होता है ?

- (1) जायांगाधर अंडाशय
- (2) अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
- (3) अधोवर्ती अंडाशय
- (4) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय

69. Match the following columns and select the correct option.

| Column - I              |                         | Column - II                             |  |
|-------------------------|-------------------------|---|--|
| (a) Floating Ribs       | (i)                     | Located between second and seventh ribs |  |
| (b) Acromion            | (ii)                    | Head of the Humerus                     |  |
| (c) Scapula             | (iii)                   | Clavicle                                |  |
| (d) Glenoid cavity      | (iv)                    | Do not connect with the sternum         |  |
| (a) (b) (c) (d)         | (i) (ii) (iii) (iv)     | (i) (ii) (iii) (iv)                     |  |
| (1) (iii) (ii) (iv) (i) | (2) (iv) (iii) (i) (ii) | (3) (ii) (iv) (i) (iii)                 |  |
| (4) (i) (iii) (ii) (iv) |                         |   |  |

70. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is  $6.6 \times 10^9$  bp, then the length of the DNA is approximately :

- (1) 2.2 meters
- (2) 2.7 meters
- (3) 2.0 meters
- (4) 2.5 meters

71. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus ?

- (1) Ketonuria and Glycosuria
- (2) Renal calculi and Hyperglycaemia
- (3) Uremia and Ketonuria
- (4) Uremia and Renal Calculi

72. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :

- (1) Aschelminthes
- (2) Annelida
- (3) Ctenophora
- (4) Platyhelminthes

73. Ray florets have :

- (1) Hypogynous ovary
- (2) Half inferior ovary
- (3) Inferior ovary
- (4) Superior ovary

74. प्लैज्मोडियम की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है :

- (1) मादा युग्मकजनक
- (2) नर युग्मकजनक
- (3) पोषाणु
- (4) जीवाणुज

75. निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं।
- (2) आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाई द्वारा उत्पादित होता है।
- (3) मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
- (4) प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।

76. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है ?

- (1) वायु और जल द्वारा
- (2) कीट और जल द्वारा
- (3) कीट या वायु द्वारा
- (4) केवल जल धाराओं द्वारा

77. सूक्ष्मांशुओं के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है :

- (1) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
- (2) यूस्टेकीयन नलिका में
- (3) आंत्र के आस्तर में
- (4) लार ग्रंथि की वाहिका में

78. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I |                 |            | स्तंभ - II         |            |  |
|-----------|-----------------|------------|--------------------|------------|--|
| (a)       | पीयूष ग्रंथि    | (i)        | ग्रेवस रोग         |            |  |
| (b)       | थायरॉइड ग्रंथि  | (ii)       | डायबिटीज मेलिटस    |            |  |
| (c)       | अधिवृक्क ग्रंथि | (iii)      | डायबिटीज इन्सीपिडस |            |  |
| (d)       | अग्न्याशय       | (iv)       | एडीसन रोग          |            |  |
|           | <b>(a)</b>      | <b>(b)</b> | <b>(c)</b>         | <b>(d)</b> |  |
| (1)       | (iii)           | (i)        | (iv)               | (ii)       |  |
| (2)       | (ii)            | (i)        | (iv)               | (iii)      |  |
| (3)       | (iv)            | (iii)      | (i)                | (ii)       |  |
| (4)       | (iii)           | (ii)       | (i)                | (iv)       |  |

74. The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :

- (1) Female gametocytes
- (2) Male gametocytes
- (3) Trophozoites
- (4) Sporozoites

75. Which of the following statements is **not correct** ?

- (1) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
- (2) Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
- (3) In man insulin is synthesised as a proinsulin.
- (4) The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.

76. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :

- (1) wind and water
- (2) insects and water
- (3) insects or wind
- (4) water currents only

77. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :

- (1) proximal convoluted tubule of nephron
- (2) eustachian tube
- (3) lining of intestine
- (4) ducts of salivary glands

78. Match the following columns and select the **correct** option.

| Column - I |                 |            | Column - II        |            |  |
|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--|
| (a)        | Pituitary gland | (i)        | Grave's disease    |            |  |
| (b)        | Thyroid gland   | (ii)       | Diabetes mellitus  |            |  |
| (c)        | Adrenal gland   | (iii)      | Diabetes insipidus |            |  |
| (d)        | Pancreas        | (iv)       | Addison's disease  |            |  |
|            | <b>(a)</b>      | <b>(b)</b> | <b>(c)</b>         | <b>(d)</b> |  |
| (1)        | (iii)           | (i)        | (iv)               | (ii)       |  |
| (2)        | (ii)            | (i)        | (iv)               | (iii)      |  |
| (3)        | (iv)            | (iii)      | (i)                | (ii)       |  |
| (4)        | (iii)           | (ii)       | (i)                | (iv)       |  |



F2

18

79. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है ?

- (1) लैक्टिन
- (2) इंसुलिन
- (3) हीमोग्लोबिन
- (4) कोलेजन

80. यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :

- (1) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
- (2) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
- (3) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
- (4) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।

81. पेंग्विन एवं डॉलफिन के पक्ष उदाहरण है :

- (1) औद्योगिक मैलेनिज्म का
- (2) प्राकृतिक वरण का
- (3) अनुकूली विकिरण का
- (4) अभिसारी विकास का

82. रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है ?

- (1) अंतःशोषण
- (2) जीवद्रव्यकुंचन
- (3) वाष्पोत्सर्जन
- (4) मूलीय दाब

79. Which one of the following is the most abundant protein in the animals ?

- (1) Lectin
- (2) Insulin
- (3) Haemoglobin
- (4) Collagen

80. If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :

- (1) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
- (2) the head holds a 1/3<sup>rd</sup> of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
- (3) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
- (4) the cockroach does not have nervous system.

81. Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :

- (1) Industrial melanism
- (2) Natural selection
- (3) Adaptive radiation
- (4) Convergent evolution

82. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is :

- (1) Imbibition
- (2) Plasmolysis
- (3) Transpiration
- (4) Root pressure

83. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| (a) युग्मपट्ट अवस्था              | (i) उपान्तीभवन   |
| (b) स्थूलपट्ट अवस्था              | (ii) काइऐज़्मेटा |
| (c) द्विपट्ट अवस्था               | (iii) जीन विनिमय |
| (d) पारगतिक्रम<br>( डायकाइनेसिस ) | (iv) सूत्रयुग्मन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- |     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
|     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (i)   | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)   |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)   |

84. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है :

- (1) निलयों का विध्रुवण
- (2) निलयों का पुनर्ध्रुवण
- (3) आलिंदों का पुनर्ध्रुवण
- (4) आलिंदों का विध्रुवण

85. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।

- (1) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
- (2) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- (3) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
- (4) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प

86. जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।

- (1) जब  $I^A$  एवं  $I^B$  दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
- (2) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
- (3) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
- (4) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।

83. Match the following with respect to meiosis :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| (a) Zygotene   | (i) Terminalization |
| (b) Pachytene  | (ii) Chiasmata      |
| (c) Diplotene  | (iii) Crossing over |
| (d) Diakinesis | (iv) Synapsis       |

Select the **correct** option from the following :

- |     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
|     | (a)   | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (i)   | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)   |
| (3) | (iii) | (iv)  | (i)   | (ii)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (ii)  | (i)   |

84. The QRS complex in a standard ECG represents :

- (1) Depolarisation of ventricles
- (2) Repolarisation of ventricles
- (3) Repolarisation of auricles
- (4) Depolarisation of auricles

85. Select the option including all sexually transmitted diseases.

- (1) AIDS, Malaria, Filaria
- (2) Cancer, AIDS, Syphilis
- (3) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
- (4) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes

86. Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'I' that controls ABO blood groups.

- (1) When  $I^A$  and  $I^B$  are present together, they express same type of sugar.
- (2) Allele 'i' does not produce any sugar.
- (3) The gene (I) has three alleles.
- (4) A person will have only two of the three alleles.

87. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है ?

- (1) फिनोलिक अम्ल
- (2) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
- (3) जिबरेलिक अम्ल
- (4) एब्सिसिक अम्ल

88. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

| स्तंभ - I            |       | स्तंभ - II                         |  |
|----------------------|-------|------------------------------------|--|
| (a) आर्गन ऑफ कार्टाई | (i)   | मध्य कर्ण एवं फेरिक्स को जोड़ती है |  |
| (b) कोक्लिया         | (ii)  | लेबरिथ का घुमावदार भाग             |  |
| (c) यूस्टेकीयन नलिका | (iii) | अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है    |  |
| (d) स्टेपीज          | (iv)  | बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है    |  |

| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
|-----------|-------|------|-------|
| (1) (iv)  | (ii)  | (i)  | (iii) |
| (2) (i)   | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (3) (ii)  | (iii) | (i)  | (iv)  |
| (4) (iii) | (i)   | (iv) | (ii)  |

89. अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ?

- (1) सूरजमुखी
- (2) आलूबुखारा
- (3) बैंगन
- (4) सरसों

90. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक     | (i)   | रिसिन   |
| (b) पेप्टाइड बंध धारक              | (ii)  | मैलोनेट |
| (c) कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ | (iii) | काइटिन  |
| (d) द्वितीयक उपापचयज               | (iv)  | कोलैजन  |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

| (a)       | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (2) (ii)  | (iii) | (i)   | (iv) |
| (3) (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)  |
| (4) (iii) | (i)   | (iv)  | (ii) |

87. Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy ?

- (1) Phenolic acid
- (2) Para-ascorbic acid
- (3) Gibberellic acid
- (4) Abscisic acid

88. Match the following columns and select the **correct** option.

| Column - I          |       | Column - II                     |  |
|---------------------|-------|---------------------------------|--|
| (a) Organ of Corti  | (i)   | Connects middle ear and pharynx |  |
| (b) Cochlea         | (ii)  | Coiled part of the labyrinth    |  |
| (c) Eustachian tube | (iii) | Attached to the oval window     |  |
| (d) Stapes          | (iv)  | Located on the basilar membrane |  |

| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
|-----------|-------|------|-------|
| (1) (iv)  | (ii)  | (i)  | (iii) |
| (2) (i)   | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (3) (ii)  | (iii) | (i)  | (iv)  |
| (4) (iii) | (i)   | (iv) | (ii)  |

89. The ovary is half inferior in :

- (1) Sunflower
- (2) Plum
- (3) Brinjal
- (4) Mustard

90. Match the following :

|                                     |       |          |
|-------------------------------------|-------|----------|
| (a) Inhibitor of catalytic activity | (i)   | Ricin    |
| (b) Possess peptide bonds           | (ii)  | Malonate |
| (c) Cell wall material in fungi     | (iii) | Chitin   |
| (d) Secondary metabolite            | (iv)  | Collagen |

Choose the **correct** option from the following :

| (a)       | (b)   | (c)   | (d)  |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (iv)  | (i)   | (ii) |
| (2) (ii)  | (iii) | (i)   | (iv) |
| (3) (ii)  | (iv)  | (iii) | (i)  |
| (4) (iii) | (i)   | (iv)  | (ii) |