

Q. B. No. 132588



Full Marks: 120

Time: 2 Hrs.

Note: Before answering the questions, read carefully the instructions given on the OMR sheet.

ప్రశ్నలకు జవాబులు థ్రాయుటకు ముందు OMR జవాబు పత్రములో ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

## SECTION-I: MATHEMATICS

- 1. The quadratic polynomial whose zeroes are  $\alpha,\,\beta$  is
  - $\alpha$  ,  $\beta$  లు శూన్యాలుగా గల వర్గ బహుపది
  - (1)  $x^2 (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$
  - (3)  $x^2 \alpha \beta x + \alpha \beta^2$

- (2)  $x^2 + (\alpha + \beta)x$
- (4) None of these ఏదీ కాదు
- 2. The equation x 4y = 5 has
  - x 4y = 5 ఆను సమీకరణంనకు
  - (1) no solution
  - సాధన లేదు (3) two solutions
    - 2 సాధనలు కలపు

- (2) unique solution ఏకైక సాధన కలదు
- (4) infinitely many solutions అనంత సాధనలు కలపు

- 3. If ax + b = 0, then x = 0
  - ax + b = 0 అయిన x =

  - (3)

- 4. Which of the following is not a linear equation?
  - కింది వానిలో రేఖీయ సమీకరణం క్రానిది
  - (1) 3x 2y = y + x(3) 1 + 2x = y - 5

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

2021-S1/81-D

[1]



- 5. Which of the following represents the situation where Siri bought 5 apples and 6 oranges and Laxmi bought 2 apples and 15 oranges for same amount of total money? and Laxmi bought 2 apples and 15 oranges for same amount of total money? సిరీ 5 యాపిల్స్, 6 నారింజలు మరియు లక్ష్మి 2 యాపిల్స్, 15 నారింజలు విడివిడిగా ఒకే మొత్తానికి కొనిరి. ఈ విషయాన్ని మాచించు సమీకరణం
  - (1) 5x + 6y = 2x + 15y
  - (3) 5x 6y = 2x 15y

- (2) 5x + 15y = 6x + 2y
- $(4) \quad 5x 15y = 6x 2y$
- 6. Which of the following is a quadratic equation? కింది వానిలో వర్గ సమీకరణం
  - (1) x(x+4) = 12
  - (3) x(x+4) x(x-2) = 0
- (2)  $x(x+4) = x^2 + 2x + 1$
- (4) x(x+4) = x(x+5) x
- 7. Any equation of the form p(x) = 0, where p(x) is a polynomial of degree 2 is called p(x) అనేది పరిమాణం 2 గల బహుపది అయితే, p(x) = 0 అనే సమీకరణం
  - (1) linear equation in one variable ఒక చలరాశి గల రేఖీయ సమీకరణం
  - (3) quadratic equation వర్గ సమీకరణం

- (2) linear equation in two variables రెండు చలరాశులు గల రేఖీయ సమీకరణం
- (4) None of these ఏదీ కాదు
- 8. The equation  $x^2 + x 306 = 0$  represents that the  $x^2 + x 306 = 0$  అనే సమీకరణం సూచించునది
  - (1) sum of two consecutive positive integers is 306 రెండు వరున ధనవూర్ణ నంఖ్యల మొత్తం 306 అని
  - (2) product of two consecutive positive integers is 306 రెండు వరున ధనపూర్ణ సంఖ్యల లబ్దం 306 అని
  - (3) sum of squares of two consecutive positive integers is 306 రెండు వరున ధనపూర్ణ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం 306 అని
  - (4) product of squares of two consecutive positive integers is 306 రెండు వరున ధనపూర్ణ నంఖ్యల వర్గాల లబ్దం 306 అని
- 9. The degree of the equation  $x^2(x^2+x+1)=x^4+x^3-x^2+3x-1$  is  $x^2(x^2+x+1)=x^4+x^3-x^2+3x-1$  බහුදු ප්රකාශය
  - (1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము

10. If 18, x, 36 are in Arithmetic Progression, then x =

18, x, 36 అంకశేఢిలో ఉన్నచో, x =

- (1) 9
- (3) 27

- (2) 18
- (4) 26

11. If a, b, c are in Arithmetic Progression, then a + c =

a, b, c හා පරණුදීණී සනුත් a + c =

- (1) b
- (3) b-a

- (2) 2b
- (4) b+a

12. The common difference of the Arithmetic Progression 781, 806, 831, ..... is

781, 806, 831, ..... ఆంక్షశేఢీ యొక్క పదాంతరం

(I) 26

(2) 24

(3) 25

(4) 23

13. The product of two numbers is 91 and their arithmetic mean is 10, then the two numbers are

రెండు సంఖ్యం లబ్దం 91 మరియు వాని ఆంకమధ్యమం 10 అయిన ఆ సంఖ్యలు

(1) 10, 10

(2) 12, 8

(3) 13, 7

(4) 14, 6

14. The centroid divides each median in the ratio of

గురుత్వకేంద్రం మధ్యగతాన్ని ...... నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది.

(1) 1:2

(2) 2:1

(3) 3:1

(4) 1:3

15. If the centroid of the triangle formed with (a, b), (b, c) and (c, a) is O(0, 0), then  $a^3 + b^3 + c^3 = (a, b)$ , (b, c) మరియు (c, a)లలో ఏర్పడు గురుత్వ కేంద్రం O(0, 0) అయిన  $a^3 + b^3 + c^3 =$ 

(1) abc

(2) 2abc

(3) -3abc

(4) 3abc

16. The vertices of a parallelogram are (2, -3), (6, 5), (-2, 1), (-6, -7) in this order. The point of intersection of the diagonals is

(2,-3), (6,5), (-2,1), (-6,-7) ఇదే వరుసలో సమాంతర చతర్భుజ శీర్వలైన, దాని కర్ణాల ఖండన బిందువు

(1) (0,-1)

(2) (0,0)

(3) (-1,0)

(4) (4,1)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్వానము

2021-S1/81-D

[3]



| ar Dietan  | ce between the points (0, a)                                    | and $(0, -a)$ is   |  |
|------------|---|--------------------|--|
| 17. Distan | పరియు (0, –a) ల మధ్య దూరం                                       |                    |  |
|            | 2   | (2)                | $2a^2$   |
| (2)        | 2   | (4)                | 2a   |
| (9)        |   | mlni               | in ground and the distance between the   |
| 18. Two p  | oles of height 6 m and 11 m<br>12 m, then the distance bety     | stand on a plan    | is   |
| feet is    | 12 m, then the distance ber                                     | sesse 6 5 11 5     | ు. అవుతూ, వాటి పాదముల మధ్య దూరం 12 మీ. అయి   |
| చదునైన     | నేలపై నున్న రెండు స్తెంభాల ఎత్తులు ఎ                            | Dioi C and         |  |
|            | ంచుల మధ్య దూరం  | (2)                | 12   |
| 0.1        | 11  | (4)                | 14   |
|            | 13  |                    |  |
| 19. AABC   | $C - \Delta PQR$ , if $\angle A = 50^{\circ}$ , then $\angle Q$ | ) + ∠R =           |  |
| ΔABC       | - ΔPQR మరియు ∠A = 50° అయి                                       | S ∠Q + ∠R =        |  |
| (1)        | 130°  | (2)                | 40°  |
| (3)        | 80°   | (4)                | 140°   |
| 20. The t  | point which is equidistant fro                                  | m the vertices     | of a triangle is called  |
|            | : శీర్వాల నుండి సమాన దూరంలో గల బిం                              |                    | The same of the sa |
|            |   | (2)                | orthocentre  |
| (1)        | incentre  | (~)                |  |
|            | అంతర వృత్త కేంద్రం  | Balakser sitt      | లంబ కేంద్రం  |
| (3)        | centroid  | (4)                | circumcentre   |
|            | గురుత్వ కేంద్రం   |                    | పరివృత్త కేంద్రం   |
| 21. The    | number of tangents that can                                     | be drawn to a c    | circle from a point lying on the circle is   |
|            | త్రం పై గల బిందువు నుండి ఆ వృత్తానికి గ్                        |                    |  |
| -          |   | (2)                | 0  |
| (1)        | 2   | (4)                | infinite   |
| (0)        |   | 7.1                |  |
|            |   |                    | అనంతం  |
| 22. The    | total surface area of a cuboid                                  | of length 'l', bre | eadth 'b' and height 'h' in square units is  |
|            | i 'l', పెడల్పు 'b', ఎత్తు 'h' లుగా గల దీర్హ                     |                    |  |
| (1)        | lbh   | (2)                | 2h(l+b)  |
| (3)        | 2(lb+bh+lh)   | (4)                | 2(l+b)   |

23. With usual notation, if r=7 cm and h=10 cm in a cone, then its lateral height (approximately) l=10

సాధారణ సంకేతాలతో  $r=7,\;h=10$  కొలతలుగా గల శంఖువు యొక్క ఏటవాలు ఎత్తు l=........ సెం.మీ.

(1) 13·4 cm

(2) 10.3 cm

(3) 18·2 cm

- (4) 12·2 cm
- 24. If the diameter of a sphere is d, then its volume is

ఒక స్మాపం యొక్క వ్యాసం d అయిన దాని ఘనపరిమాణం

(1)  $\frac{1}{6}\pi d^3$ 

(2)  $\frac{4}{3}\pi d^3$ 

(3)  $\frac{1}{24}\pi d^3$ 

- $(4) \quad \frac{1}{3}\pi d^3$
- 25. The sharpened edge of the pencil gives an idea about the

ఎన్ఫిల్ యొక్క చెక్కబడిన కొన ...... ను సూచిస్తుంది.

(1) circle

(2) cone

వృత్తం

శంఖువు

(3) rectangle

(4) None of these

దీర్హ చతుర్మసం

ఏదీ కాదు

- 26. If  $\tan\theta + \cot\theta = 2$ , then  $\tan^2\theta + \cot^2\theta = \tan\theta + \cot\theta = 2$  was  $\tan^2\theta + \cot^2\theta = -2$ 
  - (1)

-(2)

(3) 6

- (4)
- 27. If  $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ , then the value of  $\cos \theta$  is

 $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$  అయిన  $\cos \theta =$ 

W 1/2

(2)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 

(3)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 

(4)  $\sqrt{3}$ 

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తుపనికి స్వానము

28. If 
$$\sin \theta = \frac{12}{13}$$
, then  $\tan \theta =$ 

$$\sin\theta = \frac{12}{13}$$
 ອວນສ  $\tan\theta =$ 

(3) 
$$\frac{13}{12}$$

(2) 
$$\frac{5}{12}$$

$$(4) \frac{12}{5}$$

**30.** If 
$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$
 and  $\theta$  is acute, then the value of  $\sin 2\theta$  is

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$
 మరియు θ లఘుకోణం అయిన  $\sin 2\theta$  యొక్క వీలువ

(3) 
$$\frac{1}{2}$$

(2) 
$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$
 (4)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 

31. If 
$$\sin\alpha = \cos\alpha$$
, then the value of  $\alpha$  is

32. The angle of elevation of the sun, when shadow of a pole of 'h' metre height is 
$$\sqrt{3}h$$
 metre long is

'h' మీటర్లు ఎత్తు గల ఒక టవర్ యొక్క నీడ పొడవు  $\sqrt{3}h$  మీ. అయిన సూర్యుని ఊర్వకోణం


(1) 
$$\frac{1}{221}$$


$$(2) \frac{1}{7}$$

(3) 
$$\frac{6}{7}$$

(4) 
$$\frac{9}{13}$$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము





ఒక సంచిల్ 4 నలువు మరియు 6 ఎరువు బంతులు కలవు. ఒక బంతిని యాదృచ్చికంగా తీయగా అది ఎరువు బంతి ఆగుటకు గల

సంభావ్యత ఎంత?

- (L) <sup>5</sup>/<sub>8</sub>

- (2)  $\frac{3}{5}$
- (4)  $\frac{1}{56}$

35. 
$$E_1$$
 and  $E_2$  are mutually exclusive, then  $E_1 \cap E_2$  =

 $E_1^{}$ ,  $E_2^{}$ లు పరస్పర వర్డిత ఘటనలు అయిన  $E_1^{} \cap E_2^{} =$ 

- (1)
- (3) ¢

- (2) 5
- (4) None of these

ఏదీ కాదు

3 నాణెలను ఎగురవేయగా వచ్చు పర్యవసానాల సంఖ్య

(1) 2

(2)

(3) 6

(4) 8

 $(1) L + \frac{\frac{N}{2} - F}{f} \times C$ 

 $(2) L - \frac{\frac{N}{2} - F}{f}$ 

 $(3) \quad \frac{\frac{N}{2} - F}{f} \times L$ 

 $(4) L + \frac{\frac{N}{2} + F}{f} \times C$ 

1, 2, 3, 8, 10, 11, 16 ల బాహుళకం

- (1) 11
- (3) 16

- (2)
  - (4) None of these

ఏదీ కాదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము

| 39 | The arithmetic mean of $a-3d$ , $a-d$ , $a+d$ and $a+3d$ is |
|----|---|
|    | a-3d, $a-d$ , $a+d$ మరియు $a+3d$ ల నగటు అంకమధ్యమం =         |

(1) a

(2) d

(3) 20

- ×(4) 2d
- 40. Which of the following is not a measure of central tendency?
  ఈ కింది వానిలో కేందీయ స్థవృత్తి కొలత (కేంద్రస్థాన విలువ) కానిది
  - (1) Mean

(2) Median

సగటు

మధ్యగతం

(3) Range

Mode

వ్యాప్తి

- (4) Modeబాహుళకం
- 41. The product of two numbers is 30. If their HCF is 5, then LCM is

రెండు సంఖ్యల లబ్దం 30. వాని గ.సా.భా. 5 అయిన క.సా.గు.

(1) 5

(2) 6

(3) 4

- (4) 8
- 42. The smallest odd composite number is

ఆతి చిన్న బేసి సంయుక్త సంఖ్య

(1) 3

(2)

(3)

(4) 9

43.  $\sqrt{2}$  is

J2 00535A 0 8

- a rational number అకరణీయ సంఖ్య
- (2) an irrational numberජරත්රා රාංකු

(3) a prime number ప్రధాన సంఖ్య

(4) a composite number సంయుక్త సంఖ్య

- 44. If  $\log_3 x^2 = 2$ , then  $x = \log_3 x^2 = 2$ , అయిన x = 2
  - $\log_3 x = 2$ (1) 2

(2) -2

(3) 3

(4) -3

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము

| 45. | Set | of | even | prime | number | rs | is |
|-----|-----|----|------|-------|--------|----|----|
|-----|-----|----|------|-------|--------|----|----|

నరి ప్రధాన సంఖ్యల సమీతి

(1) {3, 4}

(3) {8, 10}

(2) {4, 6, 8}

(4) {2}

**46.** If  $A \cap B = B$ , then the correct statement is

 $A\cap B=B$  అయిన ఈ క్రిందీ వానీలో నరియైనదీ

(1) A ⊂ B

(3)  $A = \phi$ 

(2) BCA

 $(4) \quad B = \emptyset$ 

47. Which of the following sets are finite?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది పరిమీత సమీతి?

(1) Set of all natural numbers నహజ సంఖ్యలు అన్నీ కల సమితి

(3) Set of months in a year ఒక సంవత్సరంలో నెలల సమీతి 🗷 Set of all prime numbers అన్ని ద్రధాన సంఖ్యల సమీతి

(4) None of these ఏదీ కాదు

48. The number of zeroes, a biquadratic polynomial can have at most is చతుష్ట వరిమాణ బహువదికి ఉండదగు శూన్యాల నంఖ్య

(1) 1

(2) 2

(3)

(4) 4

**49.** The product of the zeroes of  $x + 2x^2 + 1$  is

 $x + 2x^2 + 1$  యొక్క శూన్యాల లబ్దం

(1) - 1

(2)

(3) 1

14 1

**50.** The zeroes of the polynomial  $x^3 - x^2$  are

 $x^3 - x^2$  బహుపది యొక్కశూన్యాలు

(1) 0, 0, 1

(2) 0, 1, 1

(3) 1, 1, 1

(4) 0, 0, 0

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తుపనికి స్థానము

2021-S1/81-D

[9]



# SECTION—II : PHYSICS

- 51. According to laws of refraction, which of the following lie in the same plane? వ్యక్తిరవన వియమాలను అనుసరించి, క్రింది వాటిలో ఒకే తలంలో ఉండునవి
  - Incident and refracted rays
     పతన మరియు ప్రక్షీభవన కిరణాలు మాత్రమే
  - (2) Incident ray, refracted ray and normal పతన కిరణం, ప్రక్తీభవన కిరణం మరియు యానకాలను వేరుచేయు తలంపై గీసిన లంబం
  - (3) Incident ray and normal only ప్రశన కీరణం మరియు యానకాలను పేరుచేయు తలంపై గీసిన లంబం
  - (4) Refracted ray and normal only వ్యక్తీభవన కిరణం మరియు యానకాలను వేరుచేయు తలంపై గీసిన లంబం
- 52. A focal plane is

వాలీయ తలం అనునది

- (1) parallel to the principal axis ప్రధానాక్షానికి నమాంతరం
- (3) at 45° to the principal axis పరానాక్షానికి 45° కోణం చేస్తుంది
- (2) perpendicular to the principal axis ప్రధానాక్షానికి లంబం
- (4) at 60° to the principal axisద్రధానాక్షానికి 60° కోణం చేన్నుంది
- 53. Which of the following lens is used as magnifying lens?

కింది వాటిలో ఆవర్ధన కటకం (భూతద్దం) గా వనిచేయు కటకం

- (1) Double convex
  - ద్వికుంభాకార Plano-conv
- (3) Plano-convex నమతల కుంభాకార

- (2) Double concave
  - ద్విపుటాకార
- (4) Plano-concave సమతల ఫుటాకార
- 54. A convex lens gives an image of the same size of the object when the object is placed వస్తుపని ఏ స్థానం పద్ధ ఉంచినపుడు, ఒక కుంభాకార కటకం పస్తు పరిమాణంతో నమాన పరిమాణం గల ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరున్తుంది?
  (1) between the focal point and the centre of curvature నాభీయ బిందువు మరియు వక్రతా కేంద్రాల మధ్య
  - (2) between the focal point and the optic centre నాఖీయ బిందువు మరియు దృక్ కేంద్రం మధ్య
  - (3) beyond the centre of curvature ప్రకా కేంద్రం ఆవల
  - at the centre of curvature ప్రకతా కేంద్రం వర్డ

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్వానము



55. Pick the correct answer from the following two statements:

క్రింది రెండు వాక్యముల నుండి సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేసుకోండి :

- (a) A lens has at least one curved surface. ఒక కటకం కనీసం ఒక వ్యకతలాన్ని కలిగి ఉంటుంది
- (b) A plano-concave lens has two curved surfaces. ఒక సమతల ఫుటాకార కటకానికి రెండు వక్షకతాలు ఉంటాయి
- (1) Only (a) is true

(a) మాత్రమే నిజం

(3) Both (a) and (b) are true

(a) మరియు (b) రెండూ నిజాలే

- (2) Only (b) is true
  - (b) మాత్రమే నిజం
- (4) Both (a) and (b) are false
  - (a) మరియు (b) రెండూ తప్పులే

56. The material suitable for making heating element of electric iron is

ఇస్ట్ పెట్టెలో తావన పరికరంగా ఉపయోగపడు పదార్థం

(1) copper

కావర్

(3) silver

ವಿಂದಿ

(2) nichrome

నెక్రోమ్

(4) germanium

జెర్మేనియం

57. Match the following:

కింది వాటిని జతవరచుము :

### Physical quantity

ಭೌತಿಕರಾಶಿ

- (i) Electric current విద్యుత్ ద్రవాహం
- (ii) Electric charge విద్యుత్ ఆవేశం
- (iii) Electric potential విద్యుత్ పొటెన్షియల్
- (1) (i) (c), (ii) (a), (iii) (b)
- (3) (i) (a), (ii) (c), (iii) (b)

#### SI Unit

SI ద్రమాణం

- (a) Coulomb కూలూంబ్
- (b) Volt వోల్ట్
- (c) Ampere ఆంపియర్
- (2) (i) (c), (ii) (b), (iii) (a)
- (4) (i) (b), (ii) (a), (iii) (c)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్వానము

2021-S1/81-D

[11]



58. The materials which have resistivity in the order of  $10^{14}$  to  $10^{16}$   $\Omega$ -m are  $10^{14}$  నుండి  $10^{16}$   $\Omega$ -m వరకు విశిష్ట నిరోధము కలిగిన పదార్థాలు insulators (2) conductors బంధకాలు

(3) semiconductors පරුතන්තන (4) None of these ఇవేవీ కావు

59. The graph between potential difference (on X-axis) and current (on Y-axis) for a conductor gives a straight line
ఒక వాహకం యొక్క పాటెన్షియల్ తేడా (X-అక్షంపై) మరియు విద్యుత్ భవాహం (Y-అక్షంపై)ల మధ్య గీసిన గ్రాఫు ఇచ్చు సరళరేఖ

(1) parallel to X-axis X-అక్షానికి సమాంతరం

(3) passing through origin మూల బిందువు గుండా వెళ్ళును (2) parallel to Y-axis Y-ఆక్షానికి సమాంతరం

(4) intercepting both X-axis and Y-axisX మరియు Y ఆక్షాలను ఖండించును

60. 1 joule / 1 coulomb = 1 జౌల్ / 1 కులూంబ్ =

> (1) 1 volt 1 వోట్ట్

స్వభావము

(3) 1 watt 1 వాట్లు (2) 1 ohm

(4) 1 ampere 1 පට්ටරාර්

61. Pick the false statement from the following:

కింది వాటిలో తప్పు వాక్యము :

- Resistivity is also called specific resistance.
   నిరోధకతనే విశిష్ట నిరోధం అంటారు
- (2) Reciprocal of resistivity is called conductivity. నిరోధకత యొక్క విలోమము వాహకత్వము
- (3) Units of both resistivity and resistance are the same.
  నిరోధకత మరియు నిరోధము ఒకే ద్రమాణాలను కలిగి ఉంటాయి
- (4) Low resistivity metals are good conductors. అల్ప నిరోధకత కరిగిన లోహాలు మంచి వాహకాలు

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము

| 2    | 00 9       | s it is<br>రిరోధం కరిగిన ఒక వాహకం గుండా ద్రవ                      | హించు విద్యుత్ 1·5 A       | అయితే పొటెన్షియల్ తేడా                               |
|------|------------|---|----------------------------|--|
|      |            | 13·33 V   | (2)                        | 30 V   |
|      | 3)         | 5 V   | (4)                        | 20 V   |
|      | <i>p</i> - |   |                            | as transistors and integrated chips (ICs             |
|      |            |   | making of diod             | es, transistors and integrated chips (ICs            |
|      | tc. a      | are<br>డేలు, బూన్పిస్టర్లలు, ఇంటెగ్రేబెడ్ చిప్ప్ తర               | గాగు చేయడంలో ఉపం           | మోగపడు పదారాలు                                       |
|      |            |   | (2)                        | insulators   |
| 1    | 1)         | conductors  | (2)                        | బంధకాలు  |
|      |            | వాహకాలు   | (4)                        |  |
| (    | 3)         | semiconductors  | (4)                        | alloys   |
|      |            | అర్ధవాహకాలు   |                            | మిశమలోహాలు   |
| 1. 7 | The        | defect of vision in which the                                     | people cannot se           | ee the objects beyond far point is called            |
|      |            | నుండి గరిష్ట బిందువు ఆవల గల వస్తువు                               |                            |  |
|      | (1)        | presbyopia  | (2)                        | hypermetropia  |
|      | (-)        |   | 7'                         | Arrisa   |
|      | (2)        | చత్పారం<br>myopia   | (4)                        | the angle of vision                                  |
|      | (3)        |   | (4)                        | దృష్టికోణం   |
|      |            | హస్వదృష్టి  |                            | man care   |
| 5.   | For        | a healthy eye, the accommod                                       | lation of eye lens         | s will be in the range of                            |
|      | පර්7       | ్టవంతమైన కంటి యొక్క కంటి కటక సర్మ                                 | బ్రాటు విలువలు సుమా        | °Onr   |
|      | (1)        | 2 to 2.5 cm   |                            |  |
|      | (2)        | 2-5 to 25 cm  |                            |  |
|      | (3)        | 1 to 2 cm   |                            |  |
|      | 198        | 2-5 to 2-27 cm  |                            |  |
| 6.   |            | erson cannot see the objects p<br>inct vision. His defect of visi |                            | ear point and the point of least distance of         |
|      | ఒక్ష       | ్యక్తి కనిష్టదూర బిందువు మరియు సృష్టు                             | స్ట్రిక్టి కనిష్ట దూరంల మధ | ్య ఉంచిన వస్తువులను సరిగా చూడలేకపోతే, ఆ దృష్టిదోషాసి |
|      |            | రించుటకు వాడు సవరణ కటకం   |                            | , 00   |
|      | (1)        | bi-concave lens   | (2)                        | bi-convex lens                                       |
|      |            | ద్వి పులాకార  |                            | ద్వి కుంభాకార  |
|      | (3)        | bi-focal lens   | (4)                        | concavo-convex lens                                  |
|      |            | ద్వి నాభ్యాంతర  |                            | ఫుటాకార–కుంభాకార                                     |
|      |            | D 0   |                            | 0  |

2021-S1/81-D

[13]

|  | (2)  | Focal length                          |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
|  | (2)  |                                       |   |
|  | 771  | Sayor of the lens                     |   |
| Radius of curvature                            | (4)  |                                       |   |
| వక్రతా వ్యాసార్ధము                             |  |                                       |   |
| the children below the age of 10 year          | ers, the v   | alue of least distance of distinct    | vision  |
|  | పద్రష్టీ కనిష్ట ర  | బారం విలువ సుమారుగా /                 |   |
|  | (3)  | 60 cm (4) 2·27 cm                     |   |
| k the false statement on the magneti           | c field lin  | es.                                   |   |
| స్త్రాంత క్షేత బలరేఖలకు సంబంధించి తప్పు వాక్యమ | o  |                                       |   |
| They are imaginary lines                       | (2)  | They are two dimensional              |   |
| అవి ఊహాత్మక రేఖలు                              |  | అవి ద్విమితీయము                       |   |
| They are closed loops                          | (4)  | They never intersect with each        | other   |
| అవి సంవృత్త వక్రాలు                            |  | అవి ఒకదానినొకటి ఖండించుకొనవు          |   |
| e SI units of magnetic flux and magn           | etic flux  | density respectively are              |   |
|  |  |                                       |   |
| coulomb and weber                              | (2)  | coulomb and tesla                     |   |
| కూలూంబ్, పెబర్                                 |  | కూలూంబ్, టెస్తా                       |   |
| weber and tesla                                | (4)  |                                       |   |
| వెబర్, టెస్గా                                  | - /  | వెబర్, ఆంపియర్                        |   |
| e development of electromagnetism le           | ad to the  | invention of                          |   |
|  |  |                                       |   |
|  | (2)  | electric geyser                       |   |
| ఎలక్లిక్ బల్పు                                 |  |                                       |   |
|  | (4)  |                                       |   |
| బ్యాటరీ  |  | డెనమో                                 |   |
| e magnetic flux passing through a un           | it area n  | 4                                     |   |
| ూనికి అంబంగా ద్రమాణ వెశాలుం గుండా ద్రవహించు.   | worthow  | experimental to the field is called   |   |
| magnetic flux density                          | 10,000   |                                       |   |
|  | (-)  |                                       |   |
| magnetic pole strength                         | (4)  | electromotive force                   |   |
| అయస్కాంత దృవ సత్వము                            | [4]  | electromotive torce                   |   |
|  | the children below the age of 10 year at the children below the age of 10 year at the children below the age of 10 year at the false statement on the magnetic short of sign are imaginary lines అవి ఊహాత్మక రేఖలు  They are imaginary lines అవి ఊహాత్మక రేఖలు  They are closed loops అవి సంవృత్త వక్రాలు e SI units of magnetic flux and magnetic solution and weber solution and weber solution and weber solution and tesla మెబర్, టెస్గా te development of electromagnetism le lectric bulb ఎలక్టిక్ బల్బు battery బ్యాటరీ  The magnetic flux passing through a unit of the magnetic flux density అయస్యాంత అభివాహ సాందర అభివాహ సాందర | rg ర్ దేనికి ద్రమాణం Refractive index | Refractive index నాభ్యాంతరము నాభ్యంతరము కటక సామార్థంల కట్టక కటక కటక కటక కటక కటక కటక కటక కటక క |

is

| ma 1 | When freely suspended, the compass needle come to rest along the geographic                  |
|------|--|
| 70.  | స్వేచ్ఛగా ఉంచినపుడు, దిక్సూచి యొక్క సూది భూమి యొక్క కింది దిశల వెంబడి విరామ స్థితికి వచ్చును |
|      | (2) east-west directions   |

north-east directions ఉత్తర-తూర్పు దీశలు

south-east directions దక్షిణ-తూర్పు దిశలు

east-west directions తూర్పు-పడమర దిశలు

(4) north-south directions ఉత్తర-దక్షిణ దిశలు

74. If x and y are the temperatures of the hot and cold water samples respectively and z is the final temperature of their mixture, then

x మరియు y లు వరునగా వేడి మరియు చల్లని నీటి పదార్థాల ఉష్ణోగతలు అయి, z వాటి మిశ్రమ తుది ఉష్ణోగత అయితే

(1) y > x > z

 $(2) \quad x > y > z$ 

(3) x>z>y

75. If i and r are the angle of incidence and angle of refraction, then the equation for the Snell's

i మరియు r లు వతనకోణం మరియు వ్యక్తీభవన కోణంలు వరుసగా అయితే స్పెల్ నియమం యొక్క సూత్రము

(1) Sin i + Sin r = ConstantSin i + Sin r = 20005333

(2) Sin i - Sin r = Constant Sin i - Sin r =  $\frac{1}{2}$  $\sigma$ 05 $\infty$ 

(3) Sin  $i \times Sin r = Constant$ 

Sin  $i \times Sin r = స్థిరాంకము$ 

= Constant

76. A lens is made up of

కటకాన్ని తయారు చేయుటకు వాడు పదార్థము

(1) a transparent material పారదర్శక పదార్థము

(3) both transparent and opaque materials (4) None of these పారదర్శక మరియు ఆపారదర్శక పదార్థాలు రెండూనూ

an opaque material అపారదర్శక పదార్థము

ఏదీకాదు

77. The distance between the focal point and the optic centre gives the నాభీయ బిందువు మరియు దృక్ కేంద్రంల మధ్య గల దూరం దేనిని తెల్లియచేయును

(1) radius of curvature వ్యకతా వ్యాసార్ధము

(3) object distance వస్తు దూరము

(2) focal length నాభ్యాంతరము

(4) image height ప్రతిబింబం ఎతు

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తుపనికి స్వానము

2021-S1/81-D

[15]



|             |   |               | sian of  |       |
|-------------|---|---------------|--|-------|
| 8. The l    | numan eye functions on the princ                  | iple of sens  | adon or  |       |
| మానఫ        | ్డికి కన్ను వని చేయుటకు ఆధారపడు ద్రతిస్పంది       | 555           | hearing  |       |
| (1)         |   | 190           | THE PARTY OF THE P |       |
| . 7         | දර්ශී   |               | ລກຣີຜ້<br>smell  |       |
| (3)         | taste   | (4)           |  |       |
| 3502        | రుని  |               | ສາສສ   | secon |
| 9. An a     | ජාව<br>mount of charge passing through            | any cross     | -section of the conductor  |       |
| calle       | ాహకం యొక్క ఏదేని మధ్యచ్చేదం గుండా ఒక సెక          | మల్ దవహిం     | మ ఆవేశ పరిమాణం   |       |
| £5 7        | electric potential                                | (2)           | electric current   |       |
| (1)         |   |               | విద్యుత్ ద్రవాహం   |       |
| (2)         | విద్యుత్ పొటెన్షియల్<br>electric resistance       | (4)           | electromotive force  |       |
| (3)         | విద్యుత్ నిరోధము                                  |               | విద్యుత్చ్ఛాలక బలము  |       |
| en Whi      | ch of the following materials obeys               | the Ohm's     | law?   |       |
|             | వాటిలో ఓమ్ నియమాన్ని పాటించు పదార్థము             |               |  |       |
| (1)         | Light emitting diode                              | (2)           | Silicon  |       |
| (1)         | లెట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ (LED)                         |               | సిలికాన్   |       |
| (3)         | Aluminium   | (4)           | Germanium  |       |
| (9)         | అల్యూమినియం                                       | 80 -93        | జెర్మే నియం  |       |
| 81. Pick    | the false statement on the metal                  | lic conduct   | ors.   |       |
|             | పు వాహకాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో తప్ప         |               |  |       |
| (1)         |   |               |  |       |
| 7           | ఆవి ఓమ్ నియమాన్ని పాటిస్తాయి.                     |               |  |       |
| (2)         | The ratio of voltage and current                  | is constan    |  |       |
|             | వాటి వోల్దేజి మరియు విద్యుత్తుల నిష్పత్తి స్థిరాం |               |  |       |
| (3)         |   |               |  |       |
| ***         | వాటి వోల్టేజి – విద్యుత్ల గ్రాఫు వ్యకరేఖను ఇచ     |               |  |       |
| (4)         |   |               |  |       |
|             | వాటి నిరోధము ఉష్ణోగతతో పాటు మారును.               |               |  |       |
| 82. The     | e device used to measure the pote                 | ntial differe | ence or electromotive force is   |       |
| <u>ವ</u> ಿಟ | కెన్షియల్ తేడా లేదా విద్యుత్చ్చాలక బలమును కొం     | లవడానికి వాడు | సాధనము   |       |
| (1)         | Ammeter   | (2)           | Voltmeter  |       |
|             | అమ్మీటర్  |               | వోల్ట్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్   |       |
| (3)         |   | (4)           | Barometer  |       |
|             | కెలోరీమీటర <u>్</u>                               | 6             | బారోమీటర్  |       |

SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తుపనికి స్థానము

|     |        |   |            | 1 1 °C is called                                       |
|-----|--------|---|------------|--|
| 83. | The    | amount of heat required to raise the ter                                      | mperat     | ture of 1 gram of water by 1 °C is called              |
|     | 1 (7%  | ము నీటి ఉష్ణోగ్రతను 1°C పెంచడానికి అవసరం అయ్యే                                | ఉస్టరాశి   |  |
|     | (1)    | joule   | (2)        | kelvin   |
|     |        | జార్  |            | కెల్విస్   |
|     | (3)    | calorie   | (41)       | degree celsius   |
|     |        | 35'6  |            | డిగ్రీ సెల్పియస్                                       |
| 84. |        | bodies A and B are at temperatures –10 perature is                            | 00°Ca      | nd 173 K respectively. The body at higher              |
|     | A 25%  | ియు $B$ అను రెండు వస్తువులు వరుసగా $-100~^\circ\mathrm{C}$                    | మరియు      | 173 K ఉష్ణోగతల వద్ద ఉన్నాయి. వాటిలో అధిక ఉష్ణోగత       |
|     | వర్గ ఉ | న్న వస్తువు   |            |  |
|     | (1)    | A   | (2)        | В  |
|     | (3)    | Both are at same temperature  | (4)        | None of these  |
|     |        | రెండూ ఒకే ఉష్ణోగత వద్ద  | (          | ఇవేవీ కావు   |
| 85. | Whi    | ch of the following pairs of substances l                                     | have th    | ne same values of specific heat?                       |
|     | ල්රේ   | వాటిలో ఒకే విశిష్టేష్లము విలువలు కలిగిన జంట పదార్థా                           | ಶು         |  |
|     | (1)    | Copper, aluminium   | (2)        | Ice, water   |
|     | -      | కావర్, అల్యూమినియం  |            | మంచు, నీరు   |
|     | (3)    | Brass, iron   | (4)        | Ice, kerosene oil                                      |
|     |        | ఇత్తడి, ఇనుము   |            | మంచు, కిరోసిన్   |
| 86. | Whe    | en touched, we feel that a metal piece is<br>sfer of heat from our fingers to | colde      | r than a wooden piece. This is due to the              |
|     | మనం    | స్పర్శించినవుడు ఒక చెక్క ముక్క కంటే ఒక లోహవు వ                                | బక్క చల్లగ | గా అనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం మన చేతి వేళ్ళ నుండి ఉష్ణ |
|     | ద్రసార | గము   |            |  |
|     | (1)    | the metal piece only  | (2)        | the wooden piece only                                  |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము

చెళ్ళ ముక్కకు మాత్రమే జరుగుతుంది

ఈ రెండు ముక్కలకూ జరగదు

(4) None of these

లోవావు ముక్కకు మాత్రమే జరుగుతుంది

(3) both the metal and wooden pieces

రెండు ముక్కలకూ జరుగుతుంది

2021-S1/81-D

[17]



| (3) zero specific heat   |  | ಅಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವೈನ್ನು                        |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 88. Which of the following is not an example of refraction?  క్రింది వాటిలో ప్రశ్నీమానికి ఉదాహరణ కానిలి  (1) Bottom of the swimming pool with water appears to be raised  వీటిని కలిగి ఉన్న స్వేమ్మింగ్ఫూల్ అడుగుభాగం పైకి కనబడటల  (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent  వీటిని కలిగి ఉన్న ప్రాతరో ఎన్నిల్ని పెట్టిపప్రడు అది వంగినట్లుగా కనబడటల  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size  వీటిని కలిగి ఉన్న ప్రాతరో గల నిమ్మకాయ వరిమాణంలో పిద్ధదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror  నమతల దర్శణంలో మన ప్రతిలీంటం కనబడటల  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  బెంటిపీరో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని వ్యేధవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1-5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి పీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్థానికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. టింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యేషధవన కోణం  (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30° | (3)  | zero specific                             | heat                            | (4)                                   |                              |                |                       |        |
| (1) Bottom of the swimming pool with water appears to be raised సీటిని కలిగి ఉన్న స్విమ్మింగ్పూల్ అడుగుభాగం సైకీ కనబడటం  (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent సీటిని కలిగి ఉన్న ప్రాత్రలో పన్నిల్ని పట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size సీటిని కలిగి ఉన్న ప్రాత్రలో గల నిమ్మకాయ వరిమాణంలో పెద్దనిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror నమతల దర్శణంలో మన ప్రతిబింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>9</sup> m/s)  బెండీసీలో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని ప్రశ్నీకున గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1-5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్థానికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. క్రింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తిభవన కోణం (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°  |  | నున్న విశిష్ఠష్ఠన్ని                      | కలిగి ఉంటుంది                   |                                       | व्या इन्य                    |                |                       |        |
| (1) Bottom of the swimming pool with water appears to be raised సీటిని కలిగి ఉన్న స్విమ్మింగ్పూల్ అడుగుభాగం సైకీ కనబడటం  (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent సీటిని కలిగి ఉన్న ప్రాత్రలో పన్నిల్ని పట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size సీటిని కలిగి ఉన్న ప్రాత్రలో గల నిమ్మకాయ వరిమాణంలో పెద్దనిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror నమతల దర్శణంలో మన ప్రతిబింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>9</sup> m/s)  బెండీసీలో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని ప్రశ్నీకున గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1-5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్థానికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. క్రింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తిభవన కోణం (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°  |  |   |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| క్రింది వాటిలో వ్యక్తిరవరానికి ఉదాహరణ కానిది  (1) Bottom of the swimming pool with water appears to be raised     పేటిని కలిగి ఉన్న స్విమ్మింగ్పూల్ ఆడుగుభాగం పైకీ కనబడటం  (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent     పేటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో పెన్సిల్ని పెట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size     పేటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో గం నిమ్మకాయ పరిమాణంలో పెద్దనిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror     సమతల దర్శణంలో మన ప్రతిబింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s)     చెంటీనలో కాంలి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని వ్యక్తిభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంలి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1-5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is     ఒక కాంలి కీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్శనికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. ట్రింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తిభవన కోణం  (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°                                      | ss. Which                                    | ch of the follo                           | wing is not an examp            | ple of refrac                         | ction?                       |                |                       |        |
| (1) Bottom of the swimming pool with water appears to be raised పేటిన కనిగి ఉన్న స్విమ్మింగ్పూల్ అడుగులాగం పైకీ కనబడటం  (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent పేటిని కనిగి ఉన్న పాత్రలో ఎన్నిల్ని పెట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size పీటిని కనిగి ఉన్న పాత్రలో గం నిమ్మకాయ పరిమాణంలో పెద్దదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror నమతం దర్శణంలో మన ద్రతిలింటం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>9</sup> m/s)  బెంజీసీరో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని పట్టేకువన గుణకం (శున్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1-5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్శనికి 45° కోణంలో వతనం అయినది. ట్రింది వాటిలో వీలయ్యే వట్టేకువన కోణం  (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK /విత్యమనికి స్థానము  |  |   |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| సీటిన కలిగి ఉన్న స్వేమ్మింగ్పూల్ ఆడుగుభాగం పైకీ కవబడటం  (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent సీటిన కలిగి ఉన్న పాత్రలో ఎన్సిలీని పెట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size సీటిన కలిగి ఉన్న పాత్రలో గుల నిమ్మకాయ పరిమాణంలో పెద్దదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror నమతల దర్శణంలో మన ప్రతిలింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  బెంజీవీలో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని పట్టేభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0.66 (2) 1 (3) 1.5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్థానికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. (కింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తీభవన కోణం  (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°   |  | Bottom of th                              | e swimming pool with            | h water app                           | ears to be r                 | aised          |                       |        |
| (2) Pencil placed in a tumbler of water appears to have a bent సీటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో పెన్సిలీని పెట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size సీటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో గల నిమ్మకాయ పరిమాణంలో పెద్దదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror సమతం దర్శణంలో మన ప్రతిబింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  బెండీసీలో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని ప్రక్షీభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1·5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కేరణం గాలి నుండి గాజా పదార్థానికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. క్రింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తీభవన కోణం  (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము   | .,   |   |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| సీటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో పెన్సలీని పెట్టినపుడు అది వంగినట్లుగా కనబడటం  (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size  సీటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో గల నిమ్మకాయ పరిమాణంలో పెద్దదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror  నమతల దర్శణంలో మన ప్రతిబింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  బెంజీస్లలో కాంతి పేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని ప్రక్షేభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1·5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజా పదార్థానికి 45° కోణంతో పతనం అయినది. క్రింది వాటితో వీలయ్యే వ్యక్తీభవన కోణం  (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము   | (0)  |   |                                 |                                       |                              | ent            |                       |        |
| (3) Lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size సీటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో గల నిమ్మకాయ చరిమాణంలో పెద్దదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror సమతం దర్శణంలో మన డ్రతిబింబం కనబడటం  89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  బెంజీసీలో కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని వక్రీభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s)  (1) 0-66 (2) 1 (3) 1·5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజు పదార్యనికి 45° కోణంతో పఠనం అయినది. డ్రింది వాటిలో వీలయ్యే మడ్రీభవన కోణం  (1) 45° (2) 65°  (3) 90° (4) 30°   | (2)  |   |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| సీటిని కలిగి ఉన్న పాత్రలో గల నిమ్మకాయ వరిమాణంలో పెద్దదిగా కనిపించడం  (4) Appearance of our image in a plane mirror   |  |   |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| (4) Appearance of our image in a plane mirror  | (3)  | Lemon kept                                | in a glass of water ap          | opears to be                          | e bigger than                | n its size     |                       |        |
| (4) Appearance of our image in a plane mirror  |  | సీటిని కలిగి ఉన్న                         | పాత్రలో గల నిమ్మకాయ పరివ        | హణంలో పెద్దది                         | గా కనిపించడం                 |                |                       |        |
| 89. The speed of light in benzene is 2×10 <sup>8</sup> m/s. Its refractive index is (speed of light in vacuum = 3×10 <sup>8</sup> m/s) బెంజీస్ కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని వ్యక్తీభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s) (1) 0·66 (2) 1 (3) 1·5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజు పదార్థానికి 45° కోణంతో వతనం అయినది. డ్రింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తీభవన కోణం (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తవనికి స్థానము  | (4)  | Appearance                                | of our image in a pla           | ane mirror                            |                              |                |                       |        |
| = 3×10° m/s) బెంజీస్ కాంతి వేగం 2×10 <sup>8</sup> m/s. అయితే దాని వ్రీభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×10 <sup>8</sup> m/s) (1) 0·66 (2) 1 (3) 1·5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is ఒక కాంతి కిరణం గాలి నుండి గాజు పదార్యానికి 45° కోణంలో పతనం అయినది. (కింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తీభవన కోణం (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము   |  | నమతల దర్భణం                               | లో మన చ్రతిబింబం కనబడట          | ಬಂ                                    |                              |                |                       |        |
| = 3×10° m/s) బెంటీన్ కాంతి వేగం 2×108 m/s. అయితే దాని వ్యక్తీభవన గుణకం (శూన్యంలో కాంతి వేగం = 3×108 m/s) (1) 0·66 (2) 1 (3) 1·5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is ఒక కాంతి కీరణం గాలి నుండి గాజు పదార్యానికి 45° కోణంటో పతనం అయినది. (కింది వాటిలో వీలయ్యే వ్యక్తీభవన కోణం (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము   |  |   |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| (1) 0.66 (2) 1 (3) 1.5 (4) 2  90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is  ఒక కాంతి కిరణం గాలి నుండి గాజు పదార్థానికి 45° కోణంతో పతనం అయినది. క్రింది వాటిలో వీలయ్యే వక్రీభవన కోణం  (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము   | 89. The = 3×                                 | speed of light<br>×10 <sup>8</sup> m/s)   | in benzene is 2×10 <sup>8</sup> | m/s. Its re                           | fractive inde                | ex is (speed   | of light in           | vacuum |
| 90. A light ray travels from air to glass with an angle of incidence of 45°. The possible angle of refraction is ఒక కాంతి కిరణం గాలి నుండి గాజు పదార్థానికి 45° కోణంతో పతనం అయినది. (కింది వాటిలో వీలయ్యే వక్రీభవన కోణం (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°  | ඩිංස්  | స్ట్ కొంతి వేగం 2                         | ×10 <sup>8</sup> m/s. මගාම් සాබ | వ్రకీభవన గుణక                         | సం (శూన్యంలో కా              | °ంతి వేగం = 3× | (10 <sup>8</sup> m/s) |        |
| refraction is ఒక కాంతి కిరణం గాలి నుండి గాజు పదార్థానికి 45° కోణంతో పతనం అయినది. కింది వాటిలో వీలయ్యే వక్రీభవన కోణం (1) 45° (2) 65° (3) 90° (4) 30°  SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము  | (1)  | 0.66                                      | (2) 1                           | (3)                                   | 1.5                          | (4)            | 2                     |        |
| (3) 90° (4) 30° SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము  | refr   | action is                                 |                                 |                                       |                              |                |                       |        |
| SPACE FOR ROUGH WORK /చిత్తువనికి స్థానము  | refr<br>as s                                 | raction is<br>පෙරම ජීරසං ෆම්              |                                 | కోణంతో పతనం                           | అయినది. క్రింగ్              |                |                       |        |
|  | ده ها ده | raction is<br>500 ŝomo mil :<br>45°       |                                 | కోణంతో వతనం<br>(2)                    | అయినది. క్రింగ<br>65°        |                |                       |        |
| 021-S1/81-D [18]   | ده ها ده | raction is<br>500 ŝomo mil :<br>45°       | మండి గాజు పదార్థానికి 45° క     | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)             | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
| 021-S1/81-D [18]   | ده ها ده | raction is<br>500 ŝomo mil :<br>45°       | మండి గాజు పదార్థానికి 45° క     | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)             | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
| 021-S1/81-D [18]   | ده ها ده | raction is<br>500 ŝomo mil :<br>45°       | మండి గాజు పదార్థానికి 45° క     | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)             | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
| 021-S1/81-D [18]   | ده ها ده | raction is<br>500 ŝomo mil :<br>45°       | మండి గాజు పదార్థానికి 45° క     | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)             | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | ده ها ده | raction is<br>500 ŝomo mil :<br>45°       | మండి గాజు పదార్థానికి 45° క     | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)             | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |
|  | refr<br>255<br>(1)<br>(3)                    | raction is<br>500 ŝómo mô i<br>45°<br>90° | నుండి గాజు పదార్థానికి 45° క    | కోణంతో పతనం<br>(2)<br>(4)<br>UGH WORK | లయినది. క్రింద<br>65°<br>30° | ది వాటిలో వీలయ |                       |        |

87. A samosa appears to be cool outside but it is hot when we eat because the curry inside it has ingredients of

(2) higher specific heat

అధిక విశిష్టేషాన్ని కలిగి ఉంటుంది

నమోసాని తిన్నప్పుడు దాని బయటనైపు కంటే లోపలి పదార్థము వేడిగా ఉంటుంది. కారణం, ఆ కర్రీ పదార్థము

(1) lower specific heat

ఆల్ఫ విశిష్ఠాష్తాన్ని కలిగి ఉంటుంది

#### SECTION-III : CHEMISTRY

|           | SECTION—III:  | CHE  | HISTRI   |
|-----------|---|--|--|
| Which     | h of the following properties was expla   | ined b   | y Bohr's atomic model?   |
| MILL WILL | ******* ನಿರ್ವಾಣ ಈ ಕೆಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆನಿನಿ ವಿವರಿಂದಿಂ   | 89   | and the second second  |
|           |   |  | Fine spectra of H atom   |
| (1)       |   | 6.   | హైదోజన్ ఉపరేఖా వర్గపటం   |
| (2)       |   | (4)  | None of the above  |
| (0)       | హైడోజన్ రేఖా మరియు ఉవరేఖా వర్గవటము  |  | పైది ఏదీ కాదు  |
| Maxi      | mum number of electrons held by p-o   | rbital   | is   |
|           |   |  |  |
| W.        | 2 (2) 3   | (3)  | 6 (4) 10   |
| The       | electronic configuration of an element  | is ba  | sed on   |
| వరమా      | ్లు యొక్క ఎల్మక్టెన్ విన్యాసం దేని మీద ఆధారపడున   | 0?   |  |
| (1)       | Aufbau principle  | (2)  | Hund's rule  |
|           | ఆఫ్ట్ నియమము  |  | హుండ్ నియమము   |
| (3)       | Pauli's exclusion principle   | (4)  | All of the above   |
|           | పాలీ వర్డన నియమము   |  | పైపన్నీ  |
| Whi       | ch of the following quantum numbers   | can't  | have zero value?   |
| సింది     | వానిలో ఏ క్యాంటం సంఖ్య నున్నా విలువ కలిగియుంది  | కదు?   |  |
| (1)       |   | (2)  | Azimuthal quantum number   |
| 3 .       |   |  | కోణీయ ద్రవ్య వేగ క్వాంటమ్ సంఖ్య  |
| (3)       | Magnetic quantum number   | (4)  | Both (1) and (2)   |
| 12. 2     | అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య   |  | (1) మరియు (2)  |
| Inv       | which of the following, elements are arra   | anged i  | n ascending order of their atomic numbers?   |
| 1808      | ు వానిలో దేనిలో పరమాణు సంఖ్యల ఆరోహణ క్రమమ   | ులో మూ   | లకాలను అమర్చటం జరగంది?   |
| (1)       | Dobereiners law of triads   | (2)  | Newland's law of octave  |
|           | డాబరినర్ త్రిక సిద్ధాంతం  |  | న్యూలాండ్ అష్టక నియమము   |
| (3)       | Modern periodic table   | (4)  |  |
| -         | ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక  |  | మెండలీప్ ఆవర్తన పట్టిక   |
| tob       | la2   |  |  |
| 1801      | ్రావైల్ ఏ కాంటమ్ సంఖ్య ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక   | ಮುಕ್ಕ (  | రాప్ట్ కిందికి వెళ్తున్న కొద్ది పెరుగుతుంది?   |
| (1)       | Principal quantum number  | (2   | Azimuthai quantum number   |
| 2         | దదాన కాంటమ్ సంఖ్య   |  | కోణీయ ద్రవ్యవేగ క్వాంటమ్ సంఖ్య   |
| (3)       | ar and an number  | (4   |  |
|           | అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య   |  | స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య  |
|           | ත්රී 3 (1) (3) Maximum (3) The නම් නම් (1) (3) White දිරිස් (1) (3) In v දිරිස් (1) (3) . White සිර | Which of the following properties was explant to some spectra of H atom హైడోజన్ రేఖా వర్గపటము  (3) Both line and fine spectra of H atom హైడోజన్ రేఖా మరియు ఉపరేఖా వర్గపటము  Maximum number of electrons held by p-o p-అర్బిటాల్లో గరిస్తంగా ఎన్ని ఎల్యక్టాన్లను ఉంచవచ్చు?  (2) 3  The electronic configuration of an element మరుణు యొక్క ఎల్యక్టాన్ నిన్యానం దేని మీద ఆధారపడున (1) Aufbau principle ఆఫ్ట్ నియమము  (3) Pauli's exclusion principle పారీ వర్ధన నియమము  Which of the following quantum numbers కింది వానిలో ఏ క్యాంటం నంఖ్య నున్నా విలువ కలిగియుంది (1) Principal quantum number అయస్కాంత క్యాంటమ్ సంఖ్య  (3) Magnetic quantum number అయస్కాంత క్యాంటమ్ సంఖ్య  In which of the following, elements are arras కింది వానిలో దేనిలో పరమాణు సంఖ్య ఆరోహణ క్రమము (1) Dobereiners law of triads డాబరినర్ త్రిక సిద్ధాంతం  (3) Modern periodic table ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక  Which of the following quantum numbers table?  కింది వానిలో ఏ క్యాంటమ్ సంఖ్య, ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక  (1) Principal quantum number మరాన కాంటమ్ సంఖ్య, అధునిక ఆవర్తన పట్టిక  (1) Principal quantum number మరాన కాంటమ్ సంఖ్య | స్టాడ్ జన్ రేఖా వర్గకుటము  (3) Both line and fine spectra of H atom  స్టాడ్ జన్ రేఖా మరియు ఉవరేఖా వర్గకుటము  Maximum number of electrons held by p-orbital p-అర్బిటాల్లో గరిస్టంగా ఎన్ని ఎల్యక్టాన్లను ఉంచవచ్చు?  (2) 3 (3)  The electronic configuration of an element is based మరుమాలు యొక్క ఎల్యక్టాన్ విన్యానం దేని మీద ఆధారపడును?  (1) Aufbau principle (2)  ఆఫ్ట్ నియమము  (3) Pauli's exclusion principle (4)  ఫారీ వర్డన నియమము  Which of the following quantum numbers can't be soon వానిలో ఏ క్యాంటం సంఖ్య సున్నా విలువ కలిగియుండదు?  (1) Principal quantum number (2)  స్థరాన క్యాంటమ్ సంఖ్య  (3) Magnetic quantum number (4)  ఆయస్కాంత క్యాంటమ్ సంఖ్య  In which of the following, elements are arranged it shoon వానిలో దేనిలో వరమాణు సంఖ్యల ఆరోవాణ క్రమములో మూ  (1) Dobereiners law of triads (2)  డాబరినర్ త్రిక సిద్ధాంతం  (3) Modern periodic table  ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక  Which of the following quantum numbers increated and any shoon and shoot and shoon and shoon and shoot and |

2021-S1/81-D

[19]



|      |   | వానిలో వేటిని లాంథనైడ్లు అంటారు?  | (0)      | p-block        | lements                                 |              |  |
|------|---|---|----------|----------------|---|--------------|--|
|      | (2)   | s-block elements  | (2)      | p-బ్లాక్మ్మా   |   |              |  |
|      |   | క-బ్లాక్ మూలకాలు  | (4)      | f-block e      |   |              |  |
|      | (3)   | d-block elements  | (4)      | f-unsave       | -C-673                                  |              |  |
|      |   | d-ల్లాక్ మూలకాలు  |          |                |   |              |  |
| 98.  | How   | many elements are present in 3rd  | period o | f the moder    | n periodic                              | tabler       |  |
|      |   | నిక ఆవర్తన వట్టికలోని 3వ పీరియడ్ నందు ఎన్ని మ                           |          |                |   |              |  |
|      | (1)   |   | (3)      |                | (4)                                     | 2            |  |
| 99.  | The   | valency of an element belonging to                                      | VA grou  | p of the mo    | dern perio                              | dic table is |  |
|      |   | నిక ఆవర్తన పట్టికలోని VA (గూప్లోని మూలకము                               |          |                |   |              |  |
|      | (1)   | 5 (2) 3   | (3)      | 7              | (4)                                     | 1            |  |
|      |   |   |          | Com            |   |              |  |
| 100. | Ionic bond is formed due to which of the following? |   |          |                |   |              |  |
|      |   | ానిక్ బంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది?<br>Transfer of electrons from one etc. | m to one | ther atom      |   |              |  |
|      | (1)   | Transfer of electrons from one ato                                      |          |                | - YerY                                  |              |  |
|      | 101   | ఒక పరమాణువు నుంచి మరియొక పరమాణువ  |          |                |   |              |  |
|      | (2)   | Electrostatic attraction between to                                     |          | sitely charge  | d ions                                  |              |  |
|      |   | రెండు ఆవేశపూరిత కణాల మధ్య స్థిర విద్యుదాక                               |          |                |   |              |  |
|      | (3)   | Sharing of electrons between two  | atoms    |                |   |              |  |
|      |   | రెండు పరమాణువుల మధ్య ఎల్వ్వాన్స్ పంచుకోం                                | కటం వలన  |                |   |              |  |
|      | (4)   | Both (1) and (2)  |          |                |   |              |  |
|      |   | (1) మరియు (2)   |          |                |   |              |  |
| 101. | Whi   | ich of the following is a noble gas?                                    |          |                |   |              |  |
|      | දුරිගති   | <b>න</b> ට්වේ සජනయානු විසි?   |          |                |   |              |  |
|      | (1)   | F <sub>2</sub> (2) Cl <sub>2</sub>                                      | (8)      | I <sub>o</sub> | (4)                                     | Ar           |  |
|      |   | SPACE FOR ROUG  | GH WOR   | K /Davena      |   | AL           |  |
|      |   |   |          | Luczenz Cu     | *************************************** |              |  |
|      |   |   |          |                |   |              |  |
|      |   |   |          |                |   |              |  |

|      | లోహం   | ఆలోహంతో ఆయానిక బంధంలో పాల్గొనిన, లోపామ                      |  |    |
|------|--------|---|--|----|
|      | (1)    | gain electrons  | (2) lose electrons                                     |    |
|      |        | ఎలక్టాన్లను పొందుతుంది                                      | ఎల్వ్రాన్లను కోల్పోతుంది                               |    |
|      | (3)    | share electrons   | (4) neither lose nor gain electrons                    |    |
|      |        | ఎలక్టాన్లను పంచుకుంటుంది                                    | ఎలక్షాన్లను కోల్పోదు లేదా పొందదు                       |    |
| 103. | If the | e valency of sodium is 1 and oxygen is<br>um and oxygen is? | s 2, then the formula of compound formed betwe         | en |
|      | సోడిం  | యం యొక్క పేలన్సి 1 మరియు ఆక్సిజన్ యొక్క పే                  | లన్ని 2 అయిన సోడియం మరియు ఆక్సిజన్ మధ్య ఏర్పడు సమ్మేళ  | నం |
|      | ఫార్ము | లా ఏమిటి?   | - James  |    |
|      | (1)    | NaO (2) Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                      | (3) Na <sub>2</sub> O (4) NaO <sub>2</sub>             |    |
| 104. | Trip   | ble bond between nitrogen atoms in                          | N <sub>2</sub> molecule contains                       |    |
|      | స్టెటో | జన్ల్ సి త్రిబంధముల్ ఉన్న బంధములు                           | are considered elementary personal set by photological |    |
|      | (1)    | 1 sigma bond and 2 $\pi$ bonds                              | (2) 2 sigma bonds and 1 $\pi$ bond                     |    |
|      |        | 1 సిగ్మా బంధము, 2 π బంధాలు                                  | 2 సిగ్మా బంధములు, 1 π బంధము                            |    |
|      | (3)    | 3 sigma bonds   | (4) 3 π bonds  |    |
|      |        | 3 సిగ్మా బంధములు  | 3 π బంధములు  |    |
| 105  | . In   | nature, gold metal is available in free                     | e state(native), because                               |    |
|      |        | తిలో బంగార లోహం స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఉండుటకు కారణ              |  |    |
|      | (1)    | it is less reactive   | (2) it is more reactive                                |    |
|      |        | స్వల్ప చర్యాశీలత  | అధిక చర్యాశీలత   |    |
|      | (3)    |   | (4) None of these                                      |    |
|      | (0)    | చర్యాశీలత మీద ఆధారపడదు                                      | ఏదీ కాదు   |    |
| -    |        | SPACE FOR ROUG  | GH WORK /చిత్తుపనికి స్థానము                           |    |
|      |        |   |  |    |
|      |        |   |  |    |

| 06 T  | Then is | mpurities such as soil and sand associ               | ated '   | with ore are called     |
|-------|---------|--|----------|-------------------------|
| 06. 1 | ne u    | మఫులో ఫుండే మట్టి మరియు ఇనుక పంటి మలినాలను           | <b>්</b> | అంటారు?                 |
|       |         |  | (2)      | flux                    |
| (1    |         | slag   |          | (ದರ್ವರಿ                 |
|       | 1       | లోపామలం  | (4)      | gangue                  |
| (.    | -       | mineral  |          | ఖనిజమాలిన్యం            |
|       |         | ආධිසර  |          |                         |
| 07. T | The s   | spot at which corrosion occurs on the st             | urface   | e of an Iron material   |
| -     | ఇనువ    | వస్తువుల ఉవరితలంపై ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో క్షయం జరిగ | ಗಿನ, ಆ   |                         |
| (     | (1)     | cathode  | (2)      |                         |
|       |         | కాథోడ్గా స్రవర్తిస్తుంది                             |          | ఆనోడ్గా స్థవర్తిస్తుంది |
| 1     | (3)     | either cathode or anode                              | (4)      |                         |
|       |         | కాథోడ్ లేదా ఆనోడ్గా స్థ్రవర్తిస్తుంది                |          | ఎలక్టోడ్తో సంబంధం ఉండదు |
| 108.  | Whic    | ch of the following minerals contains m              | nanga    | nese?                   |
|       | ද්රධ්   | వానిలో ఏ లోపాఖనిజము మాంగనీస్ కలిగి ఉంటుంది?          |          |                         |
|       | (1)     | Galena   | (2)      | Cinnabar                |
|       |         | <b>ಗ</b> ರಿನ್  |          | సిన్నబార్               |
|       | (3)     | Pyrolusite   | (4)      | Horn silver             |
|       |         | పైరోల్యూసైట్   |          | హార్న్ సిల్వర్          |
| 109.  | Whi     | ch of the following methods are used to              | preve    | ent corrosion?          |
|       | දුරිගඩ  | వానీలో ఏ పద్ధతులను క్షయం నివారించుటకు ఉపయోగినే       | ైరు?     |                         |
|       | (1)     | Painting   | (2)      | Electroplating          |
|       |         | పెయింట్ చేయటం  |          | రసాయనాలతో కప్పి ఉంచటం   |
|       | (3)     | Sacrificial electrode of another metal               | 141      | All of these            |
|       |         | అధిక చర్యాశీలత కలిగిన లోవాంతో కప్పి ఉంచటం            |          | పైవస్తీ                 |
|       |         | SPACE FOR ROUGH V                                    | VORK     | /David avv              |

| 110. | The a  | ability of an element to form the longes                   | t chai | n with its own atoms is called as                     |  |  |  |
|------|--|--|--------|---|--|--|--|
|      | ఒక మ   | బాలకము దాని యొక్క పరమాణువులు చాండా అందంక                   | Chai   | II with its own atoms is seen to the said to the said |  |  |  |
|      | ఒక మూలకము దాని యొక్క పరమాణుపుల ద్వారా బంధంలో పాల్గొంటూ పాడమైన సమ్మేళనాలను ఏర్పరిచే సామర్థ్యంను ఏప<br>పిలుస్తారు? |  |        |   |  |  |  |
|      | (1)  | allotropy  | (2)    | hybridization   |  |  |  |
|      |  | రూపాంతరాలు   | (2)    | సంకరీకరణం   |  |  |  |
|      | (3)  | catenation   | (4)    | isomerism   |  |  |  |
|      |  | శ్రంఖల సామర్థ్యం   | 3.6    | ఆణు సాదృశ్యం  |  |  |  |
| 111. | Hydr   | rocarbons that contain only single bond                    | ls bet | ween the carbon atoms are called                      |  |  |  |
|      | హైడో   | కార్చన్లలో కార్బస్ల్ల మధ్య ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటే వాట         | 12 වන  | OET/C12   |  |  |  |
|      | (1)  | alkanes  | (2)    | alkenes   |  |  |  |
|      |  | ఆర్చేస్ప్  |        | ఆర్కీస్స్   |  |  |  |
|      | (3)  | alkynes  | (4)    | All of these  |  |  |  |
|      |  | ఆర్పైన్స్  |        | పైవన్నీ   |  |  |  |
| 112. | For  | hydrocarbons, if the molecular formula                     | incre  | ases, then melting point                              |  |  |  |
|      |  | కార్చన్ల యొక్క ఆణుఫార్ముల పెరుగుతున్న కొద్ది (దవీభవన       |        |   |  |  |  |
|      | (1)  | increases  |        | decreases   |  |  |  |
|      |  | పెరుగుతుంది  |        | తగ్గుతుంది  |  |  |  |
|      | (3)  | Either increases or decreases                              | (4)    | No relation   |  |  |  |
|      |  | పెరుగుతుంది లేదా తగ్గుతుంది                                |        | ఏ సంబంధం ఉండదు  |  |  |  |
| 113. | . In h   | ydrocarbons, which type of bonds does                      | carbo  | n form?   |  |  |  |
|      | హైడ్   | కార్చన్ సమ్మేళనాలలో, కార్చన్ ఎటువంటి బంధాలు కలిగియుంటుంది? |        |   |  |  |  |
|      | (1)  | Four single bonds  | (2)    | Two double bonds                                      |  |  |  |
|      |  | నాలుగు ఏకబంధాలు  |        | రెండు ద్విబంధాలు                                      |  |  |  |
|      | (3)  | One single bond and one triple bond                        | (4)    | All of these  |  |  |  |
|      | ,  | ఒక ఏకబంధము మరియు ఒక త్రిబంధము                              |        | పైవన్నీ   |  |  |  |
| 114  | . The  | hydrocarbons containing -CONH <sub>2</sub> fund            | tional | group are called                                      |  |  |  |
|      |  | ONH, ద్రమేయ నమూహం కలిగియున్న హైడ్రోకార్చన్లను              |        |   |  |  |  |
|      | (1)  | carboxylic acids   | (2)    | amides  |  |  |  |
|      |  | కార్చాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు                                     |        | అమైడ్స్   |  |  |  |
|      | (3)  | amines   | (4)    | esters  |  |  |  |
|      | -  | అమైన్స్<br>SPACE FOR ROUGH W                               |        | ఎన్టర్లలు   |  |  |  |



[23]

2021-S1/81-D

| 115. | Wha    | t happens when litmus paper test                          | t is performe  | d with an acid?                         |
|------|--------|---|----------------|---|
|      | 25 45  | మ్మమును లిట్మన్ కాగితంతో వరీక్షించిన జీంది ఇ              | ానిలో ఏది జరుగ | na)?                                    |
|      | (1)    | Red litmus turns to blue                                  | (2)            | Red litmus turns to yellow              |
|      | 7      | ఎరువు లిట్మస్ నీలముగా మారును                              |                | ఎరువు లిట్మస్ వసువుగా మారును            |
|      | (3)    | Blue litmus turns to red                                  | (4)            | Blue litmus turns to yellow             |
|      | (-)    | నీలి లిట్మన్ ఎర్గగా మారును                                |                | నీలి లిట్మన్ పనుపుగా మారును             |
| 116  | . Whi  | ch of the following properties is u                       | sed in the o   | lfactory indicator?                     |
|      | සිංකි  | వానిలో ఏ లక్షణాన్ని ఓల్ ఫ్యాక్టరీ సూచికలో ఉపయే            | හැරි.එ.ජා?     |   |
|      |        | Colour change   | (2)            | Odour                                   |
|      | 0-7    | రంగు మార్పు   |                | వాసన                                    |
|      | (3)    | Taste   | (4)            | None of these                           |
|      | (0)    | రువి  |                | పైవన్నీ కాదు                            |
| 117  | 7. Wh  | en Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> reacts with an acid, w | hich of the fo | ollowing gases is evolved?              |
|      | Na     | CO <sub>3</sub> ఆమ్లముతో చర్య జరిపినపుడు, కింది వా        | నిలో ఏ వాయువు  | వెలువడుతుంది?                           |
|      |        |   | (3)            |   |
| 118  | 8. An  | antacid is  |                |   |
|      | ಎಂಟ    | ూసిడ్ అనునది  |                |   |
|      | (1)    | a salt  | (2)            | an acid                                 |
|      |        | లవణం  |                | ఆమ్లము                                  |
|      | (3)    | a base  | (4)            | an acid or base                         |
|      |        | క్షారం  | ernies         | ఆమ్లము లేదా క్షారము                     |
| 11   | 9. Th  | e nature of non-metal oxide is                            |                |   |
|      | පත්    | హ ఆక్సెడ్ ఏ గుణము కలిగియుంటుంది?                          |                |   |
|      | (1)    | acidic  | (2)            | basic                                   |
|      |        | ఆమ్ల  | 1              | ತ್ತ್ಷ್ಯ ರ                               |
|      | (3)    | neutral   | (4)            | acidic or basic                         |
|      |        | తటస్థ   |                | ఆమ్ల లేదా క్షార                         |
| 12   | o. Pri | incipal quantum number (n) is rep                         | resented with  | n                                       |
|      | රුද    | గన క్వాంటం సంఖ్య (n) దేనితో నూచిస్తాము                    |                |   |
|      | (1)    | 0, 1, 2, 3, (2) K, L, M,                                  | /(3)           | X, Y, Z, (4) A B C                      |
|      |        |   |                | , |
|      |        |   |                |   |
|      |        |   |                |   |
|      |        |   |                |   |
| 20   | 021-8  | 1/81-D  | [24]           |   |
|      |        |   |                | AA(P)—24720×4                           |
|      |        |   |                |   |