

This Question Paper contains 20 printed pages.

Sl.No.

**331 (H)**  
**(MARCH - 2019)**  
**SCIENCE STREAM**  
**(CLASS - XII)**

प्रश्न पेपरनो सेट नंबर जेनी  
सामेनुं वर्तुण OMR शीटमां  
धट्टे करवानुं रहे छे.  
Set No. of Question Paper,  
circle against which is to be  
darken in OMR sheet.

**09**

**Time : 2 Hours]**

**[Maximum Marks : 100**

सूचनाएँ :

- 1) इस प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। हरेक का 1 गुण है।
- 2) सभी वैकल्पिक प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
- 3) प्रश्न पुस्तिका को अच्छी तरह पढ़ना और सही विकल्प को लिखना।
- 4) आपको अलग से दिए गये O.M.R. पत्रक में प्रश्नों के सामने (A) O, (B) O, (C) O और (D) O दिए गये हैं। जिस प्रश्न का उत्तर सही हो उस विकल्प के गोलाकार को पेन से पूर्ण गाढ़ा (●) करना होगा।
- 5) दिए गये प्रश्नपत्र में ऊपर दाहिनी ओर प्रश्नपत्र सेट नंबर को O.M.R. शीट में उपलब्ध कोलम में लिखिए।
- 6) रफ कार्य करने के लिए प्रश्न पुस्तिका में पूरी जगह दी गई है उसमें ही रफ कार्य करना।

1) निम्नलिखित में से कौन सा यूजर द्वारा परिभाषित बिना आर्ग्युमेन्ट वाला कंस्ट्रक्टर है?

- (A) `<classname> () {};` (B) `<classname> () [];`  
(C) `<classname> {} [];` (D) `<classname> [] ();`

2) Private डेटा को अन्य द्वारा उपयोग या अभिगमन किए जाने की मान्यता को हमें कौन से methods से लिखना होता है?

- (A) access (B) excess  
(C) accessor (D) mutator

रफ कार्य

- 3) निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व योजित शब्द mutator method का नामकरण करने के लिए वेरिबल के नाम का पहला अक्षर को अंग्रेजी कैपिटल वर्णमाला के रूप में बदलकर लगाया जाता है?
- (A) set (B) get  
(C) wait (D) take
- 4) Instance वेरिबल और Instance methods का परिचालन objects द्वारा किया जाता है उसे कौन से ओपरेटर द्वारा दर्शाया जाता है?
- (A) (,) कोमा ओपरेटर (B) (•) डॉट ओपरेटर  
(C) (") quote ओपरेटर (D) (;) अर्धविराम ओपरेटर
- 5) निम्नलिखित कौन सा वेरिबल class के अन्दर परन्तु method के बाहर परिभाषित होता है?
- (A) Instance वेरिबल (B) Local वेरिबल  
(C) Class वेरिबल (D) Room वेरिबल
- 6) निम्नलिखित कौन सा वेरिबल मेथड ब्लोक के अंदर परिभाषित किया जाता है?
- (A) Instance वेरिबल (B) Local वेरिबल  
(C) Class वेरिबल (D) Room वेरिबल
- 7) निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष प्रकार की method होती है जो कि तब दृष्टांतीकृत होती है, जब एक नए object का निर्माण होता है?
- (A) कन्सीडर (B) कंस्ट्रक्टर  
(C) कनफॉर्मेशन (D) कन्सोल
- 8) निम्नलिखित में से कौन vector, matrix और अन्य एक से ज्यादा दिशा वाले डेटा को दर्शाने में उपयोगी है?
- (A) वेरिबल (B) घटक  
(C) ऐरे (D) टेग

---

रफ कार्य

- 9) निम्नलिखित में से किसे ऐरे के प्रारंभिक index मान के रूप में उपयोग किया जाता है?  
 (A) 0 (B) 1  
 (C) null (D) उपरोक्त सभी विकल्प
- 10) जावा प्रोग्राम में निम्नलिखित statement दिया होतो marks [3] का वेल्यु क्या होगा?  
 int marks [] = {1, 2, 3, 4, 5};  
 (A) 3 (B) 2  
 (C) 4 (D) 5
- 11) निम्नलिखित में से कौन सा बिना आर्ग्युमेन्ट रूपी constructor एक ऐसे स्ट्रींग object का निर्माण करता है जिस में कोई भी अक्षर नहीं है?  
 (A) String [] (B) String ()  
 (C) String {} (D) String []
- 12) निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रींग क्लास मेथड सत्य मान देता है अगर उपयोग की जाने वाली स्ट्रींग str के समान है?  
 (A) boolean equals (string str) (B) Boolean eq (string str)  
 (C) boolean Equal (string str) (D) boolean Eq (string str)
- 13) निम्नलिखित कौन सी मेथड उपयोग की जानेवाली string के अक्षरों की संख्या वापस देता है?  
 (A) int LENGTH() (B) Int Length ()  
 (C) int length () (D) Float int length ()
- 14) निम्नलिखित में से कौन सी Date क्लास मेथड (तत्काल) सिस्टम के वर्तमान समय के अनुसार Date object का निर्माण करती है?  
 (A) Date (cur ()) (B) Date [date ()]  
 (C) Date (long ()) (D) Date ()

---

 रफ़ कार्य

- 15) Date क्लास और Calendar क्लास निम्नलिखित कौन से पैकेज से मिलता है?  
 (A) java.util (B) java.dc  
 (C) java.class (D) java.dateclass
- 16) निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरांक केलेन्डर क्लास में केलेन्डर का साल दिखाता है?  
 (A) YYYY (B) YRS  
 (C) YY (D) YEAR
- 17) gseb [5] [3] नामक array में दुसरे परिमाण का आकार क्या होगा?  
 (A) 3 (B) 5  
 (C) 15 (D) 18
- 18) त्रुटि को सामान्यता कितने भागों में विभाजित किया जाता है?  
 (A) 2 (B) 6  
 (C) 5 (D) 3
- 19) निम्नलिखित कौन सी फाइल कम्पाइलेशन में त्रुटि मिलने से नहीं बनती है?  
 (A) .html (B) .sci  
 (C) .class (D) .java
- 20) निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद क्लास का उपयोग किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर होता है?  
 (A) ArithmeticIndex (B) Arithmeticdivide  
 (C) ExceptionArithmetic (D) ArithmeticException

---

रफ़ कार्य

- 21) निम्नलिखित में से कौन सा ब्लोक एक या एक से ज्यादा अपवादों को जन्म दे सकता है?  
 (A) finally (B) catch  
 (C) try (D) allow
- 22) निम्नलिखित कौन सा ब्लोक try ब्लोक के एकदम बाद में लिखा जाता है?  
 (A) final (B) catch  
 (C) try (D) except
- 23) सामान्यतया से कौन से ब्लोक का उपयोग try ब्लोक के क्रियान्वयन के अंत में किया जाता है?  
 (A) final (B) catch  
 (C) finally (D) except
- 24) निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण अस्थायी होता है?  
 (A) कभी नष्ट न होने वाला संरक्षण (B) नष्ट होने वाला संरक्षण  
 (C) वोलेट संरक्षण (D) वेलीड संरक्षण
- 25) निम्नलिखित कौन से class के अन्दर ऐसी जानकारी होती है, जो कि फाइल या डिरेक्टरी की विशेषता से सम्बन्धित होती है?  
 (A) java.io.FD (B) java.io.FileDir  
 (C) java.io.File (D) java.io.Directory
- 26) निम्नलिखित में से कौन सा मेथड अगर फाइल का अस्तित्व होता है, तो true नहीं तो false वापस देता है?  
 (A) boolean isFile () (B) boolean exists ()  
 (C) boolean getFile () (D) boolean srcFile ()

---

 रफ कार्य

- 27) स्कैनर क्लास कौन से पैकेज से सम्बन्धित है?  
 (A) java.pack (B) java.scan  
 (C) java.ioFile (D) java.util
- 28) निम्नलिखित कौन सा स्कैनर क्लास मेथड इनपुट के अगले टोकन को रेखा (line) के रूप में स्कैन करता है?  
 (A) String next() (B) String close()  
 (C) String nextLine() (D) Void close()
- 29) निम्नलिखित कौन सा क्लास पासवर्ड को पढ़ने के लिए एक method देता है?  
 (A) File class (B) Write class  
 (C) Console class (D) Password class
- 30) निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्टेंशन लेटेक्स फाइल को दिया जाता है?  
 (A) .tex (B) .ltx  
 (C) .lat (D) .tte
- 31) Latex कमाण्ड में किस शुरूआती कैरेक्टर के बाद कमाण्ड का नाम आता है?  
 (A) / (फ्रंट स्लॉश) (B) % (प्रतिशत)  
 (C) \ (बेक स्लेश) (D) # (हेश)
- 32) Latex फॉन्ट फेमिलिज को कितने विभागों में बाँटा जाता है?  
 (A) 2 (B) 4  
 (C) 3 (D) 6

---

 रफ कार्य

- 33) Latex एक निरंतर रिक्त को प्रदर्शित करने के लिए कौन से कैरेक्टर का उपयोग करता है?  
 (A) # (हेश) (B) % (प्रतिशत)  
 (C) \ (बेकस्लेश) (D) ~ (टिलट)
- 34) Latex में गणितीय प्रतीक ' $\neq$ ' दर्शाने के लिए कौन से कमाण्ड का उपयोग होता है?  
 (A) \eqn (B) \eq  
 (C) \mp (D) \neq
- 35) Latex में गणितीय प्रतीक ' $\pm$ ' दर्शाने के लिए कौन से कमाण्ड का उपयोग होता है?  
 (A) \mp (B) \pm  
 (C) \eq (D) \pv
- 36) R सॉफ्टवेयर के कौन से वो कार्य करने वाले पर्यावरण है?  
 (A) Commandline, रिपोर्ट लाइन (Report line)  
 (B) Commandline, रिसोर्स लाइन (Resource line)  
 (C) Commandline, रिजल्ट लाइन (Result line)  
 (D) Commandline, Graphical
- 37) R software निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह कॉमेंट मार्कर की तरह उपयोग करता है?  
 (A) \ (दो बेक स्लेश) (B) // (दो फ्रन्ट स्लेश)  
 (C) # (हेश) (D) % (प्रतिशत)
- 38) R software में निम्नलिखित कौन सा फंक्शन परिभाषित किए गए सभी चरों की सूची डिस्प्ले करेगा?  
 (A) list () (B) ls ()  
 (C) lv () (D) var ()

---

 रफ कार्य

- 39) कौन-सी प्रौद्योगिकी, सटीकता से हमारे स्थान की जानकारी देती है?  
 (A) GPRS (B) GRS  
 (C) GRPS (D) GPS
- 40) R software में से बाहर निकलने के लिए कौन से कमाण्ड का उपयोग होता है?  
 (A) q () (B) quit ()  
 (C) exit () (D) close ()
- 41) निम्नलिखित में से किस अवयव का उपयोग फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट या मेनु का निर्माण करने के लिए होता है?  
 (A) Input (B) Select  
 (C) Drop (D) Area
- 42) निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग Kompozer में Selection List बनाने के लिए होता है?  
 (A) File → Selection list (B) Edit → Selection list  
 (C) Form → Selection list (D) Format → Selection list
- 43) निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स Kompozer में पहली बार save बटन में क्लिक करने पर आता है?  
 (A) Save all (B) Save as  
 (C) Close all (D) Page title
- 44) निम्नलिखित में से कौन सा कलर की परिसीमा Kompozer में फॉर्म डिफाइन करते समय आता है?  
 (A) हलका नीला (B) हलका लाल  
 (C) हलका पीला (D) हलका हरा

---

 रफ कार्य



- 45) निम्नलिखित में से कौन सा सेटिंग फोर्म डिफाइन करते समय फोर्म प्रोपर्टीज डायलोग बॉक्स में दिखाई देता है?
- (A) Form name, Anchore name, methods  
 (B) Force name, Method URL, method name  
 (C) File name, Action URL, method  
 (D) Form name, Action URL, method
- 46) निम्नलिखित में से कौन सा आइकन Kompozer में कम्पोजिशन टूलबार में दिखाई देता है?
- (A) Font (B) Open  
 (C) Bullet (D) Bold
- 47) निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति HTTP transaction द्वारा जानकारी को एक विभाग (block) के रूप में भेजती है?
- (A) SET (B) GET  
 (C) PUT (D) POST
- 48) निम्नलिखित में से कौन सा सेटिंग Textarea प्रोपर्टी डायलोग बॉक्स के साथ संबंधित है?
- (A) Rows, Cell (B) Columns, Cell  
 (C) Rows, Columns (D) Space, Cell
- 49) निम्नलिखित CSS वाक्यरचना में किसको Selector कहा जाता है?
- `B{color : red}`
- (A) Color (B) B  
 (C) Red (D) {}
- 50) निम्नलिखित में से कितने टेब CSS डायलोग बॉक्स में h<sub>1</sub> घटक का create style rule क्लिक करने के बाद दिखते हैं?
- (A) 8 (B) 7  
 (C) 9 (D) 10

---

रफ़ कार्य

- 51) CSS डायलॉग बॉक्स में h<sub>1</sub> घटक का create style rule को क्लिक करने के बाद कौन सा टैब पूर्वनिर्धारित दिखता है?  
 (A) General (B) Text  
 (C) Number (D) Real
- 52) CSS नियम के मुख्य दो भाग कौन से हैं?  
 (A) Select, declaration (B) Selector, declaration  
 (C) Select, declare (D) Selection, declaration
- 53) निम्नलिखित में से कौन-सा चिह्न (symbol) जावास्क्रिप्ट खंड की शुरूआत और अंत का संकेत करता है?  
 (A) मझला कोष्ठक (B) अर्धविराम  
 (C) वर्गाकार कोष्ठक (D) वृताकार कोष्ठक
- 54) निम्नलिखित में से कौन-सा डेटा संग्रहित करने का कंटेनर है?  
 (A) Integer (B) Variable  
 (C) Event (D) Event handler
- 55) निम्नलिखित में से कौन सी घटना से जावास्क्रिप्ट में पूर्वनिर्धारित मूल्यों से फॉर्म फील्ड पुनःनिश्चित होगी?  
 (A) change (B) abort  
 (C) reset (D) load
- 56) जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित तरीके से चल को घोषित किया हो तो Kompozer में फॉर्म का नाम क्या है?  
 Var x = document. oct. month. value;  
 (A) value (B) document  
 (C) month (D) oct

---

रफ़ कार्य

- 57) निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट द्वारा प्रदान किया गया अंतर्निहित फंक्शन है?  
 (A) valiform () (B) hello ()  
 (C) alert () (D) validate forms ()
- 58) निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट कार्य करने के कोड का पुनःउपयोगी खंड है?  
 (A) Code (B) Array  
 (C) Program (D) Function
- 59) निम्नलिखित में से एक दूसरे से जुड़े हुए वेबपेजों का समूह कौन सा है?  
 (A) Form (B) Webpage  
 (C) Kompozer (D) Website
- 60) निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जावास्क्रिप्ट में डेटा को संख्या में स्थांतरित करता है?  
 (A) ParseFLOATS () (B) ConveFloats ()  
 (C) ConvertFloats () (D) ParseFloat ()
- 61) निम्नलिखित में से कौन-सा वेरिएबल उपयोगकर्ता के कम्प्यूटर पर संग्रहित होता है?  
 (A) HTML (B) Integer  
 (C) Cookie (D) Java
- 62) निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेबल के सेलो के बीच जगह निर्दिष्ट करने के लिए होता है?  
 (A) Spacing (B) Caption  
 (C) Border (D) Padding
- 63) Kompozer में Table प्रोपर्टी डायलॉग बॉक्स में Table की ऊँचाई और चौड़ाई कैसे निश्चित होती है?  
 (A) विन्डो के संख्या में अथवा पिकसल से (B) विन्डो के प्रतिशत अथवा पिकसेल से  
 (C) सेल के संख्या में अथवा पिकसल से (D) सेल के परसनटाइल में अथवा पिकसल से

---

 रफ कार्य

- 64) Kompozer में टेबल इन्सर्ट करते समय कौन से टेब दिखते हैं?  
 (A) Quickly, Precisely, Cell (B) Quickly, Private, Cell  
 (C) Quickly, Pure, Cell (D) Quickly, Perfect, Cell
- 65) निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब कोन्सार्टियम (W3C) द्वारा विकसित किया हुआ एक अन्य मुक्त ओपन सोर्स WYSIWYG वेब एडिटर है?  
 (A) Grif Blue (B) Aptana Grif  
 (C) Amaya (D) Blue Grif
- 66) निम्नलिखित में से कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम अपने कम्प्यूटर से वेब होस्ट पर वेबपेज को स्थानांतरित कर सकते हैं?  
 (A) CTW (B) ATP  
 (C) FTP (D) HTP
- 67) इन्टरनेट पर बैंकिंग लेन-देन आयोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?  
 (A) चेट बैंकिंग (B) ग्रुप बैंकिंग  
 (C) वोट्सअप बैंकिंग (D) ओनलाइन बैंकिंग
- 68) भारत में ई-कोमर्स के विकास के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण भूमिका ज्यादा अदा करता है?  
 (A) मोबाइल उपकरणों के उपयोग में कम करना  
 (B) ब्रॉडबैंड और 3G, 4G सेवाएँ  
 (C) पारंपरिक खरीदारी  
 (D) बहुत व्यापक विभिन्न उत्पाद का अभाव

---

 रफ कार्य

- 69) निम्नलिखित में से कौनसा इ-कॉमर्स का फायदे का भाग है?  
 (A) परिवर्तन करने में प्रतिरोध (B) गति  
 (C) विश्वास की कमी (D) क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी
- 70) निम्नलिखित में से कौन-सा अखबार डिजिटल रूप में इन्टरनेट पर मौजूद है?  
 (A) WWW-newspaper (B) I-newspaper  
 (C) Internet-newspaper (D) E-newspaper
- 71) निम्नलिखित में से कौन-सा इ-कॉमर्स व्यापार मोडल इ-गवर्नन्स का भी एक भाग है?  
 (A) B2B (B) C2C  
 (C) G2C (D) C2B
- 72) निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट C2B का उदाहरण है?  
 (A) commodity.com (B) tradeindia.com  
 (C) OLX.com (D) bidstall.com
- 73) निम्नलिखित में से कौन-सा इ-कॉमर्स व्यापार मोडल विभिन्न व्यवसायिक भागीदारों के बीच की गतिविधियों को संदर्भित करता है?  
 (A) B2G (B) B2B  
 (C) C2C (D) B2C
- 74) निम्नलिखित में से किसको आसान उपलब्धता और तेज गति ने आजकल अति लोकप्रिय बना दिया है?  
 (A) एफ कॉमर्स (B) एम कॉमर्स  
 (C) यु कॉमर्स (D) फ्युबी-कॉमर्स

---

रफ़ कार्य

- 75) निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह ट्रेडमार्क के लिए उपयोग में लिया जाता है?  
 (A) TM (B) SM  
 (C) MS (D) TS
- 76) निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्टरनेट पर वेब लेनदेन की सुरक्षा के लिए होता है?  
 (A) HTTP (B) TCP/IP  
 (C) Bluetooth (D) SSL
- 77) निम्नलिखित में से कौन एनक्रिप्टेड टेक्स्ट का सामान्य टेक्स्ट में रूपांतरण करता है?  
 (A) डिजिटल प्रमाणपत्र (B) फायरवॉल  
 (C) डिजिटल सिग्नेचर (D) वायरस
- 78) निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक नई प्रणाली है?  
 (A) रूपे कार्ड (B) आधार कार्ड  
 (C) नेट कार्ड (D) इलेक्शन कार्ड
- 79) निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह काम करता है?  
 (A) इ-बटुआ (E-Wallet) (B) आधार कार्ड  
 (C) सी-वॉलेट (D) इलेक्शन कार्ड
- 80) ओब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग एक ही नामावाली एक से ज्यादा पद्धतियों से व्यवस्थापित करने की अनुमति देता है परन्तु सिंगल क्लास में विभिन्न सिग्नेचर्स होने चाहिये। इस सुविधा को क्या कहा जाता है?  
 (A) मेसेज (B) मेथड ओवरलोडिंग  
 (C) एक्त्रीकरण (D) संगठन

---

 रफ कार्य

- 81) जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को दूसरे क्लास के साथ संगठित किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
- (A) मेसेज (B) मेथड ओवरलोडिंग  
(C) एक्त्रीकरण या संगठन (D) अमूर्तन (Abstraction)
- 82) निम्नलिखित में से कौन दो क्लास के बीच गैर अनन्य संबंध का प्रतिनिधित्व करता है?
- (A) कम्पोजिशन (Composition) (B) कम्पेरिजन (Comparison)  
(C) ऐग्रिगेशन (Aggregation) (D) अमूर्तन (Abstraction)
- 83) विरासत (Inheritance) सामान्यतया दो क्लास के बीच कौन सा संबंध होता है?
- (A) 'has-a' (B) 'is-a-kind-of'  
(C) 'a-part-of' (D) 'of-a'
- 84) निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग करके क्लास आरेख में संगठन का प्रतिनिधित्व किया जाता है?
- (A) खाली हीरा प्रतीक (B) भरा हीरा प्रतीक  
(C) खाली त्रिभुज प्रतीक (D) उपर्युक्त सभी
- 85) निम्नलिखित में से किसका उपयोग सॉफ्टवेयर की डिजाइन में मदद करने वाले ऑब्जेक्ट ऑरियटेड सॉफ्टवेयर मोडल तैयार करने के लिए किया जाता है?
- (A) Unified markup language (B) Unified modelling language  
(C) Unified maseup language (D) Unified morphing language
- 86) निम्नलिखित कौन सा चिन्ह दृश्यता देने हेतु नहि होता ?
- (A) \* (star) (B) ~ (tilde)  
(C) # (hash) (D) - (dash)

---

रफ कार्य

- 87) निम्नलिखित में से कौन जटिलता छुपानेवाली अवधारण है; जो किया जाता है वह कहता है परन्तु कैसे किया जाता है वह नहीं कहता है?
- (A) पोलिमोर्फिजम (B) मेसेज  
(C) अमूर्तन (Abstraction) (D) डेटा
- 88) जावा भाषा किसने विकसित की थी?
- (A) Apple systems (B) SON Microsystems  
(C) Oracle systems (D) Sun Microsystems
- 89) JVM का पुरा नाम क्या है?
- (A) Java Vertical Machine (B) Java Virtual Machine  
(C) Java Varsity Machine (D) Java Visual Machine
- 90) युबन्टु में जावा फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित कौन से एडीटर का उपयोग होता है?
- (A) Calc (B) Writer  
(C) Scite (D) Wordpad
- 91) निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जब जावा फाइल बनाते हैं?
- (A) जावा सोर्स फाइल और क्लास का नाम अलग होना चाहिए  
(B) जावा सोर्स फाइल और क्लास का नाम एक होना चाहिए  
(C) नाम '2' नंबर से ही शुरूआत होनी चाहिए  
(D) नाम के अंत में '\$' चिन्ह होना चाहिए
- 92) निम्नलिखित कौन सा कमान्ड जावा में कमेंट के लिए उपयोगी है?
- (A) /#----#/ (B) \\*----\*\  
(C) /\*----\*/ (D) /\*----/\*


---

रफ़ कार्य



- 93) निम्नलिखित में से कौन सा कमाण्ड JDK में जावा इन्टरप्रिटर में दिया जाता है?
- (A) Run Call Cost (B) Javarc Call Cost  
(C) Java Call Cost (D) JavaRun Call Cost

- 94) निम्नलिखित में से जावा प्रोग्राम को कम्पाइल करने की प्रक्रिया में क्या दिखाया नहीं गया?



- (A) Java Bitecode file (\*.csc) (B) Java Bytecode file (\*.class)  
(C) Java Bookcode file (\*.cla) (D) Java Compilercode (\*.javacr)

- 95) जावा मे कितने मुख्य डेटा टाइप है?

- (A) 4 (B) 2  
(C) 8 (D) 16

- 96) निम्नलिखित में से कौन सा escape code बॅकस्पेस के लिए उपयोग में लिया जाता है?

- (A) \t (B) \n  
(C) \b (D) \k

- 97) निम्नलिखित में से कौन सा लूप exit controlled लूप कहा जाता है?

- (A) do ... while (B) for  
(C) for ... while (D) exit .... while

---

रफ कार्य

98) निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के चार P's का भाग नहीं है?

- (A) Package (B) Public  
(C) Private (D) Provided

99) निम्नलिखित में से किस का सबसे उच्च लेवल का सुरक्षा का स्तर है?

- (A) Package (B) Public  
(C) Private (D) Provided

100) निम्नलिखित में से पोलिमोर्फिजम (बहुस्यता) का मतलब क्या है?

- (A) पोस्ट टेकस्ट (B) पोस्ट मोर्फिजम  
(C) सींगल फोर्म (D) एक से ज्यादा तरीके



---

रफ़ कार्य