

**MATHEMATICS**  
**(Common for Humanities , Sc. & Agri. Groups)**  
**(Punjabi , Hindi and English Versions )**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

**Punjabi Version**

- I. I ਜੇਕਰ  $f(x) = \log x$  ਅਤੇ  $g(x) = e^x$  ਹਨ ਤਾਂ  $fog(x)$  ਹੈ : 1  
 (a)  $e^x$                           (b) X  
 (c)  $\log x$                           (d) 1
- II. ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਸ਼ A ਦਾ ਕਰਮ  $3 \times 3$  ਅਤੇ  $|A| = 5$  ਹੈ  $|Adj. (A)|$  ਹੈ 1  
 (a) 5                                  (b) 125  
 (c) 15                                (d) 2
- III.  $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$  ਦਾ ਮੁਖ ਮੂਲ ਹੈ : 1  
 (a)  $\frac{\pi}{6}$                               (b)  $\frac{\pi}{4}$   
 (c)  $\frac{\pi}{3}$                                 (d)  $\frac{\pi}{2}$
- IV. ਜੇਕਰ  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & x \neq 3 \\ m, & x = 3 \end{cases}$   $x = 3$  ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ m ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ : 1  
 (a) 3                                    (b) 6  
 (c) 2                                    (d) 1
- V. ਜੇਕਰ  $y = \log(\tan x)$  ਹੈ ਤਾਂ  $\frac{dy}{dx}$  ਹੈ : 1  
 (a)  $\frac{1}{\tan x}$                             (b)  $\frac{\sec^2 x}{\tan x}$   
 (c)  $\sec^2 x$                             (d) 0
- VI.  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx$  ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1  
 (a)  $\frac{\pi}{2}$                                 (b) 0  
 (c) 1                                    (d)  $\frac{\pi}{4}$
- vii. ਡਿਫਰੀਅਲ ਸਮੀਕਰਣ 1

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + y = 0 \text{ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ :}$$

- |       |       |
|-------|-------|
| (a) 3 | (b) 2 |
| (c) 1 | (d) 0 |

viii ਜੇਕਰ  $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$  ਹੈ  $|\vec{a}|$  ਹੈ :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (a) $\sqrt{15}$ | (b) $\sqrt{14}$ |
| (c) 14          | (d) 15          |

ix ਸਮਤਲ  $3x + y - z = 11$  ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਮਤਲ ਦੇ ਅਨਪਤ ਹਨ

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (a) $\langle 3, 1, -1 \rangle$ | (b) $\langle 0, 1, 1 \rangle$ |
| © $\langle -3, 1, -1 \rangle$  | (d) $\langle 1, 1, 0 \rangle$ |

X ਜੇਕਰ E ਅਤੇ F ਅਜਾਦ ਗਤਨਾਵਾ ਹਨ  $P(E) = \frac{1}{2}$  ਅਤੇ  $P(F) = \frac{1}{3}$  ਹਨ ਤਾਂ  $P(E \cap F)$  ਹੈ :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (a) $\frac{1}{2}$ | (b) $\frac{1}{3}$ |
| (c) 0             | (d) $\frac{1}{6}$ |

2 ਜੇਕਰ  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$  ਅਤੇ  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  ਹੈ ਤਾਂ  $f(A)$  ਪਤਾ ਕਰੋ.

3 ਜੇਕਰ  $y = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$  ਹੈ ਤਾਂ  $\frac{dy}{dx}$  ਪਤਾ ਕਰੋ.

4  $\int_2^4 (x^2 - 1) dx$  ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ.

5  $\int \tan x dx$  ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ.

6 ਡਿਫਰੀਅਲ ਸਮੀਕਰਣ  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$ ;  $y(0) = 3$  ਨੂੰ ਹਲ ਕਰੋ

7 ਡਿਫਰੀਅਲ ਸਮੀਕਰਣ  $x \frac{dy}{dx} + y = x \cos x$  ਦਾ ਇੰਨੀਟੀਗਰਿਤਿਗ ਪਤਾ ਕਰੋ .

8 ਰਖਾ  $\frac{x-1}{3} = \frac{3-y}{-1} = \frac{3z+1}{6}$  ਅਤੇ ਸਮਤਲ  $3x - 5y + 2z = 10$  ਦੇ ਬਚਕਾਰ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕਰੋ

9 ਜੇਕਰ  $P(A) = 3P(B) = \frac{5}{7}$  ਜਿਥੇ A ਅਤੇ B ਅਜਦ ਹਨ ਤਾਂ  $p(A \cup B)P(A | B)$  ਪਤਾ ਕਰੋ .

10 ਜੇਕਰ  $f(x) = (3-x)^{1/3}$  ਹੈ ਤਾਂ  $f$  of  $(x)$  ਪਤਾ ਕਰੋ  $F^{-1}$  ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ

Or

Check whether relation  $R = \{(x, y) : x \leq y^2, x, y \in R\}$ , defined on set of real numbers reflexive Symmetric and transitive .

11 ਸ਼ਿਦ ਕਰੋ ਕਿ:  $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{26}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{19}{17}\right)$ .

12 ਜੇਕਰ  $\Delta ABC$  ਦਾ ਖਤਰਫਲ 12 ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰ  $A(2, 2), B(4, 1), C(-3, 7)$  ਹਨ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁਲ ਪਤਾ ਕਰੋ

13 ਜੇਕਰ  $F(y) = (\cos x)^x + (x)^{\cos x}$  ਹੈ ਤਾਂ  $\frac{dy}{dx}$  ਪਤਾ ਕਰੋ .

Or

ਫਲਾਨ  $f(x) = x^2 - 2x^3 - 3x$  ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ  $[-1, 3]$  ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ .

14 ਵਕਤ  $y = 3x^2 - 2x + 5$  ਤੇ ਉਸ ਸਪਰਸ਼ ਰਖਾ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਹੜੀ ਰਖਾ  $4x - y = 10$  ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ .

15  $\int e^{3x} \cos 5x \, dx$  ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।

OR

$\int_0^2 (X^2 + 3)dx$ . ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਇਕ ਜੋੜ ਸੇਮਾ ਰਹੀ ਕਰੋ

16 ਇਲੈਪਸੇ  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$  ਵਚਕਾਰ ਬਨੇ ਸੋਟੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

17 ਡਿਫਰੰਸਿਲ ਸਮੀਕਰਣ  $[x \sin^2 \left(\frac{y}{x}\right) - y] dx + xdy = 0; y(1) = \frac{\pi}{4}$  ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ।

18 ਕੋਈ ਦੋ ਵਕਟਰ  $\vec{a}$  ਅਤੇ  $\vec{b}$  ਲਈ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ  $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$  ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ।

19 ਥੱਲੇ 1 ਵਿੱਚ 5 ਲਾਲ ਅਤੇ 3 ਕਾਲੀਆ ਗੇਂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਲੇ 2 ਵਿੱਚ 6 ਲਾਲ ਅਤੇ 5 ਕਾਲੀਆ ਗੇਂਦਹਨ ਇਕ ਥੱਲੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੇਂਦ ਕਦੀ ਗਈ ਜੇਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦ ਥੱਲੇ 1 ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ।

20 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਧੀ ਰਹੀ ਹੱਲ ਕਰੋ :

$$4x + 3y + z = 10, 3x - y + 2z = 9, x - 2y - 3z = -10.$$

Or

ਅਪਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਹੀ ਮੈਟਰਲਸ ਦਾ ਓਲਟਕਰਮ ਪਤਾ ਕਰੋ

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

21 ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗਕਾਰ ਟੁਕੜਾ ਨਾਲ ਹਰਕ ਕੇਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਗ ਕਟ ਕੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੇ ਟੀਨ ਦੇ ਫਲਕਾ ਨੂੰ ਮੇਰ ਕੇ ਇਕ ਰਹਿਣ ਬਕਸ਼ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਸ਼ ਆਇਤਨ ਅਤਿੱਤਕਮ ਹੋਵੇ।

ਜਾ

ਇਕ ਅਤਿੱਤਕਮ ਆਇਤਨ ਵਾਲੇ ਚਕਰੀ ਵਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਰਧ -ਵਿਆਸ ਹੈ

22 ਰੇਖਾ  $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+2}{5}$ . ਵਿੱਚ ਬਿਦੂ (3,-1,2) ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਜਾ

ਰੇਖਵਾਰ  $\vec{r}_1 = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} + \lambda(3\hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}), \vec{r}_2 = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} + u(\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k})$  ਵਿੱਚਕਾਰ ਨਿਉਂਮ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ

23 ਸਰਤਾ

$x + y \geq 3, 3x + 8y \leq 24, x - y \geq 0, x, y \geq 0$ . ਦੇ ਬਾਬਤ  $z = 22x + 44y$  ਦਾ ਅਤਿਕਤਮ ਮਿਕਰਣ ਕਰੋ

Or

ਸਰਤਾ

$x + y \geq 4, x + y \leq 12, x \leq 9, x, y \leq 0$ . ਦੇ ਬਾਬਤ  $z = 3x + 2y - 3$  ਦਾ ਅਤਿਕਤਮ ਮਿਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਉਂਮਿਕਰਨ ਕਰੋ

## Hindi Version

- I. I पद्धि  $f(x) = \log x$   $g(x) = e^x$  है तो तां  $fog(x)$  है : 1
- (a)  $e^x$  (b) X  
 (c)  $\log x$  (d) 1
- ii पद्धि एक वर्ग A का क्रम  $3 \times 3 |A| = 5$  है तो  $|Adj.(A)|$  है 1
- (a) 5 (b) 125  
 (c) 15 (d) 2
- iii  $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$  का मुख्य मूल है : 1
- (a)  $\frac{\pi}{6}$  (b)  $\frac{\pi}{4}$   
 (c)  $\frac{\pi}{3}$  (d)  $\frac{\pi}{2}$
- iv पद्धि  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & x \neq 3 \\ m, & x = 3 \end{cases}$   $x = 3$  पर लागातर है तो m का मूल है : 1
- (a) 3 (b) 6  
 (c) 2 (d) 1
- v पद्धि if  $y = \log(\tan x)$  है तो  $\frac{dy}{dx}$  है : 1
- (a)  $\frac{1}{\tan x}$  (b)  $\frac{\sec^2 x}{\tan x}$   
 (c)  $\sec^2 x$  (d) 0
- vi पद्धि  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx$  का मूल है 1
- (a)  $\frac{\pi}{2}$  (b) 0  
 (c) 1 (d)  $\frac{\pi}{4}$
- vii अवकल समीकरण 1
- $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + y = 0$  की घात है :
- (a) 3 (b) 2  
 (c) 1 (d) 0
- viii पद्धि if  $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$  ता  $|\vec{a}|$  है : 1
- (a)  $\sqrt{15}$  (b)  $\sqrt{14}$   
 (c) 14 (d) 15
- ix समतल  $3x + y - z = 11$  के समानातर समतल के अभिलिक के दशा अनपात है

(a)  $\langle 3, 1, -1 \rangle$

(b)  $\langle 0, 1, 1 \rangle$

(c)  $\langle -3, 1, -1 \rangle$

(d)  $\langle 1, 1, 0 \rangle$

X पद्धि E एते F रबतक घटनाए है  $P(E) = \frac{1}{2}$  एते  $P(F) = \frac{1}{3}$  है तो  $P(E \cap F)$  है :

(a)

$\frac{1}{2}$

(b)

$\frac{1}{3}$

© 0

(d)

$\frac{1}{6}$

2 पद्धि A =  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$  एते  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  है तो f(A) पता कीजाए।

3 पद्धि  $y = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$  है तो  $\frac{dy}{dx}$  पता कीजाए।

4  $\int_2^4 (x^2 - 1)$  का मुलपाकन कीजाए।

5  $\int \tan x dx$  का मुलपाकन कीजाए।

6 अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}; y(0) = 3$  को हल कीजाए।

7 अवकल समीकरण  $x \frac{dy}{dx} + y = x \cos x$  का समाकलन गुणखण्ड क्षात कीजाए।

8 रेखा  $\frac{x-1}{3} = \frac{3-y}{-1} = \frac{3z+1}{6}$  तपा समतल  $3x - 5y + 2z = 10$  के बीच कोण क्षात कीजाए।

9 पद्धि  $P(A) = 3P(B) = \frac{5}{7}$  जहाँ A तपा B घटनाए है तै हठ ता  $p(A \cup B)P(A|B)$  क्षात कीजाए।

10 पद्धि  $f(x) = (3-x)^{1/3}$  है तै f of (x) क्षात कीजाए।  $F^{-1}$  भी क्षात कीजाए।

Or

सबघ R =  $\{(x, y) : x \leq y^2, x, y \in R\}$ , वारतवकि सखपाओ के समुच्चय R पर परभापति है पडताल कीजाए कि सबघ रवतुलप सममति तपा सकामक है अपवा नहीं

11 सदि कीजाए कि:  $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{26}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{19}{17}\right)$ .

12 पद्धि ABC का क्षेफल 12 वग इकाई है तपा शिखर A(x, 2), B(4, 1) C(-3, 7) है तै x का मुलप क्षात कीजाए।

13 पद्धि  $y = (\cos x)^x + (x)^{\cos x}$  है तै  $\frac{dy}{dx}$  क्षात कीजाए।

Or

फलन  $f(x) = x^2 - 2x^3 - 3x$  के लए अतराल  $[-1, 3]$  पर रेलज के पडताल कीजाए।

14 वक्त  $y = 3x^2 - 2x + 5$  पर उस रपश रेखा का समीकरण क्षात कीजाए जै रेखा  $4x - y = 10$  के समानांतर है।

15  $\int e^{3x} \cos 5x dx$  का मुलपाकन कीजाए।

OR

$\int_0^2 (X^2 + 3) dx$  का मुलपाकन कीजाए एक जोड की सीमा दवारा कीजाए।

16 दीघवत  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  तपा सरल रेखा  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$  के बीच बछे क्षे का क्षे फल क्षात कीजाए।

- 17 अवकल समीकरण  $[x \sin^2\left(\frac{y}{x}\right) - y] dx + xdy = 0; y(1) = \frac{\pi}{4}$  को हल कीजाए .
- 18 काई दो सदिशो  
 $\vec{a}$  तथा  $\vec{b}$  के लिए सदि कीजाए कि  $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$  इस असमानता का नाम भी लिखिए .
- 19 वेले 1 में 5 लाल तथा 3 तीन काली गेंदे हैं तथा वेले 2 में 6 लाल तथा 5 काली गेंदे हैं एक वेला बेतरतीबी से चना गपा तथा उसमें से एक गेंद नकिली गई जो कत्तीन काली गेंदे हैं तथा वेले काली है क्षात कीजाए कि विहंगें वेले में से गेंद नकिली गई
- 20 ननिलिखित रेखाकि समीकरणों की प्रणाली को मेटकिस विधियों से हल कीजाए

$$4x + 3y + z = 10, 3x - y + 2z = 9, x - 2y - 3z = -10.$$

Or

प्रारभकि रपातरणों द्वारा आपुह

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}. \text{ का पुतकम क्षात कीजाए}$$

- 21 20cm भुजा के टीन के एक वगाकार टुकर्ई से एक वगे काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक दवकन रहति बक्सा गपा है काटे जाने वाले वगे की भुजा कत्तीनी हैगीजसि वकसे का आपतन अधिकितम है

जा

एक अधिकितम आपतन वाने लन्ब चकी बैल की अचाई क्षात कीजाए जो  $\sqrt[10]{3}$  अघ पास वाले गोले के अतगत है

- 22 रेखा  $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+2}{5}$ . (3, -1, 2) का प्रतिबिमि क्षात कीजाए

जा

रेखाओं

$$\vec{r}_1 = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} + \lambda(3\hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}), \vec{r}_2 = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} + u(\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k}) \text{ के बीच पुनतम दूरी क्षात कीजाए}$$

- 23 अवरोधों  $x + y \geq 3, 3x + 8y \leq 24, x - y \geq 0, x, y \geq 0$  के अतगत  $z = 22x + 44y$  का अधिकितमीकरण कीजाए

Or

अवरोधों

$$x + y \geq 4, x + y \leq 12, x \leq 9, x, y \leq 0. \text{ के अतगत } = 3x + 2y - 3 \text{ दा का अधिकितमीकरण नपूनतमीकरण कीजाए}$$

## English Version

- Note: (i) you must write the subject-code / paper-code 028/A in the box provided on the title page of your answer-book.
- (ii) Make sure that the answer-book contains 30 pages ( including title page) and are properly serialised as soon as you receive it .
- (iii) Question/s attempted after leaving blank page/s in the answer-book would not be evaluated.
- (iv) All questions are compulsory.
- (v) Use of calculator is not allowed but log tables can be used.
- (vi) Q.1 will consist of 10 parts and each part will carry 1 mark.
- (vii) Q.2 to Q.9 each will be of 2 marks.
- (viii) Q.10 to Q.19 each will be of 4 marks .
- (ix) Q.20 to Q.23 each will be of 6 marks.
- (x) Graph paper is attached with the question paper.
- (xi) Punjabi and Hindi versions of Questions are Translations of English version Since translation is based on approximations so in the case of any confusion consider English version to be correct.
- (xii) Question numbers 10,13,15,20,21,22and 23 contain internal choice.

- I. I if  $f(x) = \log x$  And  $g(x) = e^x$  Then  $fog(x)$  Is : 1
- (a)  $e^x$       (b)  $X$   
 (c)  $\log x$       (d) 1
- ii If A is a square matrix of order V  $3 \times 3$  &  $|A| = 5$  then  $|Adj.(A)|$  is 1
- (a) 5      (b) 125  
 (c) 15      (d) 2
- iii Principle value of  $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$  is: 1
- (a)  $\frac{\pi}{6}$       (b)  $\frac{\pi}{4}$   
 (c)  $\frac{\pi}{3}$       (d)  $\frac{\pi}{2}$
- IV if  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3 \\ m, & x = 3 \end{cases}$  is continuous at  $x = 3$  then value of m is : 1
- (a) 3      (b) 6  
 (c) 2      (d) 1
- V if  $y = \log(\tan x)$  then  $\frac{dy}{dx}$  is : 1
- (a)  $\frac{1}{\tan x}$       (b)  $\frac{\sec^2 x}{\tan x}$   
 (c)  $\sec^2 x$       (d) 0
- Vi  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx$  is equal to 1

(a)  $\frac{\pi}{2}$  (b) 0

(c) 1 (d)  $\frac{\pi}{4}$

vii Degree of differential equation 1

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + y = 0 \text{ is :}$$

- (a) 3 (b) 2  
 (c) 1 (d) 0

viii if  $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$  then  $|\vec{a}|$  is: 1

- (a)  $\sqrt{15}$  (b)  $\sqrt{14}$   
 (c) 14 (d) 15

ix Direction ration of normal to a plane which is parallel to the plane  $3x + y - z = 11$  are

- (a)  $\langle 3, 1, -1 \rangle$  (b)  $\langle 0, 1, 1 \rangle$   
 (c)  $\langle -3, 1, -1 \rangle$  (d)  $\langle 1, 1, 0 \rangle$

X If E and F are independent events  $P(E) = \frac{1}{2}$  and  $P(F) = \frac{1}{3}$  then  $P(E \cap F)$  is: 15

- |       |               |     |               |
|-------|---------------|-----|---------------|
| (a)   | $\frac{1}{2}$ | (b) | $\frac{1}{3}$ |
| (c) 0 |               | (d) | $\frac{1}{6}$ |

2 If  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$  and  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  then find  $f(A)$ . 15

3 If  $y = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$  then find  $\frac{dy}{dx}$ . 15

4 Evaluate  $\int_2^4 (x^2 - 1) dx$ .

5 Evaluate  $\int \tan x dx$ .

6 Solve the differential equation  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$ ;  $y(0) = 3$

7 Find the integrating factor of differential equation  $x \frac{dy}{dx} + y = x \cos x$ .

8 Find the angle between line  $\frac{x-1}{3} = \frac{3-y}{-1} = \frac{3z+1}{6}$  and the plane  $3x - 5y + 2z = 10$

9 if  $P(A) = 3P(B) = \frac{5}{7}$  where A and B are independent events then find  $p(A \cup B)P(A|B)$ .

10 If  $f(x) = (3-x)^{1/3}$  then find  $f'(x)$  Also find  $F^{-1}$

Or

Check whether relation  $R = \{(x, y) : x \leq y^2, x, y \in R\}$ , defined on set of real numbers reflexive Symmetric and transitive .

11 Prove that:  $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{26}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{19}{17}\right)$ .

12 If area of  $\Delta ABC$  is 12 square units and vertices are  $A(x, 2), B(4, 1)$  and  $C(-3, 7)$  then the value of x.

13 If  $y = (\cos x)^x + (x)^{\cos x}$  then find  $\frac{dy}{dx}$ .

Or

Verify Rolle's theorem for the function  $f(x) = x^2 - 2x^3 - 3x$  in the interval  $[-1, 3]$ .

14 Find the equation of tangent to the curve  $y = 3x^2 - 2x + 5$  which is parallel to the

$$4x - y = 10.$$

15 Evaluate  $\int e^{3x} \cos 5x \, dx$ .

Or

Evaluate  $\int_0^2 (x^2 + 3)dx$  as limit of a sum.

16 Find the area of smaller region bounded by the ellipse  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  and straight  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ .

17 Solve the differential equation  $[x \sin^2 \left(\frac{y}{x}\right) - y] dx + x dy = 0; y(1) = \frac{\pi}{4}$ .

18 For any two vectors

$\vec{a}$  and  $\vec{b}$  prove that  $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$  also write the name of this inequality.

19 Bag I contains 5 red and 3 black balls and bag II contains 6 red and 5 black one bag is Chose at random and a ball is drawn from it which is found to be black Find the probability that it is drawn from bag I.

20 Solve the following system of linear equations by matrix method:

$$4x + 3y + z = 10, 3x - y + 2z = 9, x - 2y - 3z = -10.$$

Or

Using elementary transformations find the inverse of matrix

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

21 An open box is to be made of a square sheet of tin with side 20 cm by cutting off small squares from each corner and folding the flaps Find the side of small square which is to be cut off so that volume of box is maximum.

Or

Find the height of right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius  $10\sqrt{3}$  cm

22 Find the image of point  $(3, -1, 2)$  in a line  $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+2}{5}$ .

Or

Find the shortest distance between the lines :

$$\vec{r}_1 = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} + \lambda(3\hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}), \vec{r}_2 = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} + u(\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k})$$

23 Maximize  $z = 22x + 44y$  subject to the constraints

$$x + y \geq 3, 3x + 8y \leq 24, x - y \geq 0, x, y \geq 0.$$

Or

Maximize and minimize  $z = 3x + 2y - 3$  Subject to the constraints

$$x + y \geq 4, x + y \leq 12, x \leq 9, x, y \leq 0.$$