



5. The total surface area of a cone with slant height 21 m and diameter of its base 24 m is  
 దేనిని 21 మీ. ఎత్తును కలిగిన 24 మీ. వ్యాస వ్యాసము కలిగిన శంఖుపు యొక్క మొత్తం ఉపరితల విస్తీర్ణము

- (1)  $252\pi$  sq. m  
 252 $\pi$  చ. మీ.  
 (2)  $504\pi$  sq. m  
 504 $\pi$  చ. మీ.  
 (3)  $396\pi$  sq. m  
 396 $\pi$  చ. మీ.  
 (4)  $1080\pi$  sq. m  
 1080 $\pi$  చ. మీ.

6.  $\cos(90^\circ - \theta)\sin(90^\circ - \theta) =$

- (1)  $\frac{\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$  (2)  $\frac{\tan\theta}{1 + \tan^2\theta}$  (3) 1 (4) 0

7. The value of  $\cos 1^\circ \cos 2^\circ \dots \cos 180^\circ$  is  
 $\cos 1^\circ \cos 2^\circ \dots \cos 180^\circ$  యొక్క విలువ

- (1) 1 (2) 0 (3) -1 (4) None of these  
 ఇవి కావు

8. The value of  $\frac{\tan 65^\circ}{\cot 25^\circ}$  is

- $\frac{\tan 65^\circ}{\cot 25^\circ}$  విలువ  
 (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4)  $\sqrt{3}$

9.  $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 - \tan^2 30^\circ} =$

- (1)  $\sin 60^\circ$  (2)  $\cos 60^\circ$  (3)  $\tan 60^\circ$  (4)  $\cot 60^\circ$

10. If  $\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$  and  $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , then the value of B is

$\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$  మరియు  $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$  అయిన B విలువ

- (1)  $45^\circ$  (2)  $15^\circ$  (3)  $30^\circ$  (4)  $60^\circ$

SPACE FOR ROUGH WORK / దానిని ఉపయోగించండి

11. If  $x = a \sec \theta$  and  $y = b \tan \theta$ , then the value of  $b^2 x^2 - a^2 y^2$  is

$x = a \sec \theta$  మరియు  $y = b \tan \theta$  అయితే  $b^2 x^2 - a^2 y^2$  విలువ

- (1)  $ab$  (2)  $a^2 - b^2$  (3)  $a^2 + b^2$  (4)  $a^2 b^2$

12.  $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} =$

- (1)  $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$  (2)  $\frac{1 - \cos \theta}{\cos \theta}$  (3)  $\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$  (4)  $\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$

13. A kite is flying at a height of 60 m above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is  $60^\circ$ . Assuming that there is no slack in the string, the length of the string is

భూమి నుండి 60 మీ. ఎత్తులో ఎగురుతున్న ఒక గాలివలం భూమికి క్షితిజ సమాంతరంగా  $60^\circ$ ల కోణం చేయుచున్న ఆ గాలివలంను ఎగురవేయుటకు ఉపయోగించిన దారం పొడవు (దారం వదులుగా లేదని భావించినట్లయితే)

- (1)  $40\sqrt{3}$  m  
 $40\sqrt{3}$  మీ. (2)  $60\sqrt{3}$  m  
 $60\sqrt{3}$  మీ. (3)  $120\sqrt{3}$  m  
 $120\sqrt{3}$  మీ. (4)  $30\sqrt{3}$  m  
 $30\sqrt{3}$  మీ.

14. What is the angle of elevation of the Sun, if the length of the shadow of a tower is  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  times the height of the tower?

ఒక టవర్ యొక్క పీడ పొడవు దాని ఎత్తుకు  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  రెట్లు అయితే ఆ సమయంలో సూర్యుని ఊర్ధ్వ కోణం

- (1)  $30^\circ$  (2)  $45^\circ$  (3)  $60^\circ$  (4) None of these  
ఇవే కావు

The angle of elevation of the top of a tower standing on a horizontal plane from a point A is  $\alpha$ . After walking a distance  $d$  towards the foot of the tower, the angle of elevation is found to be  $\beta$ . Then the height of the tower is

భూమిపై గల ఒక బిందువు 'A' నుండి ఒక టవర్ పై భాగాన్ని చూసినప్పుడు ఏర్పడు ఊర్ధ్వ కోణము  $\alpha$ . ఆ బిందువు నుండి కొంత దూరము 'd' టవర్ వైపు వదవగా ఏర్పడిన ఊర్ధ్వకోణము  $\beta$  అయిన ఆ టవర్ ఎత్తు

- (1)  $\frac{d}{\tan \alpha - \tan \beta}$  (2)  $d(\cot \alpha - \cot \beta)$  (3)  $\frac{d}{\cot \alpha - \cot \beta}$  (4)  $d(\tan \alpha - \tan \beta)$

16. Two friends are born in the year 2000. The probability that they have the same birthday is

ఇద్దరు స్నేహితులు 2000 సం॥ లో జన్మించిన వారి మధ్య పుట్టిన రోజు ఒకే రోజు కావడానికి సంభావ్యత

- (1)  $\frac{1}{365}$  (2)  $\frac{364}{365}$  (3)  $\frac{365}{366}$  (4)  $\frac{1}{366}$

17. In a simultaneous toss of two coins, the probability of getting at least one head is

రెండు నాణెములను ఒకేసారి ఎగువవేసినప్పుడు కనీసం ఒక బొమ్మను పొందగల సంభావ్యత

- (1)  $\frac{1}{4}$  (2)  $\frac{3}{4}$  (3)  $\frac{1}{2}$  (4) 1

18. If a die is thrown once, then the probability of getting a prime number is

ఒక పాచికను ఒకసారి విసిరినప్పుడు ప్రధాన సంఖ్యను పొందగల సంభావ్యత

- (1)  $\frac{1}{6}$  (2)  $\frac{1}{3}$  (3)  $\frac{2}{3}$  (4)  $\frac{1}{2}$

19. If  $E$  and  $\bar{E}$  are the events of occurrence and non-occurrence of a random experiment respectively and  $P(E) = 0.05$ , then  $P(\bar{E}) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలో  $E$  మరియు  $\bar{E}$  లు ఒక ఘటన జరగడానికి మరియు జరగకపోవడానికి సంబంధించిన ఘటనలు మరియు  $P(E) = 0.05$  అయితే  $P(\bar{E}) =$

- (1) -0.05 (2) 0.5 (3) 0.9 (4) 0.95

20. In a graphical representation of a frequency distribution, if the distance between mode and mean is  $k$  times the distance between median and mean, then the value of  $k$  is

ఒక పౌనఃస్వయం విభజనము యొక్క రేఖాచిత్ర దూరంలో బాహుళ్యము మరియు అంకమధ్యమముల మధ్యదూరం, మధ్యగతము మరియు అంక మధ్యమముల మధ్య దూరానికి  $k$  రెట్లు అయినట్లయితే  $k$  విలువ

- (1) 2 (2) 3  
(3) 1 (4) Cannot be determined  
కనుక్కోలేము

SPACE FOR ROUGH WORK / రిక్తులను నింపండి

21. The mean of 100 observations is 49. By an error 60, 70, 80 are registered as 40, 20, 50 respectively. The correct mean is

100 అంశముల సగటు 49. పొరపాటున 60, 70, 80లకు బదులుగా వరుసగా 40, 20, 50లను వ్రాసారు. సరియైన సగటును నిర్ణయించండి.

- (1) 48 (2) 52 (3) 54 (4) 50

22. A car manufacturing company announced that most of the people are showing interest to purchase red colour cars. The measure of central tendency they selected for this observation is

ఒక కార్ల తయారీ కంపెనీ తన యొక్క వరకీలనలో ఎక్కువ మంది ఎరుపు రంగు కార్లను కొనడానికి ఇష్టపడుతున్నారని వెల్లడించింది. ఆ కంపెనీ తన వరకీలనలో ఎంచుకున్న కేంద్రీయ స్థానవిలువ

- (1) median (2) mean (3) mode (4) None of these  
మధ్యగతము అంక మధ్యమము (సగటు) బాహుళ్యము ఇవే కావు

23. If the median of 10 observations 20, 22, 27, 28, 32,  $x + 2$ , 39, 40, 41, 50 arranged in the ascending order is 34, then the value of  $x$  is

అరోహణ క్రమంలో అమర్చిన 10 అంశాలైన 20, 22, 27, 28, 32,  $x + 2$ , 39, 40, 41, 50 ల మధ్యగతం 34 అయితే  $x$  విలువ

- (1) 32 (2) 34 (3) 35 (4) 36

24. If mean of first  $n$  natural numbers is 15, then the value of  $n$  is

మొదటి  $n$  సహజ సంఖ్యల సగటు 15 అయితే  $n$  విలువ

- (1) 15 (2) 30 (3) 14 (4) 29

25. The difference between the maximum and minimum observations in the data is

ఒక దత్తాంశంలోని గరిష్ట మరియు కనిష్ట విలువల భేదము

- (1) class interval (2) frequency  
తరగతి అంతరం తీసుపుష్కం  
(3) cumulative frequency (4) range  
సంచిత తీసుపుష్కం వ్యాప్తి

26. Which of the following is an irrational number?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అిర్రేషనల్ సంఖ్య?

- (1)  $0.\bar{2}$  (2)  $2\frac{3}{5}$  (3)  $1.212121 \dots$  (4)  $\sqrt{2}$

27. If  $a, b, c$  are real numbers, then which one of the following shows associative property of addition?

$a, b, c$  లు వాస్తవ సంఖ్యలైతే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సంకలనం దృష్ట్యా సహజం ధర్మాన్ని సూచిస్తుంది?

- (1)  $a + b = b + a$  (2)  $a + (b + c) = (a + b) + c$   
(3)  $a(b + c) = ab + ac$  (4) None of the above  
ఇవేీ వాస్తవ

28. Which of the following rational numbers has terminating decimal expansion?

ఈ క్రింది అకరణీయ సంఖ్యలలో ఏది అంతమయ్యే దశాంశ విస్తరణ?

- (1)  $\frac{37}{3^2 \times 5}$  (2)  $\frac{21}{2^3 \times 5^2}$  (3)  $\frac{17}{7^2}$  (4)  $\frac{89}{2^2 \times 3^2}$

29. If  $p, q$  are co-prime numbers, then HCF ( $p, q$ ) =

$p, q$  లు రెండు సహ-ప్రధాన సంఖ్యలైతే, గ.సా.భ. ( $p, q$ ) =

- (1)  $p$  (2)  $q$  (3)  $pq$  (4) 1

30. The smallest number which leaves remainders 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively is

28 మరియు 32 సంఖ్యలలో భాగించగా వరుసగా 8 మరియు 12 శేషాలు వచ్చే కనిష్ఠ సంఖ్య

- (1) 224 (2) 244 (3) 204 (4) 214

SPACE FOR ROUGH WORK / దుర్బలపనికి స్థానము

31. Which one of the following statements is true?

పా కింది ప్రవచనాల్లో ఏది సత్యం?

- (1) Logarithm of 1 to any non-zero base is 0  
ఏ ఖాన్యేతివ ఆధారానికైనా 1 యొక్క సంవర్ణమానం '0'
- (2) Logarithm of any non-zero number to the same base is 1  
ఏ ఖాన్యేతివ ఆధారానికైనా ఒక సంఖ్య యొక్క సంవర్ణమానం అదే సంఖ్య ఆధారానికి 1 అవుతుంది
- (3) Logarithms of a number with different bases have different values  
ఒక సంఖ్య యొక్క సంవర్ణమానాలు వేర్వేరు ఆధారాలకు వేర్వేరుగా ఉంటాయి
- (4) All of the above  
పైవన్నీయు

32. If the characteristic of logarithm of a number is  $n$ , then the number of digits in the number is

ఒక సంవర్ణమానం యొక్క లాక్షణికం  $n$  అయిన ఆ సంఖ్యలో వుండే అంకెలు

- (1)  $n$  (2)  $n-1$  (3)  $n+1$  (4)  $n^2$

33. If  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  and  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ , then  $A - B =$

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  మరియు  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ , అయితే  $A - B =$

- (1)  $\{2, 3\}$  (2)  $\{4, 5\}$  (3)  $\{1, 2, 3\}$  (4)  $\{6, 7\}$

34. If

$A = \{x : x \text{ is an even number less than } 10\}$  and

$B = \{x : x \text{ is a prime number less than } 10\}$

then  $n(A \cap B)$  is

$A = \{x : x \text{ అనేది } 10 \text{ కంటే తక్కువైన సరిసంఖ్య}\}$  మరియు

$B = \{x : x \text{ అనేది } 10 \text{ కంటే తక్కువైన ప్రధాన సంఖ్య}\}$

అయితే  $n(A \cap B)$

- (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) None of these  
ఇవే కావు

SPACE FOR ROUGH WORK సరికొత్త పని స్థానము

35. If  $A \cap B = \phi$ , then which of the following is correct?

$A \cap B = \phi$  అంటే  $A$  &  $B$  వానిలో ఏది సత్యం?

- |   |  |
|---|--|
| (1) $A$ and $B$ are disjoint sets<br>$A$ మరియు $B$ లు నియుక్త సమితులు | (2) $A \neq \phi$ and $B = \phi$<br>$A \neq \phi$ మరియు $B = \phi$ |
| (3) $A = \phi$ and $B \neq \phi$<br>$A = \phi$ మరియు $B \neq \phi$    | (4) All of these<br>పైవన్నియు                                      |

36. Which of the following is a factor of the polynomial  $x^3 + x^2 - 17x + 15$ ?

$x^3 + x^2 - 17x + 15$  అను బహుపదికి ఒక కారణాంకము?

- |           |           |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| (1) $x+3$ | (2) $x-3$ | (3) $2x+3$ | (4) $2x-3$ |
|-----------|-----------|------------|------------|

37. If  $\alpha, \beta$  are the zeros of the quadratic polynomial  $x^2 + x + 1$ , then  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$  is

$\alpha, \beta$  లు  $x^2 + x + 1$  అను వర్గ బహుపదికి శూన్యాలైతే  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$  విలువ

- |       |        |       |                                 |
|-------|--------|-------|---------------------------------|
| (1) 1 | (2) -1 | (3) 0 | (4) None of these<br>ఇవేవి కావు |
|-------|--------|-------|---------------------------------|

38. If a polynomial of degree 7 is divided by a polynomial of degree 4, then the degree of the quotient is

పరిమాణం 7 కలిగిన ఒక బహుపదిని పరిమాణం 4 కలిగిన మరొక బహుపదితో భాగించిన వచ్చు భాగఫలము యొక్క పరిమాణము

- |                                  |       |                                  |       |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| (1) less than 3<br>3 కంటే తక్కువ | (2) 3 | (3) more than 3<br>3 కంటే ఎక్కువ | (4) 0 |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|

39. The number of solutions of the pair of linear equations  $x + 2y = 8$  and  $2x + 4y = 16$  are

$x + 2y = 8$  మరియు  $2x + 4y = 16$  రేఖీయ సమీకరణాల జత యొక్క సాధనల సంఖ్య

- |       |       |       |                                      |
|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| (1) 0 | (2) 1 | (3) 2 | (4) infinitely many<br>అనంతమైన అనేకం |
|-------|-------|-------|--------------------------------------|

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపదికి స్థానము



40. Five years ago, Ramu was thrice as old as Somu and ten years later, Ramu will be twice as old as Somu. Then the present ages of Ramu and Somu respectively are

5 సం. క్రితం రాము సోము వయస్సుకు 3 రెట్లు మరియు 10 సం. తరువాత రాము సోము వయస్సుకు 2 రెట్లుగా ఉంటుంది. రాము మరియు సోము ప్రస్తుత వయస్సులు ఎలాంటివి?

- (1) 35, 20 (2) 20, 35 (3) 20, 50 (4) 50, 20

41. The pair of linear equations  $2x + y - 5 = 0$  and  $3x - 2y - 4 = 0$  intersect at the point

$2x + y - 5 = 0$  మరియు  $3x - 2y - 4 = 0$  రేఖీయ సమీకరణాల జత యొక్క ఖండన బిందువు

- (1) (1, 2) (2) (2, 1) (3) (1, 3) (4) (1, -1)

42. For what value of  $k$ , does the quadratic equation  $9x^2 + 3kx + 4 = 0$ , have equal roots?

$k$  యొక్క ఏలైనపుడు  $9x^2 + 3kx + 4 = 0$  అనే షర్ల సమీకరణానికి సమాన మూలాలు వుంటాయి?

- (1)  $-2$  (2)  $\pm 3$  (3)  $\pm 4$  (4)  $\pm 9$

43. A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, then the time taken by B to finish the work is

ఒక పనిని పూర్తి చేయుటకు A కు B కంటే 6 రోజులు తక్కువ సమయం వడుతుంది. A, B లు ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని 4 రోజులలో పూర్తి చేయగలిగితే, B అదే పనిని పూర్తి చేయడానికి సమయం

- (1) 12 days (2) 14 days (3) 16 days (4) 18 days  
12 రోజులు 14 రోజులు 16 రోజులు 18 రోజులు

44. If the product of two consecutive integers is 306, then the quadratic representation of this condition is

రెండు పరుస వ్యత్యాస సంఖ్యల లబ్ధం 306 అనే షర్లను సూచించు షర్ల సమీకరణం

- (1)  $x^2 + x - 306 = 0$  (2)  $x^2 + x + 306 = 0$   
(3)  $x^2 - x + 306 = 0$  (4)  $x^2 - x - 306 = 0$

45. If  $x = 1$  is a common root of  $ax^2 + ax + 2 = 0$  and  $x^2 + x + b = 0$ , then the value of  $ab$  is

$x = 1$  అనేది  $ax^2 + ax + 2 = 0$  మరియు  $x^2 + x + b = 0$  ల ఉమ్మడి మూలమైతే  $ab$  విలువ

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపని స్థానము

46. The missing term (?) of the Arithmetic Progression (AP) 3, 7, 33, 48, ... .. is  
 3, 7, 33, 48, ... .. లో అంకగణితం (?) కనుకగా పుంపనల్సిన పదము  
 (1) 15 (2) 16 (3) 20 (4) 22

47. If  $\frac{1 + 3 + 5 + \dots \text{ to } n \text{ terms}}{2 + 5 + 8 + \dots \text{ to } 8 \text{ terms}} = 9$ , then the value of  $n$  is

1:  $\frac{1 + 3 + 5 + \dots \text{ } n \text{ పదాల వరకు}}{2 + 5 + 8 + \dots \text{ } 8 \text{ పదాల వరకు}} = 9$  అయితే  $n$  విలువ

- (1) 20 (2) 40 (3) 10 (4) 30

48. If the 6th term of a Geometric Progression (GP) is 243 and the 1st term is 32, then what will be the 5th term of the GP?

48: గణితగణితం మొదటి మరియు 6వ పదాలు వరుసగా 32 మరియు 243 అయితే ఆ గణితగణితం 5వ పదము

- (1) 162 (2) 81 (3) 108 (4) 72

49. The arithmetic mean and geometric mean between two numbers are 75 and 21 respectively, then the numbers are

49: సాధారణ మధ్య అంక మధ్యమము మరియు గణితగణిత మధ్యమములు వరుసగా 75 మరియు 21 అయితే ఆ సంఖ్యలు

- (1) 63, 87 (2) 73, 77 (3) 17, 133 (4) 3, 147

50. If the points  $(x, 9)$ ,  $(0, 1)$  and  $(-6, -7)$  are collinear, then the value of  $x$  is

$(x, 9)$ ,  $(0, 1)$  మరియు  $(-6, -7)$  బిందువులు సరళరేఖాపై  $x$  విలువ

- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

51. The area of a triangle with vertices  $(a, b+c)$ ,  $(b, c+a)$  and  $(c, a+b)$  is

$(a, b+c)$ ,  $(b, c+a)$  మరియు  $(c, a+b)$  శీర్షాలు కలిగిన త్రిభుజ వైశాల్యము

- (1)  $\frac{1}{2}abc$  (2)  $\frac{1}{2}(ab+bc+ca)$   
 (3)  $\frac{1}{2}(a^2+b^2+c^2)$  (4) 0

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తవనీ స్థానము

52. The slope of a line perpendicular to  $13x - 7y + 1 = 0$  is

$13x - 7y + 1 = 0$  నిరంకుశ రేఖ యొక్క లంబ రేఖ వాలు

- (1)  $\frac{13}{7}$  (2)  $-\frac{13}{7}$  (3)  $\frac{7}{13}$  (4)  $-\frac{7}{13}$

53. The mid-point of the line joining the points (4, 5) and (-2, -1) is

(4, 5) మరియు (-2, -1) బిందువులను కలుపు రేఖ యొక్క మధ్యబిందువు

- (1) (1, 3) (2) (3, 1) (3) (1, 2) (4) (2, 1)

54. The ratio in which the X-axis divides the line segment joining the points (4, 6) and (3, -8) is

(4, 6) మరియు (3, -8) బిందువులను కలిపే రేఖా భండాన్ని X- అక్షం విడదీసే నిష్పత్తి

- (1) 1:2 (2) 2:3 (3) 3:4 (4) 4:5


55. The point on the X-axis which is equidistant from the points (2, -5) and (-2, 9) is

X- అక్షం మీద వుంటూ (2, -5) మరియు (-2, 9) బిందువుల నుండి సమాన దూరంలో వుండే బిందువు

- (1) (-7, 0) (2) (0, -7) (3) (7, 0) (4) (0, 7)

56. In the given figure, if  $PX = 5$  cm,  $XR = 3$  cm,  $QR = 7.2$  cm and  $XY \parallel PQ$ , then the length of  $RY$  is

ఇచ్చిన చిత్రంలో  $PX = 5$  cm,  $XR = 3$  cm,  $QR = 7.2$  cm మరియు  $XY \parallel PQ$  అయితే  $RY$  పొడవు



- (1) 2.7 cm  
2.7 సెం.మీ.

- (2) 3 cm  
3 సెం.మీ.

- (3) 2.9 cm  
2.9 సెం.మీ.

- (4) Cannot be determined  
నిర్ణయించలేదను

SPACE FOR ROUGH WORK / దుర్లభానికి స్థానము


57. If the ratio of the corresponding sides of two similar triangles is 2 : 3, then the ratio of their corresponding altitudes is

రెండు సమీకరణ ప్రమాణాల అనుమాన తులనల నిష్పత్తి 2 : 3 అయితే వాటి అనుమాన ఉష్ణతల నిష్పత్తి

- (1) 3 : 2 (2) 4 : 9 (3) 2 : 3 (4) 9 : 4

58. In the given figure, if  $AB = c$ ,  $AC = b$  and  $AD \perp BC$ , then  $AD =$

ఇచ్చిన చిత్రంలో  $AB = c$ ,  $AC = b$  మరియు  $AD \perp BC$  అయితే  $AD =$



- (1)  $\frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}$  (2)  $\frac{bc}{b^2 + c^2}$  (3)  $\frac{b^2 c^2}{\sqrt{b^2 + c^2}}$  (4) None of these

ఇవేవి కావు


59. If the circumference of a circle is 22 cm, then the area of a quadrant of the circle is

ఒక వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత 22 సెం.మీ. అయితే ఆ వృత్తంలో నాలుగవ వంతు భాగం యొక్క వైశాల్యం

- (1) 8.625 sq. cm (2) 9.625 sq. cm  
8.625 చ. సెం.మీ. 9.625 చ. సెం.మీ.  
(3) 10.5 sq. cm (4) 12.825 sq. cm  
10.5 చ. సెం.మీ. 12.825 చ. సెం.మీ.

60. Four equal circles, each of radius 7 cm, touch each other and a square ABCD is formed through the centres, A, B, C, D of these circles as shown in the figure. Then the area of the shaded region is

చతుర్లో చూపినట్లుగా 7 సెం.మీ. వ్యాసార్థం గల నాలుగు సర్వసమాన వృత్తాల కేంద్రాలు A, B, C, D లో ఏర్పడిన చతురస్రం ABCD అయితే, షేడ్ చేసిన ప్రాంత వైశాల్యము



- (1) 119 sq. cm (2) 42 sq. cm (3) 157.5 sq. cm (4) None of these  
119 చ. సెం.మీ. 42 చ. సెం.మీ. 157.5 చ. సెం.మీ. ఇవేవి కావు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రముకి స్థానము

## SECTION—II : PHYSICS

61. For a person with myopia defect, the maximum focal length of the eye-lens is

61. దృశ్య వృష్టి దోషం కలిగిఉన్న ఒక వ్యక్తి కంటి కంట గరిష్ఠ నాభ్యాంతరము

- (1)  $<2.5$  cm                      (2)  $>2.5$  cm                      (3)  $= 2.5$  cm                      (4) None of these  
 $<2.5$  సెం.మీ.                       $>2.5$  సెం.మీ.                       $= 2.5$  సెం.మీ.                      ఇవే కావు

62. The sensation of vision on the retina is carried to the brain by

రెటీనాపై ఏర్పడు దృశ్య స్పందనను మెదడుకు చేరవేయునది

- (1) ciliary muscle                      (2) cornea                      (3) optic nerves                      (4) iris  
 సిలియరీ కండదాలు                      కార్నియా                      దృక్ నాడులు                      ఇరీస్

63. Pick the correct answer from the following two statements :

- (A) In VIBGYOR, wavelength increases from violet to red.  
 (B) In VIBGYOR, refractive index increases from violet to red.

క్రింది రెండు వాక్యముల నుండి సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేయండి :

- (A) VIBGYOR లో తరంగదైర్ఘ్యం ఊదారంగు నుండి ఎరుపురంగుకు పెరుగుతుంది  
 (B) VIBGYOR లో వక్రీభవన గుణకం ఊదారంగు నుండి ఎరుపురంగుకు పెరుగుతుంది

- (1) only (A) is true                      (2) only (B) is true  
 (A) మాత్రమే నిజం                      (B) మాత్రమే నిజం  
 (3) Both (A) and (B) are true                      (4) Both (A) and (B) are false  
 (A), (B) రెండూ నిజాలే                      (A), (B) రెండూ తప్పులే

64. In a glass prism

ఒక గాజు పట్టకంలో

- (1) green light is dispersed more than red light  
 ఆకువచ్చరంగు కాంతి ఎరుపురంగు కాంతి కంటే ఎక్కువ విక్షేపణం చెందును  
 (2) red light is dispersed more than green light  
 ఎరుపురంగు కాంతి ఆకువచ్చరంగు కాంతి కంటే ఎక్కువ విక్షేపణం చెందును  
 (3) both green and red light are equally dispersed  
 ఆకువచ్చ మరియు ఎరుపురంగు కాంతులు సమానంగా విక్షేపణం చెందును  
 (4) None of the above  
 ఇవే కావు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుకదిలి స్థానము

65. A person cannot see objects clearly beyond 40 cm. The power of the lens to correct vision is

ఒక వ్యక్తి 40 cm కంటే దూరం ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా చూడలేడు. ఈ దోషాన్ని సరిచేయుటకు వాడవలసిన కటక సామర్థ్యం

- (1) +2.5 D (2) -2.5 D (3) +4 D (4) -4 D

66. A bulb draws a current of 0.2 A from a 220 V source. The resistance of the filament of the bulb is

ఒక విద్యుత్ బల్బు 220 V వోల్టేజీ నుండి 0.2 A విద్యుత్ ప్రవాహం వినియోగిస్తే, ఆ బల్బు ఫిలమెంట్ యొక్క నిరోధం

- (1) 1100 Ω (2) 110 Ω (3) 44 Ω (4) 222 Ω

67. Volt is the SI unit of

వోల్ట్ అనునది దేనికి SI ప్రమాణం

- (1) electric charge (2) specific resistance  
విద్యుత్ ఆవేశం విశిష్ట నిరోధం  
(3) electric current (4) None of these  
విద్యుత్ ప్రవాహం ఇవేవి కావు

68. Four resistors each of 1.5 Ω are arranged in the form of a parallelogram. The equivalent resistance between any two opposite corners is

ఒక్కొక్కటి 1.5 Ω విలువ కలిగిన 4 నిరోధాలను ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క 4 భుజాలుగా అమర్చారు. ఏదేని రెండు వ్యతిరేక మూలల మధ్య ఫలిత నిరోధం

- (1) 6 Ω (2) 3 Ω (3) 0.66 Ω (4) 1.5 Ω

69. The material which has a resistivity value of about  $10 \times 10^{10} \Omega\text{-m}$  at 20 °C is

20 °C వద్ద విశిష్ట నిరోధము  $10 \times 10^{10} \Omega\text{-m}$  గా కలిగిన పదార్థము

- (1) Air (2) Glass (3) Rubber (4) Iron  
గాలి గాజు రబ్బరు ఇనుము

70. When both the length and area of cross-section of a wire are doubled, then the resistance will be

ఒక తీగ యొక్క పొడవు మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము రెండూ, రెండింతలు అయినప్పుడు ఆ తీగ నిరోధము

- (1) doubled (2) quadrupled (3) halved (4) remains same  
రెండురెట్లు అగును నాలుగురెట్లు అగును నగం అగును మారదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రవ్రాసే స్థానము

71. The work done by an electric force in moving a unit positive charge from one point to another point in a circuit is called

ఒక ప్రమాణ ధనావేశాన్ని ఒక సెంటిమీటర్ ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుకు ప్రయాణించే వేయూలకు ఆ విద్యుత్ బలం చేసిన పనిని పిలుస్తారు.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (1) resistivity<br>నిష్ఠానిరోధము | (2) potential difference<br>పొటెన్షియల్ తేడా |
| (3) drift speed<br>అవసరము        | (4) conductivity<br>వాహకత్వం                 |

72. Two currents 0.5 mA and 5 mA flow towards the junction in a circuit and three currents 1 mA, x and 2 mA flow away from the junction. The value of x (in mA) is

రెండు విద్యుత్ ప్రవాహాలు 0.5 mA మరియు 5 mA లు ఒక వలయంలోని జంక్షన్ వైపు గాను మరియు మూడు విద్యుత్ ప్రవాహాలు 1 mA, x మరియు 2 mA లు జంక్షన్ నుండి దూరంగా ప్రయాణిస్తే, x విలువ (mA) లో

- (1) 5.5                      (2) 2.5                      (3) 3                      (4) 2

73. The magnetic force acting on a moving charge is given by the product of three quantities, namely

చలనంలో ఉన్న ఆవేశంపై పనిచేయు అయస్కాంత బలం మూడు రాశుల లబ్ధానికి సమానం. అవి

- (1) charge, speed, electromotive force  
ఆవేశం, వడి, విద్యుత్చాలక బలం
- (2) charge, magnetic flux, magnetic flux density  
ఆవేశం, అయస్కాంత అభివాహం, అయస్కాంత అభివాహ సాంద్రత
- (3) charge, speed, magnetic flux density  
ఆవేశం, వడి, అయస్కాంత అభివాహ సాంద్రత
- (4) charge, speed, current  
ఆవేశం, వడి, విద్యుత్ ప్రవాహం

74. Lenz's law gives

లెంజ్ నియమం క్రింది వాటిలో దేనిని తెలియజేస్తుంది

- (1) direction of the magnetic field line at any point  
అయస్కాంత క్షేత్ర రేఖలపై ఏదైనా బిందువు వద్ద దాని దిశ
- (2) magnetic force acting on a current carrying wire in magnetic field  
అయస్కాంత క్షేత్రంలో విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగి ఉన్న తీగపై పనిచేయు అయస్కాంత బలం
- (3) direction of induced current  
ప్రేరిత విద్యుత్ దిశ
- (4) pole strength of the bar magnet  
దండాయస్కాంతం యొక్క ద్వుపసత్వం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

75. An auto driver has started his auto with the help of a rope by pulling. The device used by him to convert mechanical energy to electrical energy is

ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆటోని ఒక రాయి లాగడం ద్వారా స్టార్ట్ చేసినాడు. యాంతిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుటలో ఉపయోగించిన పరికరం

- |                        |                                     |                    |                      |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| (1) battery<br>బ్యాటరీ | (2) transformer<br>ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ | (3) fuse<br>ఫ్యూజ్ | (4) dynamo<br>డైనామో |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|

76. The material more suitable for core of the electromagnet is

విద్యుచ్ఛక్తిని మెరుగ్గా ఉపయోగించడానికి సరియైన పదార్థం

- |                                     |                          |                             |                    |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) Cu-Ni alloy<br>Cu-Ni మిశ్రమలోహం | (2) nichrome<br>నిక్రోమ్ | (3) soft iron<br>మృదు ఇనుము | (4) steel<br>ఉక్కు |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|

77. A conductor moving with a speed of 20 m/s in the direction perpendicular to the direction of magnetic field of induction 0.5 T, induces an EMF of 5 V. The length of the conductor is

ఒక వాహకము 0.5 T ప్రేరణ కలిగిన అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబదిశలో 20 m/s వేగంతో ప్రయాణిస్తూ, 5 V ప్రేరణ విద్యుత్చాలక బలాన్ని కలుగచేసింది. ఆ వాహకం యొక్క పొడవు

- |         |         |          |           |
|---------|---------|----------|-----------|
| (1) 1 m | (2) 5 m | (3) 50 m | (4) 0.5 m |
|---------|---------|----------|-----------|

78. The magnetic field lines due to the horseshoe magnet between its poles are

గుర్రపునాడ అయస్కాంత యొక్క ద్వువాల మధ్య ఏర్పడు అయస్కాంత క్షేత్ర రేఖల ఆకారము

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) straight lines<br>సరళ రేఖలు | (2) squares<br>చతురస్రాకారాలు                          |
| (3) circles<br>వృత్తాలు         | (4) loops of irregular shape<br>క్రమ ఆకారం లేని వలయాలు |

79. A bar magnet is moved towards a coil (a) slowly, (b) quickly. The induced EMF is

ఒక రండాయస్కాంతాన్ని తీగముట్ట లోపలికి (a) నెమ్మదిగాను, (b) వేగంగాను కదిపినారు. ప్రేరణ విద్యుత్చాలక బలం

- |   |  |
|---|--|
| (1) same in both cases<br>రెండు సందర్భాల్లోనూ సమానం | (2) large in case (a)<br>(a) సందర్భంలో ఎక్కువ  |
| (3) large in case (b)<br>(b) సందర్భంలో ఎక్కువ       | (4) dependent only on radius of the coil<br>తీగముట్ట వ్యాసార్థంపై మాత్రమే ఆధారపడుతుంది |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



80. Which among the following pair of units measure the temperature?

క్రంది వానిలో ఉష్ణోగ్రతను కొలుచు జంట ప్రమాణాలు

- |  |   |
|--|---|
| (1) Degree Celsius, Joule<br>డిగ్రీ సెల్సియస్, జౌల్      | (2) Degree Celsius, Calorie<br>డిగ్రీ సెల్సియస్, కెలోరీ |
| (3) Degree Celsius, Kelvin<br>డిగ్రీ సెల్సియస్, కెల్విన్ | (4) Kelvin, Joule<br>కెల్విన్, జౌల్                     |

81. Humidity means

అస్థిర అనగా

- (1) Pressure difference in atmospheric air  
వాల్యూమ్‌లోని గాలి పీడనం తేడా
- (2) Amount of water vapour in atmospheric air  
వాల్యూమ్‌లోని గాలి నందు గల నీటి ఆవిరి పరిమాణం
- (3) Temperature in the atmosphere  
వాల్యూమ్‌లోని ఉష్ణోగ్రత
- (4) Quantity of heat energy given by the Sun  
సూర్యుని నుండి వచ్చు ఉష్ణశక్తి పరిమాణం

82. 40 g of water at 60 °C is added to 60 g of water at 30 °C. The final temperature of their mixture is

60 °C ఉష్ణోగ్రత కలిగిన 40 గ్రాముల నీటిని, 30 °C ఉష్ణోగ్రత కలిగిన 60 గ్రాముల నీటికి కలిపినారు. ఏర్పడు మిశ్రమం యొక్క ఉష్ణోగ్రతి

- |            |            |             |                                 |
|------------|------------|-------------|---------------------------------|
| (1) <50 °C | (2) >50 °C | (3) = 50 °C | (4) None of these<br>ఇవేవి కావు |
|------------|------------|-------------|---------------------------------|

83. Ghee is converted from liquid to solid state during winter season. This process is called

శీతాకాలంలో నెయ్యిని ద్రవపదార్థం నుండి ఘనపదార్థంకు మార్పు ప్రక్రియ

- |                               |                          |                         |                                 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| (1) Evaporation<br>భాష్పీభవనం | (2) Melting<br>ద్రవీభవనం | (3) Freezing<br>ఘనీభవనం | (4) Condensation<br>సాంద్రీకరణం |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|

84. The total internal reflection in diamond makes it shine, because the critical angle of diamond is

వజ్రంలో జరుగు సాంపూర్ణాంతర పరావర్తనం దానిని ప్రకాశింప చేస్తుంది. ఎందుకనగా వజ్రం యొక్క సాంపూర్ణాంతర పరావర్తన కోణం ఎటువంటిది

- |                              |                             |                                  |                                 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| (1) very high<br>చాలా ఎక్కువ | (2) very low<br>చాలా తక్కువ | (3) exactly 45°<br>ఖచ్చితంగా 45° | (4) None of these<br>ఇవేవి కావు |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

85. A rectangular tank of depth 4 m is full of water of refractive index  $4/3$ . When viewed from the top, the bottom of the tank is seen at a depth of

4m లోనుండి ఒక దీర్ఘ చతుర్భుజాకారపు ట్యాంకు నిండుగా  $4/3$  వక్రీభవన గుణకం కలిగిన నీటిలో నిండి ఉంది. పైనుండి చూసినప్పుడు, ట్యాంకు పొడవుగా కనిపించే లోతు

- (1) 3 m (2) 2 m (3) 0.38 m (4) 1.33 m

86. To examine the internal organs of a human body through light, the doctors use

మానుష శరీరం నుంచి అంతర్గత అవయవాలను కాంతి ద్వారా పరీక్షించుటకు డాక్టర్లు వాడుతూంది

- (1) stethoscope (2) centrifuge (3) sterilizer (4) optical fibre  
స్థెటోస్కోప్ అవకేంద్ర యంత్రం స్టెరిలైజర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్

87. A bird is flying vertically downwards the surface of water of a lake with constant speed. For a fish inside the water exactly below the bird, the bird appears to be

ఒక పక్షి ఒక నీటి నియంత్రిత ఉపరితలం దిశలో నిర్భయంగా క్రిందకు సమవేగంతో ప్రయాణిస్తున్నది. ఆ పక్షి దిగువ దిశలో నీటియందు గల ఒక చేపకు పక్షి కనిపించు స్థానం

- (1) farther than actual distance (2) closer than actual distance  
యథార్థ దూరం కన్నా దూరంగా యథార్థ దూరం కన్నా దగ్గరగా  
(3) at the actual position (4) None of these  
యథా స్థానంలో ఇవేవి కావు

88. The angle between the paraxial rays and principal axis is

పారాక్షియల్ కిరణాలకు, ప్రధాన అక్షానికి మధ్య గల కోణం

- (1)  $45^\circ$  (2)  $0^\circ$  (3)  $90^\circ$  (4)  $83^\circ$

89. A convex lens has a focal length of 10 cm. If  $u$  is the object distance, then the image distance is given by

ఒక కుంభాకార కటకం యొక్క నాభ్యాంతరం 10 cm.  $u$  వస్తుదూరం అయితే ప్రతిబింబ దూరము

- (1)  $\frac{u}{u-10}$  (2)  $\frac{10}{u-10}$  (3)  $\frac{10u}{u-10}$  (4)  $\frac{u-10}{10u}$

90. A double concave lens of refractive index 1.5 with its two spherical surfaces of radii  $R_1 = 30$  cm and  $R_2 = 45$  cm is kept in air. Its focal length is

1.5 వక్రీభవన గుణకం కలిగి  $R_1 = 30$  cm మరియు  $R_2 = 45$  cm వ్యాసార్థాలుగా ఉన్న రెండు గోళాకార ఉపరితలాలు కలిగిన ఒక ద్విస్పృటాకార కటకాన్ని గాలిలో ఉంచినారు. దాని నాభ్యాంతరము

- (1) 15 cm (2) 37.5 cm (3) -18 cm (4) -36 cm

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

### SECTION—III : CHEMISTRY

91. The maximum number of electrons that can be accommodated in the *L* shell of an atom is

ఒక పరమాణువులోని కచ్చితం L-సంకలం ఇసుడగరిగే గరిష్ఠ ఎలక్ట్రనుల సంఖ్య

- (1) 16 (2) 8 (3) 2 (4) 4

92. If the atomic weights of lithium and potassium respectively are 7 and 39, then the atomic weight of sodium as per Dobereiner's law of triads is

లిథియం మరియు పొటాషియంల యొక్క వరమాణు భారాలు వరుసగా 7 మరియు 39 అయినచో, డాబెరీనర్ త్రిక సిద్ధాంతం ప్రకారము, సోడియం యొక్క వరమాణు భారము ఎంత?

- (1) 22 (2) 11 (3) 46 (4) 23

93. The correct order of electronegativity values of the following elements is

ఈ క్రింది మూలకాలకు ఖచ్చితమైన ఋణావిద్యుదాత్మకత విలువల క్రమము

- (1)  $C < N < F < O$  (2)  $C < O < N < F$  (3)  $C < N < O < F$  (4)  $N < C < O < F$

94. The number of elements present in period 4th of long form of periodic table are

నూతన ఆవర్తన పట్టిక 4 వ పీరియడ్‌లో ఉన్న మూలకాల సంఖ్య

- (1) 2 (2) 8 (3) 18 (4) 32

95. The non-metal present in IVA (carbon family) is

IVA గ్రూప్ లేదా కార్బన్ కుటుంబములో ఉండి ఆలోపాము

- (1) C (2) Sn (3) Pb (4) Ge

96. The element with highest electron affinity value among halogens is

హలోజన్ మూలకాలలో ఏ మూలకమునకు అత్యధిక ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ విలువ ఉంటుంది

- (1) Cl (2) F (3) Br (4) I

SPACE FOR ROUGH WORK / చిట్టచివరి స్థలము

97. An element  ${}_{12}M^{24}$  forms ionic compound with another element 'Y'. Then the charge on the ion formed by M is

ఒక మూలకము  ${}_{12}M^{24}$  Y అనే మూలకముతో అయానిక బంధం ఏర్పరుచును. అయితే M చే ఏర్పడే అయానిక గల ఆవేశం

- (1) +1 (2) +3 (3) +2 (4) -2

98. The covalent bonds present in nitrogen molecule are

నైట్రోజన్ అణువులో ఉండే సమయోజనీయ బంధాలు

(1) one  $\sigma$  (sigma) bond and one  $\pi$  (pi) bond

ఒక  $\sigma$  బంధం మరియు ఒక  $\pi$  బంధము

(2) two  $\sigma$  (sigma) bonds and no  $\pi$  (pi) bond

రెండు  $\sigma$  బంధములు మరియు  $\pi$  బంధం లేదు

(3) one  $\sigma$  (sigma) bond and two  $\pi$  (pi) bonds

ఒక  $\sigma$  బంధం మరియు రెండు  $\pi$  బంధములు

(4) two  $\sigma$  (sigma) bonds and two  $\pi$  (pi) bonds

రెండు  $\sigma$  బంధములు మరియు రెండు  $\pi$  బంధములు

99. The type of hybrid orbital exist at Be atom in  $\text{BeCl}_2$  is

$\text{BeCl}_2$  అణువులో Be పరమాణువు వద్ద ఏ రకమైన సంకర ఆర్బిటాళ్ళు ఉంటాయి?

- (1)  $sp$  (2)  $sp^2$  (3)  $sp^3$  (4)  $sp^2-sp^2$

100. The shape of methane molecule is

మిథేన్ అణువు యొక్క ఆకృతి

- (1) pyramidal (2) trigonal planar (3) tetrahedral (4) linear  
పిరామిడల్ (గోళాకారము) త్రిభుజీయ త్రిభుజం చతుర్భుజీయం రేఖీయం

101. Which of the molecules has highest bond length (Å)?

ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి బంధ దూరము అత్యధికము

- (1) H—F (2) H—Cl (3) H—Br (4) H—I

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుచేసే స్థానము

102. Match the following :

ఈ క్రింది వాటిని జతపర్చుము :

Ore	Formula
(a) $Fe_3O_4$	(i) Magnesite (మాగ్నెసిట్)
(b) $MgCO_3$	(ii) Magnetite (మాగ్నెటైట్)
(c) ZnS	(iii) Cinnabar (సిన్బార్)
(d) $Hg_2S$	(iv) Zinc Blende (జింక్ బ్లెండ్)

- (1) (a) (b) (c) (d)  
(i) (ii) (iii) (iv)
- (2) (a) (b) (c) (d)  
(ii) (i) (iii) (iv)
- (3) (a) (b) (c) (d)  
(ii) (i) (iv) (iii)
- (4) (a) (b) (c) (d)  
(i) (ii) (iv) (iii)

103. The most suitable method for concentration of sulphide ore is

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ పద్ధతి సబైడ్ ధాతువుని సాంద్రీకరణ చేయుటకు అనువుగా ఉంటుంది?

- (1) washing  
నీటిలో కడగడం
- (2) hand picking  
వేలితో ఏరివేయడం
- (3) froth floatation  
ఫ్లోతేషన్ పద్ధతి
- (4) magnetic separation  
అయస్కాత వేర్పాటు పద్ధతి

104. The name of complex ion formed when  $Ag_2S$  is dissolved in KCN solution is

$Ag_2S$  ని KCN ద్రావణములో కరిగించినచో ఏర్పడే సంక్లిష్ట అయాను యొక్క నామము

- (1) monocyanoargentate(I) ion  
మోనోసైబ్యోజనేట్ (I) అయాను
- (2) dicyanoargentate(I) ion  
డైసైబ్యోజనేట్ (I) అయాను
- (3) tricyanoargentate(I) ion  
ట్రైసైబ్యోజనేట్ (I) అయాను
- (4) tetracyanoargentate(I) ion  
టెట్రాసైబ్యోజనేట్ (I) అయాను

SPACE FOR ROUGH WORK / చిక్కమికి స్థానము

105. Graphite is a good conductor of electricity because of

గ్రాఫైట్ ఒక మంచి విద్యుత్ వాహకముగా ఉంది. దీనికి కారణము

- |  |  |
|--|--|
| (1) it has localized $\pi$ electron system<br>స్థానిక పరిమిత $\pi$ ఎలక్ట్రానుల వ్యవస్థ       | (2) it has delocalized $\pi$ electron system<br>విస్తృతము చెందిన $\pi$ ఎలక్ట్రానుల వ్యవస్థ       |
| (3) it has localized $\sigma$ electron system<br>స్థానిక పరిమిత $\sigma$ ఎలక్ట్రానుల వ్యవస్థ | (4) it has delocalized $\sigma$ electron system<br>విస్తృతము చెందిన $\sigma$ ఎలక్ట్రానుల వ్యవస్థ |

106. The molecular formula of cyclopentane is

సైక్లోపెంటేన్ యొక్క అణు సూక్ష్మసూత్రము

- (1)  $C_5H_{10}$                       (2)  $C_5H_{12}$                       (3)  $C_5H_8$                       (4)  $C_5H_{11}$

107. The IUPAC name of the compound  $CH_3-CH_2-CH=CH_2$  is

$CH_3-CH_2-CH=CH_2$  యొక్క IUPAC నామము

- (1) But-3-ene                      (2) But-1-ene                      (3) But-3-yne                      (4) But-1-yne  
బ్యూట్-3-ఈన్                      బ్యూట్-1-ఈన్                      బ్యూట్-3-ఇన్                      బ్యూట్-1-ఇన్

108.  $C_2H_5OH$  on oxidation with alkaline  $KMnO_4$  gives the compound A, which on further oxidation gives the compound B. The names of A, B respectively are

$C_2H_5OH$  ని క్షారయుత  $KMnO_4$  తో ఆక్సీకరణము చేయగా 'A' అనే సమ్మేళనము ఏర్పడినది. మరల దానిని ఆక్సీకరణము చేస్తే 'B' ఏర్పడినది. అయితే 'A', 'B' ఏర్పడే పదనగా

- |   |   |
|---|---|
| (1) methanal, methanoic acid<br>మెథనాల్, మెథనోయిక్ ఆమ్లము | (2) ethanal, ethanoic acid<br>ఇథనాల్, ఇథనోయిక్ ఆమ్లము |
| (3) ethene, propanoic acid<br>ఇథేన్, ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లము   | (4) ethyne, ethanoic acid<br>ఇథైన్, ఇథనోయిక్ ఆమ్లము   |

109. Which one of the following compound hydrocarbons can show isomerism?

ఈ క్రింది ఏ హైడ్రోకార్బన్ అణు సూక్ష్మసూత్రము ప్రదర్శిస్తుంది?

- (1)  $C_2H_4$                       (2)  $C_2H_6$                       (3)  $C_3H_8$                       (4)  $C_4H_{10}$

110.  $CH_3COOH$  is an organic

$CH_3COOH$  అనునది ఒక కార్బన్

- |                                   |                               |                                 |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| (1) weak base<br>బలహీనమైన క్షారము | (2) weak acid<br>బలహీన ఆమ్లము | (3) strong acid<br>బలమైన ఆమ్లము | (4) strong base<br>బలమైన క్షారము |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

SPACE FOR ROUGH WORK / దిద్దుబాటు స్థానము

111. The volume occupied by 10 grams of hydrogen gas at STP is

10 గ్రాము హైడ్రోజన్ వాయువు STP వద్ద ఎంత ఘనపరిమాణాన్ని ఆక్రమిస్తుంది

- (1) 112 litres      (2) 11.2 litres      (3) 224 litres      (4) 22.4 litres  
112 లీటర్లు      11.2 లీటర్లు      224 లీటర్లు      22.4 లీటర్లు

112. The chemical equation  $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$  is an example for which type of the following chemical reactions?

$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$  అను రసాయన చర్య ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి ఉదాహరణ

- (1) Displacement      (2) Combination  
రసాయన స్థానభ్రంశం      రసాయన సంయోగము  
(3) Decomposition      (4) Double-displacement  
రసాయన వియోగము      రసాయన ద్వంద్వ వియోగము

113. Which one of the following layers of a metallic compound can be formed on electric wire as insulator during rainy season and causes the power supply to our home from the electric pole to be interrupted?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ లోహ సమ్మేళన పూత వర్షాకాలములో విద్యుత్తు తీగపై విద్యుత్తు నిరోధంగా ఏర్పడి మరియు కఠిమం నుండి మన ఇంట్లోకి వచ్చే సరఫరాన్ని నిలిపివేయటాన్ని చేస్తుంది?

- (1) Metal sulphide      (2) Metal oxide  
లోహ సల్ఫైడ్      లోహ ఆక్సైడ్  
(3) Metal carbonate      (4) Metal peroxide  
లోహ కార్బోనేట్      లోహ పర్ఆక్సైడ్

114. A thin layer of 'X' metal is used as galvanizing on iron surface to protect from rusting of iron. The name of X metal is

ఇనుము తుప్పుపట్టకుండా నిరోధించటానికి గాను ఇనుపు పులపి X అను లోహపూతను గాల్వనీకరణముగా ఉపయోగించినచో, X అనే లోహము ఏది

- (1) tin      (2) lead      (3) zinc      (4) aluminium  
టిన్      లెడ్      జింక్      అల్యూమినియం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రావళి స్థానము

115. The chemical name of baking soda is

బేకింగ్ సోడా లేదా సోడా పొడి యొక్క రసాయన నామము

(1) sodium carbonate

సోడియం కార్బోనేట్

(3) calcium carbonate

కాల్షియం కార్బోనేట్

(2) calcium hydrogen carbonate

కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్

(4) sodium hydrogen carbonate

సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్

116. The colour of methyl orange in alkaline medium (basic) is

క్షార ద్రావణంలో మిథైల్ ఆరంజ్ సూచిక యొక్క రంగు

(1) orange

ఆరంజ్

(2) yellow

పసుపు

(3) red

ఎరుపు

(4) blue

నీలము

117. Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion?

ఈ క్రింది వానిలో ఏ మందును అజీర్ణానికి ఉపయోగిస్తారు?

(1) Antibiotic

అంటిబయోటిక్

(2) Analgesic

ఎనాలజిసిక్

(3) Antacid

అంటాసిడ్

(4) Antiseptic

యాంటిసెప్టిక్

118. The number of water molecules present in one formula unit of gypsum is

ఒక ఫార్ములా యూనిట్ జిప్సంట్ ఉండే నీటి అణువుల సంఖ్య

(1) two

రెండు

(2) half ( $\frac{1}{2}$ )

నగము ( $\frac{1}{2}$ )

(3) five

ఐదు

(4) one

ఒకటి

119. The names of the sub-shells present in  $M$  shell ( $n = 3$ ) are

$M$  అనే కర్మరము ( $n = 3$ ) లో ఉండగల ఉపకర్మరాల పేర్లు

(1)  $2s, 2p, 2d$

(2)  $3s, 3p, 3d$

(3)  $3p, 3d, 3f$

(4)  $4s, 4p, 4d, 4f$

120. As per Moeller chart, the correct ascending order of their energies of the following orbitals is

మొయిలర్ చిత్రపటం ప్రకారము, ఈ క్రింది ఆర్బిటాళ్ళ యొక్క ఖచ్చితమైన శక్తి క్రమము ఆరోహణ క్రమములో ఎలా ఉంటుంది?

(1)  $3s < 3p < 4s < 3d$

(2)  $3s < 3p < 3d < 4s$

(3)  $3s < 4s < 3p < 3d$

(4)  $3s < 3d < 4s < 3p$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిక్కనకి స్థానము