

AIAPGET Ayurved

Topic:- 1AYUR_S02

1) Which amongst the following is **NOT** a 'Shabdarthabodhaka Vritti'?

निम्नलिखित में से कौन-सी 'शब्दार्थबोधक वृत्ति' नहीं है?

1. Tatparyakhya / तात्पर्याख्या
2. Shabdavyanjana / शब्दव्यंजना
3. Yaugika / यौगिक
4. Yogyata / योग्यता

[Question ID = 1][Question Description = 101_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q01]

1. 1 [Option ID = 1]
2. 2 [Option ID = 2]
3. 3 [Option ID = 3]
4. 4 [Option ID = 4]

2) Match List-I with List-II :

List-I (Charaka Samhita Commentary)	List-II (Commentator)
(A) Charakopaskara	(I) Gangadhara Roy
(B) Charakapanjika	(II) Jejjata
(C) Jalpakalpataru	(III) Yogindranath Sen
(D) Nirantarapadavyakhya	(IV) Swamikumar

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (चरकसंहिता टीका का नाम)	सूची-II (टीकाकार)
(A) चरकोपस्कार	(I) गंगाधर रॉय
(B) चरकपंजिका	(II) जेज्जट
(C) जल्पकल्पतरू	(III) योगीन्द्रनाथ सेन
(D) निरंतरपदव्याख्या	(IV) स्वामीकुमार

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(I)
2. (A)-(I); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(III)
3. (A)-(III); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(II)
4. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(II)

[Question ID = 2][Question Description = 102_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q02]

1. 1 [Option ID = 5]
2. 2 [Option ID = 6]
3. 3 [Option ID = 7]
4. 4 [Option ID = 8]

3) Which of the following words is an example of 'Dwandva Samasa'?

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द 'द्वन्द्व समास' का उदाहरण है?

1. Peetambarah / पीताम्बरः
2. Triphala / त्रिफला
3. Rajaputrah / राजपुत्रः
4. Pitarau / पितरौ

[Question ID = 3][Question Description = 103_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q03]

1. 1 [Option ID = 9]
2. 2 [Option ID = 10]
3. 3 [Option ID = 11]
4. 4 [Option ID = 12]

4) Given below are two statements :

Statements I : Test for occult blood is advised in uncontrolled Type-2 diabetes patients.

Statements II : Serum creatinine examination is advised in uncontrolled Type-2 diabetes patients to check the glomerular function.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

- कथन (I) : अनियंत्रित मधुमेह के रूग्ण को ऑकल्ट ब्लड टेस्ट की सलाह दी जाती है।
- कथन (II) : अनियंत्रित मधुमेह के रूग्ण को ग्लोमेरूलस के कार्य को देखने हेतु सीरम क्रिएटेनिन परीक्षण की सलाह दी जाती है।

उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement I and Statement II are true / कथन I और II दोनों सत्य हैं
2. Both statement I and Statement II are false / कथन I और II दोनों असत्य हैं
3. Statement I is true but Statement II is false / कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है
4. Statement I is false but Statement II is true / कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है

[Question ID = 4][Question Description = 104_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q04]

1. 1 [Option ID = 13]
2. 2 [Option ID = 14]
3. 3 [Option ID = 15]
4. 4 [Option ID = 16]

5) Match List-I with List-II :

List-I (Dosha Prakara)	List-II (Sthana)
(A) Alochaka Pitta	(I) Hridaya
(B) Shleshaka Kapha	(II) Yakrit
(C) Vyana vayu	(III) Sandhi
(D) Ranjaka Pitta	(IV) Drishti

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (दोष प्रकार)	सूची-II (स्थान)
(A) आलोचक पित्त	(I) हृदय
(B) श्लेषक कफ	(II) यकृत
(C) व्यान वायु	(III) संधि
(D) रंजक पित्त	(IV) दृष्टि

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(II)
2. (A)-(II); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(III)
3. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(II)
4. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(II); (D)-(IV)

[Question ID = 5][Question Description = 105_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q05]

1. 1 [Option ID = 17]
2. 2 [Option ID = 18]
3. 3 [Option ID = 19]
4. 4 [Option ID = 20]

6) Which of the following vitamin promotes absorption and excretion of calcium and phosphate by intestine?

निम्नलिखित में से कौन-सा जीवनीय तत्त्व कैल्शियम एवं फॉस्फेट आंत्र से शोषण एवं निष्कासन में सहायक है?

1. Vitamin A / जीवनीय तत्त्व A
2. Vitamin B / जीवनीय तत्त्व B
3. Vitamin C / जीवनीय तत्त्व C
4. Vitamin D / जीवनीय तत्त्व D

[Question ID = 6][Question Description = 106_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q06]

1. 1 [Option ID = 21]
2. 2 [Option ID = 22]
3. 3 [Option ID = 23]
4. 4 [Option ID = 24]

7) According to Sushruta Samhita consider the following :

- A. In Koshtha, 36 siras are present
- B. In Murdha pradesh, 64 siras are present
- C. In Shakha, 16 siras are present
- D. In Koshtha, 38 siras are present

Choose the **correct** answer from the options given below :

सुश्रुत संहिता अनुसार, निम्न पर विचार कीजिए :

- A. कोष्ठ में 36 सिरा होती है।
- B. मूर्ध प्रदेश में 64 सिरा होती है।
- C. शाखा प्रदेश में 16 सिरा होती है।
- D. कोष्ठ में 38 सिरा होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** का चयन कीजिए :

- 1. A and B only / केवल A एवं B
- 2. A, B and C only / केवल A, B एवं C
- 3. A, B, C and D / A, B, C एवं D
- 4. B, C and D only / केवल B, C एवं D

[Question ID = 7][Question Description = 107_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q07]

- 1. 1 [Option ID = 25]
- 2. 2 [Option ID = 26]
- 3. 3 [Option ID = 27]
- 4. 4 [Option ID = 28]

8) According to Sushruta, given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) :

Assertion (A) : Chaturthe sarvanga pratyanga vibhag pravyakto bhavati.

Reason (R) : Saptame sarvanga pratyanga vibhag pravvyaktarah bhavati.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

सुश्रुत अनुसार, नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन (A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (R) के रूप में :

अभिकथन (A) : चतुर्थे सर्वाङ्ग प्रत्यङ्ग विभागः प्रव्यक्तो भवति।

कारण (R) : सप्तमे सर्वाङ्ग प्रत्यङ्ग विभागः प्रव्यक्ततरः।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** का चयन कीजिए :

- 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A / A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
- 2. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A / A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
- 3. A is true but R is the false / A सत्य है, लेकिन R असत्य है
- 4. A is false but R is true / A असत्य है, लेकिन R सत्य है

[Question ID = 8][Question Description = 108_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q08]

- 1. 1 [Option ID = 29]
- 2. 2 [Option ID = 30]

3. 3 [Option ID = 31]

4. 4 [Option ID = 32]

9) According to Sushruta, match List-I with List-II :

List-I	List-II
(A) Sadya pranahara marma	(I) Saumya
(B) Kalanantara pranahara marma	(II) Saumya and agneya
(C) Vishalyaghna marma	(III) Agneya
(D) Vaikalyakara marma	(IV) Vayavya

Choose the **correct** answer from the options given below :

सुश्रुत अनुसार सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I	सूची-II
(A) सद्यप्राणहर मर्म	(I) सौम्य
(B) कालान्तरप्राणहर मर्म	(II) सौम्य एवं आग्नेय
(C) विशल्यघ्न मर्म	(III) आग्नेय
(D) वैकल्यकर मर्म	(IV) वायव्य

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(III); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(II)
2. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(I)
3. (A)-(III); (B)-(II); (C)-(IV); (D)-(I)
4. (A)-(I); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(IV)

[Question ID = 9][Question Description = 109_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q09]

1. 1 [Option ID = 33]

2. 2 [Option ID = 34]

3. 3 [Option ID = 35]

4. 4 [Option ID = 36]

10) As per Ashtangahridaya, which of the following is a cause of Koshtha to Shakha gati of Doshas?

अष्टांगहृदय के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन दोषों की कोष्ठ से शाखा गति का हेतु है?

1. Paka / पाक
2. Ahitacharana / अहिताचरण
3. Vayu nigraha / वायु निग्रह
4. Vriddhi / वृद्धि

[Question ID = 10][Question Description = 110_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q10]

1. 1 [Option ID = 37]

2. 2 [Option ID = 38]

3. 3 [Option ID = 39]

4. 4 [Option ID = 40]

11) As per Ashtangahridaya _____ is **NOT** caused due to shukra vegadharana.

अष्टांगहृदय के अनुसार, शुक्रवेगधारण से, _____ उत्पन्न नहीं होता है।

1. Shwayathu / श्वयथु
2. Jvara / ज्वर
3. Bhrama / भ्रम
4. Mutrasanga / मूत्रसंग

[Question ID = 11][Question Description = 111_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q11]

1. 1 [Option ID = 41]
2. 2 [Option ID = 42]
3. 3 [Option ID = 43]
4. 4 [Option ID = 44]

12) As per Ashtangahridaya, 'Tantrashila' is a type of _____.

अष्टांगहृदय के अनुसार, 'तंत्रशील' _____ का एक प्रकार है।

1. Tantrayukti / तंत्रयुक्ति
2. Kalpana / कल्पना
3. Tantradosha / तंत्रदोष
4. Arthashraya / अर्थाश्रय

[Question ID = 12][Question Description = 112_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q12]

1. 1 [Option ID = 45]
2. 2 [Option ID = 46]
3. 3 [Option ID = 47]
4. 4 [Option ID = 48]

13) The drugs having potential to precipitate 'Torsades de pointes'

- A. Minoxidil
- B. Quinidine
- C. Quinine
- D. Dopamine
- E. Cisapride

Choose the **correct** answer from the options given below :

किन औषधियों में 'टॉरसेडिस डी पॉइन्टिस' करवाने का सामर्थ्य है?

- A. मिनोक्सीडिल
- B. किनीडीन
- C. किनीन
- D. डोपामीन
- E. सीसापराइड

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** का चयन कीजिए :

- 1. C, A and B only / केवल C, A एवं B
- 2. A, C and E only / केवल A, C एवं E
- 3. B, C and E only / केवल B, C एवं E
- 4. B, D and E only / केवल B, D एवं E

[Question ID = 13][Question Description = 113_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q13]

- 1. 1 [Option ID = 49]
- 2. 2 [Option ID = 50]
- 3. 3 [Option ID = 51]
- 4. 4 [Option ID = 52]

14) According to Bhavaprakash Nighantu, which odour/smell is found in best quality Kumkum?

भावप्रकाश निघण्टु अनुसार, किस गन्धयुक्त कुङ्कुम को उत्तम माना जाता है?

- 1. Honey / मधुगन्धि
- 2. Lotus / पद्मगन्धि
- 3. Ketaki / केतकी गन्धयुक्त
- 4. Kasturi / कस्तुरीगन्धि

[Question ID = 14][Question Description = 114_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q14]

- 1. 1 [Option ID = 53]
- 2. 2 [Option ID = 54]
- 3. 3 [Option ID = 55]
- 4. 4 [Option ID = 56]

15) Match List-I with List-II :

List-I (Dravya)	List-II (Latin Name)
(A) Phaleruha	(I) <i>Rubia cordifolia</i> Linn
(B) Ashokaa	(II) <i>Caesalpinia sappan</i> Linn
(C) Surang	(III) <i>Stereospermum suaveolens</i> DC
(D) Vikasa	(IV) <i>Picrorhiza Kurroa</i> Royle ex Benth

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (द्रव्य)	सूची-II (लैटिन नाम)
(A) फलेरूहा	(I) रूबिया कॉर्डिफोलिया लिन
(B) अशोका	(II) सिझल्पिनिया सॅप्पन लिन
(C) सुरङ्ग	(III) स्टेरिऔस्परमम् सुआवियोलेनर डिसि
(D) विकसा	(IV) पिक्रोरयिजा कुरुयो रोयल एक्स बेन्त

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(IV); (B)-(I); (C)-(II); (D)-(III)
2. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(II); (D)-(IV)
3. (A)-(III); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(I)
4. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(II)

[Question ID = 15][Question Description = 115_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q15]

1. 1 [Option ID = 57]
2. 2 [Option ID = 58]
3. 3 [Option ID = 59]
4. 4 [Option ID = 60]

16) According to *Bhavaprakasha Nighantu*, 'Charmakasha' is the synonym of—

भाव प्रकाश निघण्टु के अनुसार, 'चर्मकषा' पर्याय है—

1. Red wood tree / रेड वुड ट्री का
2. Indian beech tree / इंडियन बीच ट्री का
3. Tooth ache tree / टूथ ऐक ट्री का
4. Pudding pipe tree / पुडिंग पाइप ट्री का

[Question ID = 16][Question Description = 116_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q16]

1. 1 [Option ID = 61]
2. 2 [Option ID = 62]
3. 3 [Option ID = 63]
4. 4 [Option ID = 64]

17) Match List-I with List-II :

List-I (Plant)	List-II (Family)
(A) <i>Erythrina indica</i>	(I) Bignoniaceae
(B) <i>Millingtonia hortensis</i>	(II) Fabaceae
(C) <i>Pentapetes Phoenicea</i>	(III) Rubiaceae
(D) <i>Wendlandia exerta</i>	(IV) Sterculiaceae

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II को सुमेलित कीजिए :

सूची-I (पादप)	सूची-II (जाति)
(A) ऐरिथरिना इन्डिका	(I) बिगनोनियेसी
(B) मेलिंगटोनिया हॉर्टेन्सिस	(II) फेबेसी
(C) पेन्टापेटिस फोइनिसिया	(III) रूबियेसी
(D) वेन्डलेन्डिया एक्जर्टा	(IV) स्टरकुलियेसी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(III); (B)-(II); (C)-(IV); (D)-(I)
2. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(II)
3. (A)-(II); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(III)
4. (A)-(II); (B)-(IV); (C)-(III); (D)-(I)

[Question ID = 17][Question Description = 117_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q17]

1. 1 [Option ID = 65]
2. 2 [Option ID = 66]
3. 3 [Option ID = 67]
4. 4 [Option ID = 68]

18) Which of the following is **NOT** included in 'Bala Chatustaya' as per *Bhavaprakasha Nighantu*?

भावप्रकाश निघण्टु अनुसार, निम्नलिखित किसको 'बलाचतुष्टय' में शामिल **नहीं** किया गया है?

1. Pittapushpa / पीतपुष्पा
2. Gangeruki / गांगेरूकी
3. Rajabala / राजबला
4. Rishyaprokta / ऋष्यप्रोक्ता

[Question ID = 18][Question Description = 118_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q18]

1. 1 [Option ID = 69]
2. 2 [Option ID = 70]
3. 3 [Option ID = 71]
4. 4 [Option ID = 72]

19) According to Charaka, the useful part of 'Garagari' for vamana is—

चरक संहिता के अनुसार, वमन हेतु 'गरागरी' का प्रयोज्यांग है—

1. Moola and Patra / मूल एवं पत्र
2. Pushpa and Patra / पुष्प एवं पत्र
3. Phala and Pushpa / फल एवं पुष्प
4. Phala and Moola / फल एवं मूल

[Question ID = 19][Question Description = 119_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q19]

1. 1 [Option ID = 73]
2. 2 [Option ID = 74]
3. 3 [Option ID = 75]
4. 4 [Option ID = 76]

20) Match List-I with List-II (As per Sushruta Samhita) :

List-I (Mutra)	List-II (Properties)
(A) Mahisha Mutra	(I) Unmadanashaka
(B) Karabha Mutra	(II) Panduroganashaka
(C) Ashva Mutra	(III) Garachetovikaraghnam
(D) Gardabha Mutra	(IV) Vatachetovikaranuta

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II (सुश्रुत संहिता अनुसार) से सुमेलित कीजिए :

सूची-I (मूत्र)	सूची-II (गुणकर्म)
(A) माहिष मूत्र	(I) उन्मादनाशक
(B) कारभ मूत्र	(II) पाण्डुरोगनाशक
(C) अश्व मूत्र	(III) गरचेतोविकारघ्नम्
(D) गर्दभ मूत्र	(IV) वातचेतोविकारनुत

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(II); (B)-(I); (C)-(III); (D)-(IV)
3. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(I)
4. (A)-(I); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(III)

[Question ID = 20][Question Description = 120_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q20]

1. 1 [Option ID = 77]
2. 2 [Option ID = 78]
3. 3 [Option ID = 79]
4. 4 [Option ID = 80]

21) Which of the following shaka is mentioned as 'Garadoshahara' by Acharya Sushruta?

सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन-सा शाक 'गरदोषहर' कहा गया है?

1. Patola / पटोल
2. Kalashaka / कालशाक
3. Mandukaparni / मण्डूकपर्णी
4. Vasa / वासा

[Question ID = 21][Question Description = 121_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q21]

1. 1 [Option ID = 81]
2. 2 [Option ID = 82]
3. 3 [Option ID = 83]
4. 4 [Option ID = 84]

22) According to Sushruta 'Amla Dadima' is—

सुश्रुत संहिता के अनुसार 'अम्ल दाडिम' है—

1. Vatashamaka / वातशामक
2. Kaphashamaka / कफशामक
3. Vatakaphashamaka / वातकफशामक
4. Tridosashamaka / त्रिदोषशामक

[Question ID = 22][Question Description = 122_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q22]

1. 1 [Option ID = 85]
2. 2 [Option ID = 86]
3. 3 [Option ID = 87]
4. 4 [Option ID = 88]

23) Match List-I with List-II :

List-I (Drug)	List-II (Chemical Constituent)
(A) Bhallataka	(I) Brucine
(B) Gunja	(II) Colchicine
(C) Kuchala	(III) Semicarpol
(D) Langali	(IV) Abrin

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :

सूची-I (द्रव्य)	सूची-II (रासायनिक तत्त्व)
(A) भल्लातक	(I) ब्रूसीन
(B) गुंजा	(II) कोलचिशिन
(C) कुचला	(III) सेमीकार्पल
(D) लांगली	(IV) अब्रिन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(II)
2. (A)-(II); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(III)
3. (A)-(III); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(II)
4. (A)-(I); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(III)

[Question ID = 23][Question Description = 123_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q23]

1. 1 [Option ID = 89]
2. 2 [Option ID = 90]
3. 3 [Option ID = 91]
4. 4 [Option ID = 92]

24) IPC _____ defines grievous injury.

गंभीर (क्षति) व्रण को भारतीय दंड संहिता _____ में परिभाषित किया गया है।

1. Section 320 / धारा 320
2. Section 340 / धारा 340
3. Section 375 / धारा 375
4. Section 376 / धारा 376

[Question ID = 24][Question Description = 124_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q24]

1. 1 [Option ID = 93]
2. 2 [Option ID = 94]
3. 3 [Option ID = 95]
4. 4 [Option ID = 96]

25) Choose the correct statements :

- A. The lividity on dead body is fully developed and fixed in about 36-48 hours.
- B. The lividity is developed due to gravitational force of stasis blood.
- C. The lividity does not depend on position of body after death.
- D. The lividity on dead body starts over the dependent part in 1-3 hours.

Choose the **correct** answer from the options given below :

सही विधान को सूचित कीजिए :

- A. मृत्युत्तर अभिरंजन 36 से 48 घंटों में शरीर पर पूर्णतः तैयार हो जाता है।
- B. मृत्युत्तर अभिरंजन जमा रक्त के गुरुत्वाकर्षण से तैयार होता है।
- C. मृत्युत्तर अभिरंजन मृत्यु के उपरांत शरीर की स्थिति पर निर्भर नहीं है।
- D. मृत्युत्तर अभिरंजन शरीर के आश्रित भाग पर 1 से 3 घंटों में दिखाई देता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

- 1. A and C wrong, B and D right / A और C गलत है, B और D सही है
- 2. A and B wrong, C and D right / A और B गलत है, C और D सही है
- 3. A and D wrong, B and C right / A और D गलत है, B और C सही है
- 4. A, B, C wrong, D right / A, B, C गलत है, D सही है

[Question ID = 25][Question Description = 125_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q25]

- 1. 1 [Option ID = 97]
- 2. 2 [Option ID = 98]
- 3. 3 [Option ID = 99]
- 4. 4 [Option ID = 100]

26) According to Charaka, how many types of takra are mentioned?

चरक के अनुसार तक्र कितने प्रकार के हैं?

- 1. Five / पाँच
- 2. Two / दो
- 3. Three / तीन
- 4. One / एक

[Question ID = 26][Question Description = 126_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q26]

- 1. 1 [Option ID = 101]
- 2. 2 [Option ID = 102]
- 3. 3 [Option ID = 103]
- 4. 4 [Option ID = 104]

27) Which of the material is advised for making Tapta Khalva?

तप्तखल्व का निर्माण किस द्रव्य से किया जाता है?

- 1. Pashan / पाषाण
- 2. Loha / लौह
- 3. Sphatik / स्फटिक
- 4. Mrutika / मृत्तिका

[Question ID = 27][Question Description = 127_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q27]

1. 1 [Option ID = 105]
2. 2 [Option ID = 106]
3. 3 [Option ID = 107]
4. 4 [Option ID = 108]

28) Who is the author of 'Ayurved Prakash'?

आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन है?

1. Ananta Dev Suri / अनंत देव सूरी
2. Vishnu Pandit / विष्णु पण्डित
3. Madhav Upadhyaya / माधव उपाध्याय
4. Narahari Bhatt / नरहरि भट्ट

[Question ID = 28][Question Description = 128_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q28]

1. 1 [Option ID = 109]
2. 2 [Option ID = 110]
3. 3 [Option ID = 111]
4. 4 [Option ID = 112]

29) According to GMP specifications, the area recommended for manufacturing churna is _____.

GMP के अनुसार चूर्ण निर्माण करने के लिए प्रस्तावित स्थान है _____।

1. 100 sq. ft.
2. 200 sq. ft.
3. 150 sq. ft.
4. 250 sq. ft.

[Question ID = 29][Question Description = 129_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q29]

1. 1 [Option ID = 113]
2. 2 [Option ID = 114]
3. 3 [Option ID = 115]
4. 4 [Option ID = 116]

30) According to Rasa Tarangini, which of the following process is used for preparation of Nagabhasma?

रसतरंगिणी अनुसार, निम्नांकित किस विधि से 'नागभस्म' का निर्माण किया जाता है?

1. Lohitkarana / लोहितिकरण
2. Jarana / जारण
3. Amritkarana / अमृतीकरण
4. Patana / पातन

[Question ID = 30][Question Description = 130_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q30]

1. 1 [Option ID = 117]
2. 2 [Option ID = 118]
3. 3 [Option ID = 119]
4. 4 [Option ID = 120]

31) Charaka has advised amalaki in the management of pradara. The form he advised is

चरक ने प्रदर की चिकित्सा में आमलकी का प्रयोग की सलाह दी है उन्होंने किस फार्म की सलाह दी है?

1. dhatri rasa with sita / धात्री रस सिता के साथ
2. dhatri beeja kalka with sita and madhu / धात्री बीज कल्क सिता एवं मधु के साथ
3. dhatri churna with madhu / धात्री चूर्ण मधु के साथ
4. dhatri asthi churna / धात्री अस्थि चूर्ण

[Question ID = 31][Question Description = 131_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q31]

1. 1 [Option ID = 121]
2. 2 [Option ID = 122]
3. 3 [Option ID = 123]
4. 4 [Option ID = 124]

32) In mana paribhasha, according to *Sharangdhara Samhita* which among the following is **NOT** a synonym of Drona?

शार्ङ्गधर संहिता अनुसार, मान परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा 'द्रोण' का पर्यायवाची नहीं है?

1. Ghata / घट
2. Rashi / राशी
3. Kalash / कलश
4. Kumbh / कुंभ

[Question ID = 32][Question Description = 132_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q32]

1. 1 [Option ID = 125]
2. 2 [Option ID = 126]
3. 3 [Option ID = 127]
4. 4 [Option ID = 128]

33) According to *Rasa Vagbhata* which musha is used for 'Pottalyadi Vipachane'?

रस वाग्भट्ट के अनुसार किस मूषा का प्रयोग 'पोट्टल्यादि विपाचने' के लिए किया जाता है?

1. Vajra Dravana Musha / वज्रद्रावण मूषा
2. Vajra Musha / वज्र मूषा
3. Malla Musha / मल्ल मूषा
4. Pakwa Musha / पक्क मूषा

[Question ID = 33][Question Description = 133_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q33]

1. 1 [Option ID = 129]
2. 2 [Option ID = 130]
3. 3 [Option ID = 131]
4. 4 [Option ID = 132]

34) According to *Sharangdhara Samhita*, choose correct answer with the following drugs in case of 'Shadanga paneeya'?

शार्ङ्गधर संहिता में वर्णित षडंगपानीय का घटक द्रव्य को सही पहचानें :

1. Musta, Parpata, Ushira, Shwetachandana, Raktachandana, Yashtimadhu / मुस्ता, पर्पट, उशीर, श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, यष्टिमधु
2. Musta, Parpata, Ushira, Chandana, Udichya, Shunthi / मुस्ता, पर्पट, उशीर, चन्दन, उद्विच्य, शुण्ठी
3. Musta, Parpata, Ushira, Chandana, Pippali, Ardraka / मुस्ता, पर्पट, उशीर, चन्दन, पिप्पली, आर्द्रक
4. Musta, Ananta, Ushira, Chandana, Raktachandana, Shunthi / मुस्ता, अनंत, उशीर, चन्दन, रक्त चन्दन, शुण्ठी

[Question ID = 34][Question Description = 134_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q34]

1. 1 [Option ID = 133]
2. 2 [Option ID = 134]
3. 3 [Option ID = 135]
4. 4 [Option ID = 136]

35) According to *Sharangdhara Samhita*, what is the quantity of 'guggulu' that should be added to kwatha as a Prakshepa dravya?

शार्ङ्गधर संहिता अनुसार, काथ में प्रक्षेप द्रव्य के रूप में प्रयुक्त 'गुग्गुल' की मात्रा कितनी होनी चाहिए?

1. One Masha / एक माशा
2. One Shana / एक शाण
3. One Karsha / एक कर्ष
4. Two Shana / दो शाण

[Question ID = 35][Question Description = 135_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q35]

1. 1 [Option ID = 137]
2. 2 [Option ID = 138]
3. 3 [Option ID = 139]
4. 4 [Option ID = 140]

- 36) Match List-I with List-II in reference to Anuman Praman, (As per Charaka Samhita) :

List-I	List-II
(A) Dhrti	(I) Grahana
(B) Medha	(II) Abhidroha
(C) Dwesha	(III) Alaulya
(D) Krodha	(IV) Pratishedha

Choose the **correct** answer from the options given below :

(चरकसंहिता अनुसार अनुमान प्रमाण के संदर्भ में) सूची-I के साथ सूची-II को सुमेलित कीजिए :

सूची-I	सूची-II
(A) धृति	(I) ग्रहण
(B) मेधा	(II) अभिद्रोह
(C) द्वेष	(III) अलौल्य
(D) क्रोध	(IV) प्रतिषेध

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(IV); (C)-(III); (D)-(II)
2. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(II)
3. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(I)
4. (A)-(IV); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(I)

[Question ID = 36][Question Description = 136_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q36]

1. 1 [Option ID = 141]
2. 2 [Option ID = 142]
3. 3 [Option ID = 143]
4. 4 [Option ID = 144]

- 37) As per Charaka Samhita, which of the following are considered as 'Sharira vridhikara bhavas'?

चरकसंहिता के अनुसार, निम्नलिखित को 'शरीर वृद्धिकर भाव' माना जाता है

1. Kalayoga, Parinama, Samayoga, Swabhavoparama / कालयोग, परिणाम, समयोग, स्वभावोपरम
2. Kalayoga, Swabhava Samsiddhi, Ahara saushthava, Avighata / कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव, अविघात
3. Kalayoga, Parinama, Avighata, Ahara saushthava / कालयोग, परिणाम, अविघात, आहार सौष्ठव
4. Ahara saushthava, Parinama, Samayoga, Dhatupaka / आहार सौष्ठव, परिणाम, समयोग, धातुपाक

[Question ID = 37][Question Description = 137_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q37]

1. 1 [Option ID = 145]
2. 2 [Option ID = 146]
3. 3 [Option ID = 147]
4. 4 [Option ID = 148]

38) According to *Charaka Samhita*, 'Ateetakala' is a type of

चरकसंहितानुसार 'अतीतकाल' _____ का एक प्रकार है

1. Tantrayukti / तंत्रयुक्ति
2. Siddhanta / सिद्धांत
3. Tantradosha / तंत्रदोष
4. Vadamargapada / वादमार्गपद

[Question ID = 38][Question Description = 138_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q38]

1. 1 [Option ID = 149]
2. 2 [Option ID = 150]
3. 3 [Option ID = 151]
4. 4 [Option ID = 152]

39) According to Madhava Nidana, "ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रम। भक्तद्वेषोऽतिसारश्च" are the clinical feature of which disease?

माधव निदान अनुसार "ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रम। भक्तद्वेषोऽतिसारश्च" कौन-से रोग का लक्षणसमूह है?

1. Jvara / ज्वर
2. Pandu / पाण्डु
3. Atisara / अतिसार
4. Krimi / कृमि

[Question ID = 39][Question Description = 139_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q39]

1. 1 [Option ID = 153]
2. 2 [Option ID = 154]
3. 3 [Option ID = 155]
4. 4 [Option ID = 156]

40) According to Madhav Nidan, "मुहुर्दाहो मुहुःशीतं" is the clinical feature of which Jvara?

माधव निदान अनुसार, "मुहुर्दाहो मुहुःशीतं" कौन-से ज्वर का लक्षण है?

1. Sannipataja Jvara / सन्निपात ज्वर
2. Sleshmapitta Jvara / श्लेष्मपित्त ज्वर
3. Vatabalasaka Jvara / वातबलासक ज्वर
4. Vishama Jvara / विषम ज्वर

[Question ID = 40][Question Description = 140_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q40]

1. 1 [Option ID = 157]
2. 2 [Option ID = 158]
3. 3 [Option ID = 159]
4. 4 [Option ID = 160]

41) According to Charak, "दीनतां श्वयथुं ग्लानिं पाण्डुतां न अन्नकामताम्" associated with santapa found in which type of Jvara?

चरक अनुसार, "दीनतां श्वयथुं ग्लानिं पाण्डुतां न अन्नकामताम्" सन्ताप लक्षण के साथ कौन-से ज्वर में परिलक्षित होता है?

1. Kaphaja Jvara / कफज ज्वर
2. Satata Jvara / सतत ज्वर
3. Punaravartaka Jvara / पुनरावर्तक ज्वर
4. Pralepaka Jvara / प्रलेपक ज्वर

[Question ID = 41][Question Description = 141_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q41]

1. 1 [Option ID = 161]
2. 2 [Option ID = 162]
3. 3 [Option ID = 163]
4. 4 [Option ID = 164]

42) According to Charak, "Mahati Neela Pidaka" is observed in which Prameha Pidaka?

चरकानुसार "महती नीला पिडका" कौन-सी प्रमेह पिडका में देखने को मिलती है?

1. Alaji / अलजी
2. Sharavika / शराविका
3. Kacchapi / कच्छपी
4. Vinata / विनता

[Question ID = 42][Question Description = 142_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q42]

1. 1 [Option ID = 165]
2. 2 [Option ID = 166]
3. 3 [Option ID = 167]
4. 4 [Option ID = 168]

43) Match List-I with List-II (As per Madhav Nidan) :

List-I	List-II
(A) Vishamo Jvara Vega	(I) Vatabalasaka
(B) Teekshna Jvara Vega	(II) Pitta Jvara
(C) Stimito Jvara Vega	(III) Kapha Jvara
(D) Nityam Manda Jvara	(IV) Vata Jvara

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए (माधवनिदान अनुसार) :

सूची-I	सूची-II
(A) विषम ज्वरो वेग	(I) वातबलासक
(B) तीक्ष्ण ज्वरो वेग	(II) पित्त ज्वर
(C) स्तिमित ज्वरो वेग	(III) कफ ज्वर
(D) नित्य मन्द ज्वरो	(IV) वातज्वर

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(IV); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(I)
3. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(I)
4. (A)-(I); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(IV)

[Question ID = 43][Question Description = 143_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q43]

1. 1 [Option ID = 169]
2. 2 [Option ID = 170]
3. 3 [Option ID = 171]
4. 4 [Option ID = 172]

44) According to Madhav Nidan, the site of manifestation of disease 'vyanga' Roga is

माधव निदान अनुसार, 'व्यंग रोग' के व्यक्तता का स्थान है?

1. Gatra / गात्र
2. Mukha / मुख
3. Pristha / पृष्ठ
4. Vankshana / वङ्कण

[Question ID = 44][Question Description = 144_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q44]

1. 1 [Option ID = 173]
2. 2 [Option ID = 174]
3. 3 [Option ID = 175]
4. 4 [Option ID = 176]

45) Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) (As per Charak) :

Assertion (A) : In context to Prameha Roga, it is mentioned that 10 types of Kaphaja Prameha are Sadhya, 6 types of Pittaja Prameha are yapy and 4 types of Vataja Prameha are asadhya.

Reason (R) : Because of samakriyatva (समक्रियत्वात्) of kaphaja prameha, vishama kriyatva (विषमक्रियत्वात्) of pittaja prameha, and Mahatyayatvat (महात्ययत्वात्) in vataja prameha—leads to sadhya, yapy and asadhya respectively.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन (A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (R) के रूप में (चरकानुसार) :

अभिकथन (A) : प्रमेह रोग के संदर्भ में वर्णित है की 10 प्रकार के कफज प्रमेह-साध्य, 06 प्रकार के पित्तज प्रमेह याप्य और 04 प्रकार के वातज प्रमेह असाध्य होते है।

कारण (R) : 'समक्रियत्वात्' के कारण कफज प्रमेह साध्य, 'विषमक्रियत्वात्' के कारण पित्तज प्रमेह याप्य और 'महात्ययत्वात्' के कारण वातज प्रमेह असाध्य होते है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A /
A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A /
A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A is true but R is the false / A सत्य है, लेकिन R असत्य है
4. A is false but R is true / A असत्य है, लेकिन R सत्य है

[Question ID = 45][Question Description = 145_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q45]

1. 1 [Option ID = 177]
2. 2 [Option ID = 178]
3. 3 [Option ID = 179]
4. 4 [Option ID = 180]

46) Match List-I with List-II (As per Charak) :

List-I (Lakshana)	List-II (Disease)
(A) Shvet-Aruna Shyavah Kandulah pidaka	(I) Pama
(B) Sakandu sasphotam sarug dalati	(II) Charmadala
(C) Sakanduh pidaka shyava	(III) Vicharchika
(D) Svetarunabhaso tanutvachah	(IV) Visphota

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए (चरकानुसार) :

सूची-I (लक्षण)	सूची-II (व्याधि)
(A) श्वेदारुणश्यावाः कण्डुलाः पिडका	(I) पामा
(B) सकण्डु सस्फोटं सरुग्दलति	(II) चर्मदल
(C) सकण्डुः पिडका श्यावा	(III) विचर्चिका
(D) श्वेदारुणाभासो तनुत्वचः	(IV) विस्फोट

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(I)
3. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(II)
4. (A)-(I); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(IV)

[Question ID = 46][Question Description = 146_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q46]

1. 1 [Option ID = 181]
2. 2 [Option ID = 182]
3. 3 [Option ID = 183]
4. 4 [Option ID = 184]

47) As per Hathyoga Pradipika 'Mahamudra', 'Mahabandha' and 'Mahavedh' are categorised under _____.

हठयोगप्रदीपिका के मतानुसार, 'महामुद्रा', 'महाबंध' तथा 'महावेध' _____ में वर्गीकृत है।

1. Mudradashaka / मुद्रा दशक
2. Tribandha / त्रिबन्ध
3. Dasha bandhas / दशबन्ध
4. Trimudras / त्रिमुद्रा

[Question ID = 47][Question Description = 147_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q47]

1. 1 [Option ID = 185]
2. 2 [Option ID = 186]
3. 3 [Option ID = 187]
4. 4 [Option ID = 188]

48) Match List-I with List-II (as per Bhavaprakasha) :

List-I (Takra and Anupana)	List-II (Effect)
(A) Amla takra with Shunthi and saindhava lavana	(I) Pittahara
(B) Swadu takra with sita	(II) Vataghna
(C) Takra with trikatu	(III) Vatahara, Arshatisarahara, Ruchikara, Pushtikara, Balya, Bastishulahara
(D) Ghola with Hingu, Jiraka saindhava Lavana	(IV) Kaphahara

Choose the **correct** answer from the options given below :

भावप्रकाश के अनुसार तक्रप्रभेद और अनुपान को उसके प्रभाव के साथ मिलाइए :

सूची-I (तक्र तथा अनुपान)	सूची-II (प्रभाव)
(A) अम्ल तक्र शुण्ठी तथा सैन्धव लवण के साथ	(I) पित्तहर
(B) स्वादु तक्र सिता के साथ	(II) वातघ्न
(C) तक्र त्रिकटु के साथ	(III) वातहर, अर्शातिसारहर, रुचिकर, पुष्टिकर, बल्य, बस्तिशूलहर
(D) घोल हींग, जीरा तथा सैन्धव लवण के साथ	(IV) कफहर

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(IV); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(I)
3. (A)-(II); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(III)
4. (A)-(II); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(III)

[Question ID = 48][Question Description = 148_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q48]

1. 1 [Option ID = 189]
2. 2 [Option ID = 190]
3. 3 [Option ID = 191]
4. 4 [Option ID = 192]

49) Consider the following statement :

- A. As per Bhavaprakasha, licking of Bijapuradala with Madhu is indicated at sleep time for comfortable sleep.
- B. As per Bhavaprakasha Nasajalapana with 3 prasriti water is indicated for cure of vyanga, vali, palita, pinasa.
- C. As per Bhavaprakasha Ushajalapana with 6 prasriti water is indicated.
- D. Ushajalapana is tridoshashamaka.
- E. As per Bhavaprakasha amshudaka is mentioned in Hemanta ritu.

Choose the **correct** answer from the options given below :

निम्न पर विचार कीजिए :

- A. भावप्रकाश के मतानुसार सुख निद्रा के लिए सोने के समय बीजपूर दल चूर्ण को शहद के साथ चाटने का निर्देश है।
- B. भावप्रकाश के मतानुसार व्यंग, वली, पलित एवं पीनस रोग के मुक्ति के लिए 3 प्रसृती मात्रा में नासाजल पान का निर्देश है।
- C. भावप्रकाश के मतानुसार, 6 प्रसृती जल से उषाजल पान का निर्देश है।
- D. उषा जलपान त्रिदोश शामक है।
- E. भावप्रकाश के मतानुसार, अशूदक हेमन्त ऋतु में उल्लेखित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** का चयन कीजिए :

- 1. A and B only / केवल A तथा B
- 2. A and C only / केवल A तथा C
- 3. A, B, D and E only / केवल A, B, D तथा E
- 4. A, B and D only / केवल A, B तथा D

[Question ID = 49][Question Description = 149_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q49]

- 1. 1 [Option ID = 193]
- 2. 2 [Option ID = 194]
- 3. 3 [Option ID = 195]
- 4. 4 [Option ID = 196]

50) Given below are two statements :

Statement-I : Endemic Ascites is produced due to Panicum Milliare (Gondhali) grains getting contaminated with crotalaria (locally known as Jhunjhunja) seeds.

Statement-II : The presence of pyrrolizidine alkaloids in crotalaria seeds which are hepatotoxic in nature, leads to development of Ascites.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : पैनिकम मिलियर (गोंदली) धान्य में क्रोटालारिया बीज (स्थानिक नाम झुनझुनिया) के संदूषण से एण्डमिक असाइटिस (जलोदर) उत्पन्न होता है।

कथन (II) : क्रोटालारिया बीज में उपस्थित पैरोलिजिडिन अल्कलॉयडस् हेपेटोटॉक्सिक होने के कारण जलोदर उत्पन्न होता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement I and Statement II are true / कथन I और II दोनों सत्य हैं
2. Both statement I and Statement II are false / कथन I और II दोनों असत्य हैं
3. Statement I is true but Statement II is false / कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है
4. Statement I is false but Statement II is true / कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है

[Question ID = 50][Question Description = 150_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q50]

1. 1 [Option ID = 197]
2. 2 [Option ID = 198]
3. 3 [Option ID = 199]
4. 4 [Option ID = 200]

51) After Covishield vaccination the protection level of antibodies are generally developed

कोविशील्ड टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर आमतौर पर विकसित होता है?

1. 4 weeks after 1st dose of vaccine / वैक्सीन की पहली डोज के 4 सप्ताह बाद
2. 2 weeks after 2nd dose of vaccine / वैक्सीन की दूसरी डोज के 2 सप्ताह बाद
3. 4 weeks after 2nd dose of vaccine / वैक्सीन की दूसरी डोज के 4 सप्ताह बाद
4. 2 weeks after 1st dose of vaccine / वैक्सीन की पहली डोज के 2 सप्ताह बाद

[Question ID = 51][Question Description = 151_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q51]

1. 1 [Option ID = 201]
2. 2 [Option ID = 202]
3. 3 [Option ID = 203]
4. 4 [Option ID = 204]

52) The 'window period' for HIV is _____.

HIV में विंडो पिरियड होता है _____।

1. 4 to 20 weeks / 4 से 20 सप्ताह
2. 6 to 20 weeks / 6 से 20 सप्ताह
3. 4 to 18 weeks / 4 से 18 सप्ताह
4. 2 to 12 weeks / 2 से 12 सप्ताह

[Question ID = 52][Question Description = 152_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q52]

1. 1 [Option ID = 205]
2. 2 [Option ID = 206]
3. 3 [Option ID = 207]
4. 4 [Option ID = 208]

53) As per *Gheranda Samhita*, in *Shitkarama Kapalabhati*

घेरण्ड संहिता मतानुसार, शीत्कर्म कपालभाति में

1. water is taken in through mouth and expelled out through nostrils /
मुँह से पानी पीके नासिका मार्ग से बाहर निकालते हैं
2. water is taken in through nose and expelled out through mouth
नासिका मार्ग से पानी लेके मुँह से बाहर निकालते हैं
3. inhalation through left nostril, exhalation through right nostril, followed
by inhalation through right nostril and exhalation through left nostril
बाएँ नासिका रंध्र से साँस लेना और दाएँ नासिका रंध्र से साँस छोड़ना, फिर दाएँ
नासिका रंध्र से साँस लेना और बाएँ नासिका रंध्र से साँस छोड़ना
4. water put into right nostril through netipot and water comes out
through left nostril
नेती पात्र के माध्यम से दाहिने नासिका रंध्र से डाला गया पानी बाएँ नासिका रंध्र से
बाहर आता है

[Question ID = 53][Question Description = 153_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q53]

1. 1 [Option ID = 209]
2. 2 [Option ID = 210]
3. 3 [Option ID = 211]
4. 4 [Option ID = 212]

54) Which of the following statement is True as per *Sushruta Samhita*?

सुश्रुत संहिता के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है?

1. River flowing in western direction are apathya due to Gurudakatva /
पश्चिम दिशा में बहती नदियाँ, गुरुदकत्व के कारण अपथ्य हैं
2. River flowing in eastern direction are pathya due to Laghudakatva /
पूर्वदिशा में बहती नदियाँ, लघूदकत्व के कारण पथ्य हैं
3. River flowing in southern direction are apathya due to Gurudakatva /
दक्षिण दिशा में बहती नदियाँ, गुरुदकत्व के कारण अपथ्य हैं
4. River flowing in western direction are pathya due to Laghudakatva /
पश्चिम दिशा में बहती नदियाँ, लघूदकत्व के कारण पथ्य हैं

[Question ID = 54][Question Description = 154_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q54]

1. 1 [Option ID = 213]
2. 2 [Option ID = 214]
3. 3 [Option ID = 215]

4. 4 [Option ID = 216]

55) According to Charak, which of the following yonivyapadas is having Shonita dusti as a main hetu?

- A. Acharana
- B. Aticharana
- C. Karnini
- D. Upapluta
- E. Putraghni

Choose the **most appropriate** answer from the options given below :

चरकानुसार, निम्नोक्त में किस योनीव्यापद् का प्रमुख हेतु 'शोणितदुष्टी' है?

- A. अचरणा
- B. अतिचरणा
- C. कर्णिनी
- D. उपप्लुता
- E. पुत्रघ्नी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर** का चयन कीजिए :

- 1. D only / केवल D
- 2. A and B only / केवल A एवं B
- 3. E only / केवल E
- 4. B and C only / केवल B तथा C

[Question ID = 55][Question Description = 155_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q55]

- 1. 1 [Option ID = 217]
- 2. 2 [Option ID = 218]
- 3. 3 [Option ID = 219]
- 4. 4 [Option ID = 220]

56) According to Sushruta, which of the following is advised for 'yonidhupan' in 'garbhasanga' chikitsa?

सुश्रुत के अनुसार, निम्न में से किस द्रव्य को 'गर्भसंग' चिकित्सा में 'योनिधूपन' के लिए बताया है?

- 1. Krishnasarp Nirmok / कृष्णसर्प निर्मोक
- 2. Hiranyapushpi Mula / हिरण्यपुष्पी मूल
- 3. Vishalya Mula / विशल्या मूल
- 4. Haridra / हरिद्रा

[Question ID = 56][Question Description = 156_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q56]

- 1. 1 [Option ID = 221]
- 2. 2 [Option ID = 222]
- 3. 3 [Option ID = 223]
- 4. 4 [Option ID = 224]

57) Given below are two statements :

Statement-I : As per *Sushruta Samhita* shrama, glani, pipasa, sakthisadan, etc. are mentioned as sadyogruhit garbhalingani.

Statement-II : As per *Charak Samhita* nishthivika, gaurav, angasad, tandra etc. are mentioned as sadyonugat garbha lingani.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the option given below :

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : सुश्रुत संहिता के अनुसार श्रम, ग्लानि, पिपासा, सक्थीसदन, आदि सद्योगृहीत गर्भलिंगानि बतायी गयी है।

कथन (II) : चरक संहिता के अनुसार, निष्ठीविका, गौरव, अंगसाद, तंद्रा आदि सद्योनुगत गर्भलिंगानि होते हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement I and Statement II are true
कथन I और II दोनों सही हैं
2. Both statement I and Statement II are false
कथन I और II दोनों गलत हैं
3. Statement I is true but Statement II is false
कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
4. Statement I is false but Statement II is true
कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

[Question ID = 57][Question Description = 157_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q57]

1. 1 [Option ID = 225]
2. 2 [Option ID = 226]
3. 3 [Option ID = 227]
4. 4 [Option ID = 228]

58) As per *Charaka Samhita*, which of the following Yonivyapada is observed in Sagarbhavastha, and it is also called as 'Apraja' yonivyapad?

चरकसंहिता के अनुसार निम्न में से कौन-सा योनिव्यापद सगर्भावस्था में दिखाई देता है और उसी को 'अप्रजा' योनिव्यापद भी कहा जाता है?

1. Vatta / वातला
2. Upapluta / उपपलुता
3. Asrija / असृजा
4. Paripluta / परिपलुता

[Question ID = 58][Question Description = 158_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q58]

1. 1 [Option ID = 229]
2. 2 [Option ID = 230]
3. 3 [Option ID = 231]
4. 4 [Option ID = 232]

59) Given below are two statements :

Statement-I : In *Charaka Samhita* Ashtavidha ksheer doshas are mentioned.

Statement-II : In *Charaka Samhita*, ghanaksheer, ushna ksheer, alpaksheer, amla ksheer and kshar ksheer are explained.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the option given below :

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : चरकसंहिता में अष्टविध क्षीरदोष का वर्णन है।

कथन (II) : चरकसंहिता में घनक्षीर, उष्णक्षीर, अल्पक्षीर, अम्लक्षीर और क्षारक्षीर का वर्णन है।

उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement I and Statement II are correct
कथन I और II दोनों सही हैं
2. Both statement I and Statement II are incorrect
कथन I और II दोनों गलत हैं
3. Statement I is correct but Statement II is incorrect
कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
4. Statement I is incorrect but Statement II is correct
कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

[Question ID = 59][Question Description = 159_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q59]

1. 1 [Option ID = 233]
2. 2 [Option ID = 234]
3. 3 [Option ID = 235]
4. 4 [Option ID = 236]

60) Keel, Pratikhur, Bijaka and Parigha—these four types of mudhagarbha are explained by which of the following?

कील, प्रतिखूर, बीजक, परीघ ये मूढगर्भ के चार प्रकार निम्नोक्त में से किस ने निर्दिष्ट किये हैं?

1. Charaka / चरक
2. Sushruta / सुश्रुत
3. Yogratnakara / योगरत्नाकर
4. Vagbhata / वाग्भट

[Question ID = 60][Question Description = 160_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q60]

1. 1 [Option ID = 237]
2. 2 [Option ID = 238]
3. 3 [Option ID = 239]
4. 4 [Option ID = 240]

61) Match List-I with List-II (As per Charak) :

List-I (Garbhini lakshan)	List-II (Month of Sagarbhavastha)
(A) Gurugatratvam	(I) Garbhini saptam mas
(B) Karshyam	(II) Garbhini chaturth mas
(C) Klantatama	(III) Garbhini pancham mas
(D) Balavarna hani	(IV) Garbhini shastham mas

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए (चरकानुसार) :

सूची-I (गर्भिणी लक्षण)	सूची-II (सगर्भवस्था का महीना/मास)
(A) गुरुगात्रत्वम्	(I) गर्भिणी सप्तम मास
(B) कार्श्यम्	(II) गर्भिणी चतुर्थ मास
(C) क्लान्ततमा	(III) गर्भिणी पंचम मास
(D) बलवर्ण हानि	(IV) गर्भिणी षष्ठम मास

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(I)
3. (A)-(IV); (B)-(I); (C)-(III); (D)-(II)
4. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(IV)

[Question ID = 61][Question Description = 161_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q61]

1. 1 [Option ID = 241]
2. 2 [Option ID = 242]
3. 3 [Option ID = 243]
4. 4 [Option ID = 244]

62) Match List-I with List-II (As per Sushruta) :

List-I		List-II	
(Garbhastrav chikitsa masanumasik kashay-name)		(Month of sagarbhavastha)	
(A) Madhuk, Shakabeej, Payasya, Suradaru	(I)	Tritiya mas	
(B) Ashmantak, Tila, Krishna, Tamravalli, Satavari	(II)	Pratham mas	
(C) Vrikshadani, Payasya, Lata, Sariva (Utpal)	(III)	Chaturth mas	
(D) Ananta, Sariva, Rasna, Padma, Madhuk	(IV)	Dwitiya mas	

Choose the correct answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए (सुश्रुत अनुसार) :

सूची-I	सूची-II
(गर्भसाव चिकित्सा मासानुमासिक कषाय-नाम)	(सगर्भवस्था का महीना/मास)
(A) मधुक, शाकबीज, पयस्या, सुरदारू	(I) तृतीय मास
(B) अश्मंतक, तिल, कृष्णा, ताम्रवल्ली शतावरी	(II) प्रथम मास
(C) वृक्षादनी, पयस्या, लता, सारिवा (उत्पल)	(III) चतुर्थ मास
(D) अनंता, सारिवा, रासा, पद्मा, मधुक	(IV) द्वितीय मास

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(II); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(III)
3. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(II); (D)-(I)
4. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(II)

[Question ID = 62][Question Description = 162_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q62]

1. 1 [Option ID = 245]
2. 2 [Option ID = 246]
3. 3 [Option ID = 247]
4. 4 [Option ID = 248]

63) How many doses of BCG vaccine is given to a child as per National Immunization Schedule/Universal Immunization Program Schedule, 2015?

राष्ट्रीय लसिकाकरण कार्यक्रम (National Immunization Schedule/UIP Schedule 2015) के अनुसार बी. सी. जी. (BCG) लसिका कितने बार दिया जाता है ?

1. Single dose / एक बार
2. Two doses / दो बार
3. Three doses / तीन बार
4. Four doses / चार बार

[Question ID = 63][Question Description = 163_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q63]

1. 1 [Option ID = 249]
2. 2 [Option ID = 250]
3. 3 [Option ID = 251]

4. 4 [Option ID = 252]

64) Given below are two statements :

Statement (I) : According to Vagbhata, 'Kukunaka' is a disease of dentition period.

Statement (II) : According to Sushruta, 'Kukunaka' is a disease of dentition period.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : वाग्भट्टमतानुसार, कुकूणक एक दन्तोत्पत्तिजन्य व्याधि है।

कथन (II) : सुश्रुतमतानुसार, कुकूणक एक दन्तोत्पत्तिजन्य व्याधि है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement (I) and Statement (II) are true /
कथन (I) और (II) दोनों सत्य हैं
2. Both Statement (I) and Statement (II) are false /
कथन (I) और (II) दोनों असत्य हैं
3. Both Statement (I) is true but Statement (II) is false /
कथन (I) सत्य है, लेकिन कथन (II) असत्य है
4. Both Statement (I) is false but Statement (II) is true /
कथन (I) असत्य है, लेकिन कथन (II) सत्य है

[Question ID = 64][Question Description = 164_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q64]

1. 1 [Option ID = 253]
2. 2 [Option ID = 254]
3. 3 [Option ID = 255]
4. 4 [Option ID = 256]

65) The treatment by 'Kshara sutra' is indicated in which disease of children by Kashyapa?

'क्षार सूत्र' द्वारा चिकित्सा बालकों की कौन-सी व्याधि में काश्यप ने बताया है?

1. Mahapadma / महापद्म
2. Arikilika / अरिकीलिका
3. Nilika / नीलिका
4. Gudapaka / गुदपाक

[Question ID = 65][Question Description = 165_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q65]

1. 1 [Option ID = 257]
2. 2 [Option ID = 258]
3. 3 [Option ID = 259]
4. 4 [Option ID = 260]

66) Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) :

Assertion (A) : Upaveshana Samskara should be initiated at 6 months of age, and then onwards the child can be made to sit by self on the ground but should not be seated for longer period of time.

Reason (R) : The Upaveshana Samskara to be done at 6 months of age and the child should not be seated for long time due to fear of shramaja jwara, kati daurbalya etc, condition.

In the light of the above two statements, choose the **correct** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन (A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (R) के रूप में :

अभिकथन (A) : उपवेशन संस्कार जब बालक के 6 मास वयः में प्रारम्भ करना चाहिए, तथा तब से बालक को जमीन में अपने आप बिठाना है परन्तु बहुत लम्बा समय नहीं बिठाना चाहिए।

कारण (R) : उपवेशन संस्कार जब बालक के 6 मास वयः में प्रारम्भ करना चाहिए, परन्तु बहुत लम्बा समय तक बिठाने से श्रमज ज्वर, कटी दौर्बल्य आदि होने के भय रहता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) is true but (R) is false
(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है
4. (A) is false but (R) is true
(A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

[Question ID = 66][Question Description = 166_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q66]

1. 1 [Option ID = 261]
2. 2 [Option ID = 262]
3. 3 [Option ID = 263]
4. 4 [Option ID = 264]

67) Match List-I with List-II :

List-I	List-II
(A) Down's Syndrome	(I) Autosomal recessive
(B) Turner Syndrome	(II) Trisomy 13
(C) Beta-Thalassemia	(III) Webbing of neck
(D) Patau syndrome	(IV) Trisomy 21

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

सूची-I	सूची-II
(A) डाउन सिंड्रोम	(I) ऑटोज़ोमल रिसेसिव
(B) टर्नर सिंड्रोम	(II) ट्राइसोमी 13
(C) बीटा-थैलासीमिया	(III) वेबिंग ऑफ़ नेक
(D) पाटाउ सिंड्रोम	(IV) ट्राइसोमी 21

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(IV)
2. (A)-(I); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(III)
3. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(II)
4. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)

[Question ID = 67][Question Description = 167_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q67]

1. 1 [Option ID = 265]
2. 2 [Option ID = 266]
3. 3 [Option ID = 267]
4. 4 [Option ID = 268]

68) According to Sushruta Samhita, the disease 'Vrushana kachchu' is dominated by which dosha?

सुश्रुतसंहिता अनुसार वृषकच्छू या वृषणकच्छू व्याधि में कौन-सा दोष प्राधान्यता है?

1. Pitta-Rakta / पित्त-रक्त
2. Shleshma-Rakta / श्लेष्म-रक्त
3. Pitta-Vata / पित्त-वात
4. Vata-Kapha / वात-कफ

[Question ID = 68][Question Description = 168_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q68]

1. 1 [Option ID = 269]
2. 2 [Option ID = 270]
3. 3 [Option ID = 271]
4. 4 [Option ID = 272]

69) Given below are two statements :

Statement (I) : The weaning to be started when teeth eruption starts according to Ayurveda.

Statement (II) : The weaning to be started only after completion of one year of age.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : आयुर्वेद मतानुसार स्तन्यपनयन प्रक्रिया दन्तोत्पत्ति होने पर प्रारम्भ करना चाहिए।

कथन (II) : स्तन्यापनयन प्रक्रिया एक साल वयः पूर्ति होने पर प्रारम्भ करना चाहिए।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement (I) and Statement (II) are true
कथन (I) और (II) दोनों सत्य हैं
2. Both Statement (I) and Statement (II) are false
कथन (I) और (II) दोनों असत्य हैं
3. Both Statement (I) is true but Statement (II) is false
कथन (I) सत्य है, लेकिन कथन (II) असत्य है
4. Both Statement (I) is false but Statement (II) is true
कथन (I) असत्य है, लेकिन कथन (II) सत्य है

[Question ID = 69][Question Description = 169_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q69]

1. 1 [Option ID = 273]
2. 2 [Option ID = 274]
3. 3 [Option ID = 275]
4. 4 [Option ID = 276]

70) Match List-I with List-II :

List-I	List-II
(A) Indrani Taila	(I) Phakka Roga
(B) Raja Taila	(II) Rajyakshma
(C) Lakshadi Taila	(III) Navajata Shishu
(D) Bala Taila	(IV) Bala Shosha

Choose the correct answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

सूची-I	सूची-II
(A) इन्द्राणी तैल	(I) फक्क रोग
(B) राज तैल	(II) राजयक्ष्मा
(C) लाक्षादि तैल	(III) नवजात शिशु
(D) बला तैल	(IV) बाल शोष

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(II); (B)-(I); (C)-(IV); (D)-(III)
3. (A)-(III); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(I)
4. (A)-(IV); (B)-(III); (C)-(I); (D)-(II)

[Question ID = 70][Question Description = 170_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q70]

1. 1 [Option ID = 277]
2. 2 [Option ID = 278]
3. 3 [Option ID = 279]
4. 4 [Option ID = 280]

71) As per Charak,

“अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशूलमुपवेश्यते।

यदा वायुर्विबद्धश्च कृच्छ्रं चरति वा न वा।।”

Which Basti is administered in this condition of Atisara?

चरकानुसार

“अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशूलमुपवेश्यते।

यदा वायुर्विबद्धश्च कृच्छ्रं चरति वा न वा।।”

अतिसार की इस अवस्था में कौन-सी बस्ति प्रयुक्त की जाती है?

1. Matra Basti / मात्रा बस्ति
2. Uttara Basti / उत्तर बस्ति
3. Pichha Basti / पिच्छा बस्ति
4. Anuvasana Basti / अनुवासन बस्ति

[Question ID = 71][Question Description = 171_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q71]

1. 1 [Option ID = 281]
2. 2 [Option ID = 282]

3. 3 [Option ID = 283]
4. 4 [Option ID = 284]

72) According to Charak what is the chikitsa Siddhanta of 'Purishavritta Sneha'?

चरकानुसार, 'पुरीषावृत्त स्नेह' का चिकित्सा सिद्धांत क्या है?

1. Gulmahara / गुल्महर
2. Vibandhahara / विबंधहर
3. Udavartahara / उदावर्तहर
4. Udarashoolahara / उदरशूलहर

[Question ID = 72][Question Description = 172_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q72]

1. 1 [Option ID = 285]
2. 2 [Option ID = 286]
3. 3 [Option ID = 287]
4. 4 [Option ID = 288]

73) According to Charak "सद्योहरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्" is mentioned for which of the following virechana Dravya?

चरकानुसार, "सद्योहरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्" यह सूत्र निम्न में से कौन-से विरेचन द्रव्य के लिये कहा गया है?

1. Trivruta / त्रिवृत्त
2. Sudha / सुधा
3. Saptala / सप्तला
4. Danti / दन्ती

[Question ID = 73][Question Description = 173_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q73]

1. 1 [Option ID = 289]
2. 2 [Option ID = 290]
3. 3 [Option ID = 291]
4. 4 [Option ID = 292]

74) According to Charak, 'हर्ष पिपीलिकानां च संचार इव' is the lakshana of which of the following condition?

चरक अनुसार, "हर्ष पिपीलिकानां च संचार इव"—निम्नलिखित में से किस का लक्षण है?

1. Urustambha / ऊरुस्तम्भ
2. Prameha / प्रमेह
3. Raktavrita vata / रक्तावृत्त वात
4. Mamsavrita vata / मांसावृत्त वात

[Question ID = 74][Question Description = 174_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q74]

1. 1 [Option ID = 293]
2. 2 [Option ID = 294]
3. 3 [Option ID = 295]
4. 4 [Option ID = 296]

75) Given below are two statements :

Statement (I) : Rakta mokshana is contraindicated in Avabahuka.

Statement (II) : Raktamokshana indicated when Rakta is involved.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : रक्त-मोक्षण अवबाहुक में प्रतिबन्धित है।

कथन (II) : जब रक्त का अनुबन्ध होता है तो रक्त-मोक्षण प्रयुक्त किया जाता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement (I) and Statement (II) are correct
कथन (I) और (II) दोनों सत्य हैं
2. Both Statement (I) and Statement (II) are incorrect
कथन (I) और (II) दोनों असत्य हैं
3. Both Statement (I) is correct but Statement (II) is incorrect
कथन (I) सत्य है, लेकिन कथन (II) असत्य है
4. Both Statement (I) is incorrect but Statement (II) is correct
कथन (I) असत्य है, लेकिन कथन (II) सत्य है

[Question ID = 75][Question Description = 175_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q75]

1. 1 [Option ID = 297]
2. 2 [Option ID = 298]
3. 3 [Option ID = 299]
4. 4 [Option ID = 300]

76) According to Vagbhata, 'Tamboola Sevana' is contraindicated in which of the following condition?

वाग्भट्टानुसार, 'तांबूल सेवन' निम्नलिखित किस अवस्था में निषिद्ध है?

1. Amavata / आमवात
2. Moorcha / मूर्च्छा
3. Grahani / ग्रहणी
4. Jvara / ज्वर

[Question ID = 76][Question Description = 176_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q76]

1. 1 [Option ID = 301]
2. 2 [Option ID = 302]
3. 3 [Option ID = 303]
4. 4 [Option ID = 304]

77) According to Sushruta Samhita, 'Shleepada' sets manifested in which layer of Twak?

सुश्रुत अनुसार, 'श्लीपद रोग' त्वचा के किस स्तर में व्यक्त होता है?

1. Lohita / लोहित
2. Tamra / ताम्र
3. Rohini / रोहिणी
4. Vedini / वेदिनि

[Question ID = 77][Question Description = 177_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q77]

1. 1 [Option ID = 305]
2. 2 [Option ID = 306]
3. 3 [Option ID = 307]
4. 4 [Option ID = 308]

78) According to Vagbhata, _____ is indicated along with Gomutra in the treatment of Shwitra Kushtha.

वाग्भट्ट के मतानुसार, श्वित्रकुष्ठ की चिकित्सा में गोमूत्र के साथ _____ निर्देशित है।

1. Khadira / खदिर
2. Chitraka / चित्रक
3. Haritaki / हरीतकी
4. Bimbi / बिम्बी

[Question ID = 78][Question Description = 178_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q78]

1. 1 [Option ID = 309]
2. 2 [Option ID = 310]
3. 3 [Option ID = 311]
4. 4 [Option ID = 312]

79) According to Charak 'Bilwa salatu' is indicated in the treatment of

चरकानुसार, 'बिल्व शलाटु' _____ के उपचार में निर्देशित किया गया है।

1. Shirogata vata / शिरोगत वात
2. Hridayagata vata / हृदयगत वात
3. Nabhitgata vata / नाभिगत वात
4. Garbhagata vata / गर्भगत वात

[Question ID = 79][Question Description = 179_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q79]

1. 1 [Option ID = 313]
2. 2 [Option ID = 314]
3. 3 [Option ID = 315]
4. 4 [Option ID = 316]

80) According to Vagbhata, 'प्रेतैश्च सह भाषते' is the lakshana of

वाग्भट्टानुसार, 'प्रेतैश्च सह भाषते' इसका लक्षण है

1. Vataja Unmada / वातज उन्माद
2. Vataja Madatyaya / वातज मदात्यय
3. Vataja Apasmara / वातज अपस्मार
4. Apatantaraka / अपतन्त्रक

[Question ID = 80][Question Description = 180_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q80]

1. 1 [Option ID = 317]
2. 2 [Option ID = 318]
3. 3 [Option ID = 319]
4. 4 [Option ID = 320]

81) According to Vagbhata 'krichrat Charvana Bhashanam' is the lakshana of

वाग्भट्टानुसार, कृच्छ्रात चर्वण भाषणम _____ का लक्षण है।

1. Jihwagata vata / जिह्वागत वात
2. Hanusramsas / हनुसंस
3. Mookatwa / मूकत्व
4. Ardita / अर्दित

[Question ID = 81][Question Description = 181_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q81]

1. 1 [Option ID = 321]
2. 2 [Option ID = 322]
3. 3 [Option ID = 323]
4. 4 [Option ID = 324]

82) According to Vagbhata, Nasya in Shishira Ritu should be administered in which kala?

वाग्भट्टानुसार, शिशिर ऋतु में नस्य देने का काल _____ है।

1. Poorvahna / पूर्वाह्न
2. Madhyahna / मध्याह्न
3. Aparahna / अपराह्न
4. Nishi / निशि

[Question ID = 82][Question Description = 182_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q82]

1. 1 [Option ID = 325]
2. 2 [Option ID = 326]
3. 3 [Option ID = 327]
4. 4 [Option ID = 328]

83) According to Sharangadhara, Bibhitaka Putapaka is **NOT** indicated in

शार्ङ्गधर के मतानुसार, बिभीतक पुटपाक का परयोग निम्न में से किसमें निर्देश **नहीं** किया गया है?

1. Kasa / कास
2. Shwasa / श्वास
3. Swarabhana / स्वरभंग
4. Rajyakshma / राजयक्ष्मा

[Question ID = 83][Question Description = 183_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q83]

1. 1 [Option ID = 329]
2. 2 [Option ID = 330]
3. 3 [Option ID = 331]
4. 4 [Option ID = 332]

84) According to Vagbhata, uttara basti matra in males is _____.

वाग्भट्ट के अनुसार पुरुषों में उत्तरबस्ति मात्रा _____ है।

1. Karsha Matra / कर्ष मात्रा
2. Shukti Matra / शुक्ति मात्रा
3. Pala Matra / पल मात्रा
4. Pala dwaya Matra / पलद्वय मात्रा

[Question ID = 84][Question Description = 184_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q84]

1. 1 [Option ID = 333]
2. 2 [Option ID = 334]
3. 3 [Option ID = 335]
4. 4 [Option ID = 336]

85) Match List-I with List-II (As per Charak) :

List-I (Bheshaja)	List-II (Vyadhi adhikara)
(A) Sitopaladi churna	(I) Shwayathu Chikitsa
(B) Hingwadi churna Gutika	(II) Kustha chikitsa
(C) Madwasava	(III) Rajyakshma chikitsa
(D) Kamsa Haritaki	(IV) Gulma chikitsa

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए (चरकानुसार) :

सूची-I (भेषज)	सूची-II (व्याधि अधिकार)
(A) सितोपलादि चूर्ण	(I) श्वयथु चिकित्सा
(B) हिंग्वादि चूर्ण गुटिका	(II) कुष्ठ चिकित्सा
(C) मध्वासव	(III) राजयक्ष्मा चिकित्सा
(D) कंस हरितकी	(IV) गुल्म चिकित्सा

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)–(IV); (B)–(I); (C)–(III); (D)–(II)
2. (A)–(III); (B)–(IV); (C)–(II); (D)–(I)
3. (A)–(IV); (B)–(III); (C)–(I); (D)–(II)
4. (A)–(III); (B)–(II); (C)–(IV); (D)–(I)

[Question ID = 85][Question Description = 185_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q85]

1. 1 [Option ID = 337]
2. 2 [Option ID = 338]
3. 3 [Option ID = 339]
4. 4 [Option ID = 340]

86) As per Sushruta Samhita, Match List-I with List-II in reference to "DWADASHA PRASRUTA BASTI" :

List-I (Ingredients)	List-II (Proportion)
(A) Madhu	(I) 4 Prasruti
(B) Sneha	(II) 3 Prasruti
(C) Kalka	(III) 2 Prasruti
(D) Kashayam	(IV) 1 Prasruti

Choose the **correct** answer from the options given below :

सुश्रुत अनुसार "द्वादश प्रसृतबस्ति" के संदर्भ में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

सूची-I (घटक द्रव्य)	सूची-II (प्रमाण)
(A) मधु	(I) 4 प्रसृति
(B) स्नेह	(II) 3 प्रसृति
(C) कल्क	(III) 2 प्रसृति
(D) कषायम्	(IV) 1 प्रसृति

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(I)
2. (A)-(I); (B)-(IV); (C)-(II); (D)-(III)
3. (A)-(IV); (B)-(I); (C)-(III); (D)-(II)
4. (A)-(III); (B)-(II); (C)-(IV); (D)-(I)

[Question ID = 86][Question Description = 186_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q86]

1. 1 [Option ID = 341]
2. 2 [Option ID = 342]
3. 3 [Option ID = 343]
4. 4 [Option ID = 344]

87) Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) :

Assertion (A) : According to Charak 'Tarpanadi Kramam' is advised in case of "Alpa vishuddhi of kapha pitta".

Reason (R) : Tarpana provides immediate nourishment.

In the light of the above two statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन (A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (R) के रूप में:

अभिकथन (A) : चरकानुसार, कफ पित्त के अल्प विशुद्धि में तर्पणादि क्रम का प्रयोग करना चाहिए।

कारण (R) : तर्पण तुरन्त पोषण करता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. Both (A) and (R) are correct but (R) is NOT the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) is correct but (R) is not correct
(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है
4. (A) is not correct but (R) is correct
(A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

[Question ID = 87][Question Description = 187_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q87]

1. 1 [Option ID = 345]
2. 2 [Option ID = 346]
3. 3 [Option ID = 347]
4. 4 [Option ID = 348]

88) According to Charak, In context to phalashruti of upanaha "रात्रौ बद्धं दिवा मुञ्चेन्मुञ्चेद्रात्रौ दिवा कृतम्" is indicated for which of the following conditions?

चरकानुसार, उपनाह की फलश्रुति के संदर्भ में "रात्रौ बद्धं दिवा मुञ्चेन्मुञ्चेद्रात्रौ दिवा कृतम्" का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं।

1. Shoola pariharartham / शूल परिहारार्थ
2. Vidaha pariharartham / विदाह परिहारार्थ
3. Sheeta parithartham / शीत परिहारार्थ
4. Stambha parithartham / स्तम्भ परिहारार्थ

[Question ID = 88][Question Description = 188_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q88]

1. 1 [Option ID = 349]
2. 2 [Option ID = 350]
3. 3 [Option ID = 351]
4. 4 [Option ID = 352]

89) According to Sushruta, which of the following 'kwatha' is used in 'Yuktharatha Basti'?

सुश्रुत अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा 'काथ' युक्तरथ बस्ति में प्रयुक्त होता है?

1. Dashamula kwatha / दशमूल काथ
2. Guduchi kwatha / गुडुची काथ
3. Erandmula kwatha / एरण्डमूल काथ
4. Triphala kwatha / त्रिफला काथ

[Question ID = 89][Question Description = 189_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q89]

1. 1 [Option ID = 353]
2. 2 [Option ID = 354]
3. 3 [Option ID = 355]
4. 4 [Option ID = 356]

90) According to *Charaka Samhita* which of the following 'matra of snehapana' is mentioned as 'Doshanukarshini'?

चरक संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से स्नेहपान की कौन-सी मात्रा के लिए दोषानुकर्षिणी कहा गया है?

1. Rhaswa matra / ह्रस्व मात्रा
2. Madhyam matra / मध्यम मात्रा
3. Uttam matra / उत्तम मात्रा
4. Rhasiyasi matra / हसियसि मात्रा

[Question ID = 90][Question Description = 190_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q90]

1. 1 [Option ID = 357]
2. 2 [Option ID = 358]
3. 3 [Option ID = 359]
4. 4 [Option ID = 360]

91) Consider the following :

निम्न पर विचार कीजिए :

- A. Klama vyapad is caused when Mridu sheeta and Alpa Basti is given to a patient having krusakoshtha, Tivradosha and Durbalata.
मृदु, शीत, अल्प बस्ति जब तीव्रदोष, दुर्बल एवम् कुरकोष्ठ व्यक्ति को देने पर क्लम व्यापद करता है।
- B. When Alpa veerya Basti in given to a patient having mahadosha Rukshata, krurakoshtha causes Adhmana vyapad.
महादोष, रूक्ष एवम् कुरकोष्ठ व्यक्ति को अल्प वीर्यवान बस्ति देने पर आध्मान व्यापद करता है।
- C. Parisrava vyapad is caused when Mridu Niruhu Basti is given in Amashesha Avastha.
आमशेष अवस्था में मृदु निरूह बस्ति देने पर परिस्राव व्यापद करता है।
- D. Pravahika vyapad is caused when Mridu and Alpa Bheshaja Basti is given to a patient having mahadosha and undergone snehana, svedan
स्निग्ध, स्विन्न एवम् महादोष से युक्त व्यक्ति को मृदु अल्प भेषज युक्त बस्ति देने पर प्रवाहिका व्यापद को करता है।

Choose the **correct** answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. A and B only / केवल A एवम् B
2. C and D only / केवल C एवम् D
3. A and C only / केवल A एवम् C
4. B and D only / केवल B एवम् D

[Question ID = 91][Question Description = 191_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q91]

1. 1 [Option ID = 361]
2. 2 [Option ID = 362]
3. 3 [Option ID = 363]
4. 4 [Option ID = 364]

92) Read the following statement of Dalhan and choose the correct options :

डल्हन के अनुसार यन्त्रों के सन्दर्भ में सही है :

- A. Vasti yantra is of one type. / वस्ति यन्त्र एक प्रकार का होता है।
- B. Bhagandara yantra is of two type. / भगन्दर यन्त्र दो प्रकार का होता है।
- C. Sanniruddha guda yantra is of one type. / सन्निरुद्धगुदयन्त्र एक प्रकार का है।
- D. Arshayantra is of three type. / अर्शयन्त्र तीन प्रकार का है।

Choose the **correct** answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. A and B only / केवल A एवम् B
2. A, B and C only / केवल A, B एवम् C
3. A, B, C and D only / A, B, C एवम् D
4. B and C only / केवल B एवम् C

[Question ID = 92][Question Description = 192_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q92]

1. 1 [Option ID = 365]
2. 2 [Option ID = 366]
3. 3 [Option ID = 367]
4. 4 [Option ID = 368]

93) According to Sushruta, 'Krishnonnata vranata' is the character of which of the following Dagdha?

सुश्रुत अनुसार, अधोलिखित दग्धों में से 'कृष्णोन्नत व्रणता' किसका लक्षण है?

1. Tvaka / त्वक
2. Mansa / मांस
3. Sira Snayu / सिरा स्नायु
4. Asthi Sandhi / अस्थि संधि

[Question ID = 93][Question Description = 193_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q93]

1. 1 [Option ID = 369]
2. 2 [Option ID = 370]
3. 3 [Option ID = 371]
4. 4 [Option ID = 372]

94) For Rectal carcinoma 5 cm from anal verge the best acceptable operation is _____

Anal verge से 5 cm दूर रेक्टल कैंसर के लिए सबसे उपयुक्त शल्यक्रिया है _____

1. Anterior resection / ऐन्टिरिअर रिसेक्शन
2. Abdominal-perineal resection / ऐब्डॉमिनल-पेरिनियल रिसेक्शन
3. Posterior resection / पोस्टरियर रिसेक्शन
4. Hartman's procedure / हार्टमैन्स प्रोसिजर

[Question ID = 94][Question Description = 194_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q94]

1. 1 [Option ID = 373]
2. 2 [Option ID = 374]
3. 3 [Option ID = 375]
4. 4 [Option ID = 376]

95) Which of the following is the most dangerous position of appendix?

अत्यंत घातक अपेन्डिक्स की कौन-सी स्थिति रहती है?

1. Retrocecal / रेट्रोसिकल
2. Paracolic / पैराकोलिक
3. Retroperitoneal / रेट्रोपेरिटोनियल
4. Pelvic / पेल्विक

[Question ID = 95][Question Description = 195_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q95]

1. 1 [Option ID = 377]
2. 2 [Option ID = 378]
3. 3 [Option ID = 379]
4. 4 [Option ID = 380]

96) Morning spurious diarrhoea is seen in which of the following condition?

मॉर्निंग स्पूरियस डाइरिया किस रोग में देखा जाता है?

1. Rectal prolapse / रेक्टल प्रोलेप्स
2. Rectal carcinoma / रेक्टल कैंसर
3. Ulcerative colitis / अल्सरेटिव कोलाइटिस
4. Crohn's disease / क्रोन्स डिजीज

[Question ID = 96][Question Description = 196_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q96]

1. 1 [Option ID = 381]
2. 2 [Option ID = 382]
3. 3 [Option ID = 383]
4. 4 [Option ID = 384]

97) According to Sushruta 'Seevana karma' is indicated in which of the following vranas?

सुश्रुतानुसार 'सीवन कर्म' किस प्रकार के व्रण में निर्दिष्ट है?

1. Ksharagnivishairjushta / क्षाराग्निविषैर्जुष्टा
2. Chalasandhivypashrita / चलसन्धिव्यपाश्रितः
3. Antarlohita Shalyaj / अन्तर्लोहित शल्यज
4. Marutavaheena / मारुतवाहीन

[Question ID = 97][Question Description = 197_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q97]

1. 1 [Option ID = 385]
2. 2 [Option ID = 386]
3. 3 [Option ID = 387]
4. 4 [Option ID = 388]

98) Match List-I with List-II (As per Sushruta) :

List-I (Characteristics of Urine)	List-II (Disease)
(A) Rochanchurna sannibham	(I) Mutrashukra
(B) Shankhachurna sadrushya	(II) Pittaja mutraukasad
(C) Bhasmodaka patikasham	(III) Ushnavata
(D) Haridra varna	(IV) Kaphaja mutraukasad

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए (मूत्र के विशिष्ट स्वरूप को रोगों के साथ सुमेलित कीजिए) (सुश्रुत अनुसार) :

सूची-I (मूत्र का स्वरूप)	सूची-II (रोग)
(A) रोचनचूर्ण सन्नभं	(I) मूत्रशुक्रं
(B) शंखचूर्ण सादृश्य	(II) पित्तज मूत्रौकसाद
(C) भस्मोदक प्रतिकाशं	(III) उष्णवात
(D) हारिद्र वर्ण	(IV) कफज मूत्रौकसाद

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)
2. (A)-(II); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(III)
3. (A)-(IV); (B)-(I); (C)-(III); (D)-(II)
4. (A)-(IV); (B)-(II); (C)-(I); (D)-(III)

[Question ID = 98][Question Description = 198_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q98]

1. 1 [Option ID = 389]
2. 2 [Option ID = 390]
3. 3 [Option ID = 391]
4. 4 [Option ID = 392]

99) According to Sushruta, before rakta-mokshana which type of ahara is given?

सुश्रुतानुसार रक्तमोक्षण पूर्व रोगी को किस प्रकार का आहार खिलाया जाता है?

1. Laghu Anna / लघु अन्न
2. Pichchhila Anna / पिच्छिल अन्न
3. Yavagu / यवागू
4. Laghu and Snigdha Ahara / लघु एवं स्निग्ध आहार

[Question ID = 99][Question Description = 199_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q99]

1. 1 [Option ID = 393]
2. 2 [Option ID = 394]
3. 3 [Option ID = 395]
4. 4 [Option ID = 396]

100) According to Sushruta, which Shastra is used for Lekhana karma?

सुश्रुत अनुसार, कौन-सा यन्त्र लेखन कर्म में प्रयुक्त होता है?

1. Vriddhipatra / वृद्धिपत्र
2. Vrihimukha / ब्रीहिमुख
3. Trikurchak / त्रिकूर्चक
4. Mandalagra / मंडलाग्र

[Question ID = 100][Question Description = 200_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q100]

1. 1 [Option ID = 397]
2. 2 [Option ID = 398]
3. 3 [Option ID = 399]
4. 4 [Option ID = 400]

101) According to Sushruta 'Gairikodaka pratikasham' is the feature of Rakta vitiated by which one of the following Doshas?

सुश्रुतानुसार 'गैरिकोदक प्रतीकाश' किस दोष से दुष्ट रक्त का लक्षण है?

1. Vata / वात
2. Pitta / पित्त
3. Kapha / कफ
4. Tridosha / त्रिदोष

[Question ID = 101][Question Description = 201_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q101]

1. 1 [Option ID = 401]
2. 2 [Option ID = 402]
3. 3 [Option ID = 403]
4. 4 [Option ID = 404]

102) Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) :

Assertion (A) : According to Vagbhata, in chikitsa of krimidanta dahana with Tapta Shalaka is indicated.

Reason (R) : Dahana karma destroys the existing krimis and also checks the further progression.

In the light of the above two statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन (A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (R) के रूप में:

अभिकथन (A) : वाग्भट्ट अनुसार, मिदन्त की चिकित्सा में तप्तशलाका से दहन करना बताया गया है।

अभिकथन (R) : दहन कर्म उत्पन्न कृमि का नाश करता है, और उन्हें बढ़ने से भी रोकता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) is true but (R) is false
(A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है
4. (A) is false but (R) is true
(A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

[Question ID = 102][Question Description = 202_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q102]

1. 1 [Option ID = 405]
2. 2 [Option ID = 406]
3. 3 [Option ID = 407]
4. 4 [Option ID = 408]

103) According to Acharya Vagbhata, number of karna rogas is _____

आचार्य वाग्भट्टानुसार कर्णरोगों की संख्या _____ है।

1. 24
2. 25
3. 28
4. 31

[Question ID = 103][Question Description = 203_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q103]

1. 1 [Option ID = 409]
2. 2 [Option ID = 410]
3. 3 [Option ID = 411]
4. 4 [Option ID = 412]

104) Given below are two statements (According to Sushruta) :

Statement (I) : When Timira attains ragata, Shiramoksha is contraindicated.

Statement (II) : When Timira attains ragata, Jalaukavacharana is contraindicated.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं (सुश्रुत अनुसार) :

कथन (I) : जब तिमिर में रागप्राप्ति होती है तो सिरोमोक्ष निषिद्ध है।

कथन (II) : जब तिमिर में रागप्राप्ति होती है, जलौकावचारण निषिद्ध है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement (I) and Statement (II) are true

कथन (I) और (II) दोनों सत्य हैं

2. Both Statement (I) and Statement (II) are false

कथन (I) और (II) दोनों असत्य हैं

3. Both Statement (I) is true but Statement (II) is false

कथन (I) सत्य है, लेकिन कथन (II) असत्य है

4. Both Statement (I) is false but Statement (II) is true

कथन (I) असत्य है, लेकिन कथन (II) सत्य है

[Question ID = 104][Question Description = 204_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q104]

1. 1 [Option ID = 413]
2. 2 [Option ID = 414]
3. 3 [Option ID = 415]
4. 4 [Option ID = 416]

105) According to Sushruta, in which type of Abhishyanda treatment, 'Kaumbha Sarpi' is indicated?

सुश्रुत अनुसार, अभिष्यन्द के किस प्रकार की चिकित्सा में 'कौम्भ सर्पि' बताया गया है?

1. Vata Abhishyanda / वात अभिष्यन्द

2. Pitta Abhishyanda / पित्त अभिष्यन्द

3. Shlashma Abhishyanda / श्लेष्माभिष्यन्द

4. Rakta Abhishyanda / रक्ताभिष्यन्द

[Question ID = 105][Question Description = 205_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q105]

1. 1 [Option ID = 417]
2. 2 [Option ID = 418]
3. 3 [Option ID = 419]
4. 4 [Option ID = 420]

106) Match List-I with List-II (According to Sushruta) :

List-I (Disease)	List-II (Treatment)
(A) Shleshma Abhishyanda	(I) Visarpa vat chikitsa
(B) Pitta Abhishyanda	(II) Basti
(C) Vata Abhishyanda	(III) Tiktaghrita
(D) Rakta Abhishyanda	(IV) Snehana with Kaumbha sarpi

Choose the **correct** answer from the options given below :

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए (सुश्रुत अनुसार) :

सूची-I (व्याधि)	सूची-II (चिकित्सा उपक्रम)
(A) श्लेष्म अभिष्यन्द	(I) विसर्प वत चिकित्सा
(B) पित्त अभिष्यन्द	(II) बस्ति
(C) वात अभिष्यन्द	(III) तिक्तघृत
(D) रक्त अभिष्यन्द	(IV) कौम्भ सर्पि द्वारा स्नेहन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. (A)-(III); (B)-(I); (C)-(II); (D)-(IV)
2. (A)-(II); (B)-(III); (C)-(IV); (D)-(I)
3. (A)-(III); (B)-(IV); (C)-(I); (D)-(II)
4. (A)-(I); (B)-(II); (C)-(III); (D)-(IV)

[Question ID = 106][Question Description = 206_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q106]

1. 1 [Option ID = 421]
2. 2 [Option ID = 422]
3. 3 [Option ID = 423]
4. 4 [Option ID = 424]

107) According to Sushruta, which of the following is **NOT** mentioned in the treatment of sashopha and ashopha akshipaka?

सुश्रुत अनुसार, निम्न में से कौन-सा उपक्रम सशोफ एवं अशोफ अक्षिपाक में **नहीं** बताया गया है?

1. Snehana / स्नेहन
2. Swedana / स्वेदन
3. Siravedha / सिरावेध
4. Basti / बस्ति

[Question ID = 107][Question Description = 207_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q107]

1. 1 [Option ID = 425]
2. 2 [Option ID = 426]
3. 3 [Option ID = 427]
4. 4 [Option ID = 428]

108) Given below are two statements :

Statement (I) : Emmetropia can be defined as a state of refraction, where the parallel rays of light coming from infinity are focussed at the sensitive layer of retina with the accommodation being at rest.

Statement (II) : Ametropia is defined as a state of refraction where the parallel rays of light coming from infinity (with accommodation at rest) are focussed either in front or behind the sensitive layer of retina in one or both the meridians.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : इमेट्रोपिया रीफ्रेक्शन की वह अवस्था है जिसमें प्रकाश की समानान्तर किरणें, जो इन्फिनिटी (असीम दूरी) से आ रही हैं और नेत्र की संवेदनशील सतह रेटिना पर केन्द्रित होती हैं, और इस अवस्था में एकोमोडेशन विश्राम की अवस्था में होता है।

कथन (II) : इमेट्रोपिया रीफ्रेक्शन की वह अवस्था है जिसमें प्रकाश की समानान्तर किरणें, जो इन्फिनिटी (असीम दूरी) से आ रही हैं, और एकोमोडेशन विश्राम की अवस्था में है वो नेत्र की संवेदनशील सतह रेटिना के आगे या पीछे केन्द्रित होती है, एक या दोनों अक्षांश पर।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both Statement (I) and Statement (II) are true
कथन (I) और (II) दोनों सत्य हैं
2. Both Statement (I) and Statement (II) are false
कथन (I) और (II) दोनों असत्य हैं
3. Both Statement (I) is true but Statement (II) is false
कथन (I) सत्य है, लेकिन कथन (II) असत्य है
4. Both Statement (I) is false but Statement (II) is true
कथन (I) असत्य है, लेकिन कथन (II) सत्य है

[Question ID = 108][Question Description = 208_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q108]

1. 1 [Option ID = 429]
2. 2 [Option ID = 430]
3. 3 [Option ID = 431]
4. 4 [Option ID = 432]

109) Which of the following is **NOT** a type Allergic conjunctivitis?

निम्न में से कौन-सा एलर्जिक कन्जन्क्टिवाइटिस का प्रकार **नहीं** है?

1. Vernal keratoconjunctivitis / वर्नल किरेटोकन्जन्क्टिवाइटिस
2. Atopic keratoconjunctivitis / एटोपिक किरेटोकन्जन्क्टिवाइटिस
3. Chlamydial conjunctivitis / क्लेमिडियल कन्जन्क्टिवाइटिस
4. Phlyctenular conjunctivitis / फ्लिक्टेनुलर कन्जन्क्टिवाइटिस

[Question ID = 109][Question Description = 209_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q109]

1. 1 [Option ID = 433]
2. 2 [Option ID = 434]
3. 3 [Option ID = 435]
4. 4 [Option ID = 436]

110) Consider on the following :

निम्न पर विचार कीजिए :

- A. Herpes Simplex Virus (HSV) is a DNA virus which infects only humans.
हर्पेस सिम्प्लेक्स वाइरस (HSV) एक DNA वायरस है जो केवल मानवों को संक्रमित करता है।
- B. HSV infection is common; up to 90% of the population are seropositive for HSV-I antibodies, although most infections are subclinical.
HSV संक्रमण कॉमन है; 90% तक जनसंख्या HSV-I एन्टीबोडीज़ के लिए सेरोपॉजिटिव है, यद्यपि अधिकतर संक्रमण सबक्लीनल हैं।
- C. HSV infection is not very common, only 5–10% of the population are affected.
HSV संक्रमण आमतौर से देखने में नहीं आता है और केवल 5–10% जनसंख्या प्रभावित है।
- D. HSV-I predominantly causes infection, above the waist (face, lips and eyes)
HSV-I प्रधानता संक्रमित करता है, कमर के ऊपर (चेहरा, ओंठ तथा आँखें)
- E. HSV-II predominantly causes infection above the waist (face, lips and eyes)
HSV-II प्रधानता संक्रमित करता है, कमर के ऊपर (चेहरा, ओंठ तथा आँखें)

Choose the **correct** answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. A, B, C, D and E / A, B, C, D एवं E
2. A, B and D only / केवल A, B एवं D
3. A, B, C and E only / केवल A, B, C एवं E
4. B and D only / केवल B एवं D

[Question ID = 110][Question Description = 210_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q110]

1. 1 [Option ID = 437]
2. 2 [Option ID = 438]
3. 3 [Option ID = 439]
4. 4 [Option ID = 440]

111) According to Sushruta which of the following is **NOT** correct in reference to treatment of 'Badhirya'?

सुश्रुत अनुसार, निम्न में से कौन-सा बाधिर्य की चिकित्सा के संबंध में सही नहीं है?

1. Treatment of Karnashoola, Karmanada, Badhirya and Karna Kshewada is similar
कर्णशूल, कर्णनाद, बाधिर्य व कर्णक्षेड़ की चिकित्सा समान है।
2. Treatment of pratishyaya is also useful in treatment of Badhirya
बाधिर्य की चिकित्सा में प्रतिश्याय की चिकित्सा भी उपयोगी है।
3. Taila processed with Bilwa and gomutra is indicated in treatment of Badhirya
बिल्व व गोमूत्र के साथ साधित तैल बाधिर्य की चिकित्सा में बताया गया है।
4. Treatment of vata vyadhi is not effective in the management of Badhirya
वात व्याधि की चिकित्सा बाधिर्य में लाभकारी नहीं है।

[Question ID = 111][Question Description = 211_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q111]

1. 1 [Option ID = 441]
2. 2 [Option ID = 442]
3. 3 [Option ID = 443]
4. 4 [Option ID = 444]

112) In scientific writing, the term 'IMRAD' stands for _____

वैज्ञानिक लेखन में 'IMRAD' का आशय है _____

1. Introduction, Materials, Review and Declaration
2. Introduction, Methods, Research and Declaration
3. Introduction, Methods, Results, Analysis and Discussion
4. Introduction, Methods, Results and Discussion

[Question ID = 112][Question Description = 212_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q112]

1. 1 [Option ID = 445]
2. 2 [Option ID = 446]
3. 3 [Option ID = 447]
4. 4 [Option ID = 448]

113) In *Charaka Samhita* the concept of nidana, vyadhi, chikitsa of sadhya vyadhi are used as example of _____

चरक संहिता में निदान, व्याधि, साध्य व्याधि की चिकित्सा किसके उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं?

1. Pratitantra siddhanta / प्रतितंत्र सिद्धान्त
2. Sarvatantra siddhanta / सर्वतंत्र सिद्धान्त
3. Adhikarana siddhanta / अधिकरण सिद्धान्त
4. Abhyupagama siddhanta / अभ्युपगम सिद्धान्त

[Question ID = 113][Question Description = 213_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q113]

1. 1 [Option ID = 449]
2. 2 [Option ID = 450]
3. 3 [Option ID = 451]
4. 4 [Option ID = 452]

114) In statistics, non-probability sampling includes

सांख्यिकी में, नॉन-प्रोबेबिलिटी सैपलिंग में समाहित है _____

1. Systematic sampling / सिस्टैमैटिक सैपलिंग
2. Quota sampling / कोटा सैपलिंग
3. Stratified sampling / स्ट्रेटिफाइड सैपलिंग
4. Cluster sampling / क्लस्टर सैपलिंग

[Question ID = 114][Question Description = 214_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q114]

1. 1 [Option ID = 453]
2. 2 [Option ID = 454]
3. 3 [Option ID = 455]
4. 4 [Option ID = 456]

115) Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) :

Assertion (A) : Paired t -test is applied to find the significance of difference between two means.

Reason (R) : Criteria for applying t -test are (i) Random samples, (ii) Quantitative data, (iii) Variable normally distributed, (iv) Sample size less than 30.

In the light of the above two statements, choose the **correct** answer from the options given below.

नीचे दो कथन दिए गए हैं एक अभिकथन (A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (R) के रूप में:

अभिकथन (A) : पेअर्ड t -test प्रयुक्त किया जाता है दो मीन्स (means) के बीच के अंतर का महत्त्व जानने के लिए।

कारण (R) : t -test प्रयुक्त करने के क्राइटेरिया हैं (i) रेन्डम सैपल्स, (ii) क्वांटिटेटिव डाटा, (iii) वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, (iv) 30 से कम आकार के सैपल।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

1. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) is true but (R) is false
(A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है
4. (A) is false but (R) is true
(A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

[Question ID = 115][Question Description = 215_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q115]

1. 1 [Option ID = 457]
2. 2 [Option ID = 458]
3. 3 [Option ID = 459]
4. 4 [Option ID = 460]

116) Who developed Ayush 64?

Ayush 64 किसने विकसित किया?

1. CDRI
2. PLIM
3. PCIM
4. CCRAS

[Question ID = 116][Question Description = 216_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q116]

1. 1 [Option ID = 461]
2. 2 [Option ID = 462]
3. 3 [Option ID = 463]
4. 4 [Option ID = 464]

117) Which among the following is **NOT** an IT initiative of Ministry of Ayush?

निम्न में से कौन-सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की IT पहल नहीं है?

1. Y-Break Mobile Application / Y-ब्रेक मोबाइल ऐप्लीकेशन
2. Ayush Sanjivani Mobile Application / आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप्लीकेशन
3. Arogya Setu / आरोग्य सेतु
4. Namaste Yoga Mobile Application / नमस्ते योग मोबाइल ऐप्लीकेशन

[Question ID = 117][Question Description = 217_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q117]

1. 1 [Option ID = 465]
2. 2 [Option ID = 466]
3. 3 [Option ID = 467]
4. 4 [Option ID = 468]

118) The name of first Cabinet Minister to Ministry of Ayush is _____

आयुष मंत्रालय के प्रथम केबिनेट मंत्री का नाम है _____

1. Sh. Shripad Yesso Naik / श्री. श्रीपाद यस्सो नाइक
2. Sh. Dr. Munjapara Mahendra Bhai / श्री. डॉ० मुंजापारा महेंद्र भाई
3. Sh. Vd. Rajesh Kotecha / श्री. वैद्य राजेश कोटेचा
4. Sh. Sarbananda Sonowal / श्री. सर्बानंद सोनोवाल

[Question ID = 118][Question Description = 218_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q118]

1. 1 [Option ID = 469]
2. 2 [Option ID = 470]
3. 3 [Option ID = 471]
4. 4 [Option ID = 472]

119) National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) is constituted in

नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसन (NCISM) कब संस्थापित हुई?

1. 2022
2. 2019
3. 2020
4. 2018

[Question ID = 119][Question Description = 219_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q119]

1. 1 [Option ID = 473]

2. 2 [Option ID = 474]
3. 3 [Option ID = 475]
4. 4 [Option ID = 476]

120) Journal of Ayurveda Case Reports 'AyuCaRe' is an official publication of

Journal of Ayurveda Case Reports 'AyuCaRe' किसका आधिकारिक प्रकाशन है?

1. Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar
2. National Institute of Ayurveda, Jaipur
3. North-Eastern Institute of Folk Medicine, Pasighat
4. All India Institute of Ayurveda, New Delhi

[Question ID = 120][Question Description = 220_7002_AYUR_OCT22_SET2_Q120]

1. 1 [Option ID = 477]
2. 2 [Option ID = 478]
3. 3 [Option ID = 479]
4. 4 [Option ID = 480]