

# AIAPGET 2021 Ayurved Set 01

Topic:- AIAPGET\_S21\_AYUR\_S01

1) Who is the Author of the text "Chaturvarga Chintamani" ?

"चतुर्वर्ग चिंतामणि" ग्रन्थ के लेखक कौन हैं?

[Question ID = 721]

1. Hemadri/हेमाद्रि

[Option ID = 2881]

2. Chakrapani/चक्रपाणि

[Option ID = 2882]

3. Nischalakara/निश्चलकर

[Option ID = 2883]

4. Gangadhara/गङ्गाधर

[Option ID = 2884]

2) According to Sushruta, which mahabhuta pacifies 'Pitta dosha'?

सुश्रुत के अनुसार, कौन सा महाभूत "पित्त-दोष" को शांत करता है?

[Question ID = 722]

1. Bhu + Vaari/भू + वायी

[Option ID = 2885]

2. Vaari + Akasha + Bhu/वायी + आकाश + भू

[Option ID = 2886]

3. Bhu + Ambu + Vayu/भू + अम्बु + वायु

[Option ID = 2887]

4. Bhu + Vayu/भू + वायु

[Option ID = 2888]

3) According to Charak SarvaBuddhayangaHeena (सर्वबुद्धयङ्गहीन) is the symptom of which Mansika Prakruti?

चरकमतानुसार "सर्वबुद्धयङ्गहीन" निम्नलिखित किस मानसिक प्रकृति का लक्षण है ?

[Question ID = 723]

1. Pashava Satva/पाशव सत्व

[Option ID = 2889]

2. Matsya Satva/मात्स्य सत्व

[Option ID = 2890]

3. Vanaspatya Satva/वानस्पत्य सत्व

[Option ID = 2891]

4. Preta Satva/प्रेत सत्व

[Option ID = 2892]

4) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : Hydrochloric acid is responsible for activation of pepsinogen into pepsin.

Reason R : Pepsinogen when secreted has no digestive activity. As soon as it comes in contact with hydrochloric acid , pepsinogen molecule splits to form pepsin molecule which has lower molecular weight than pepsinogen and this pepsin acts as active pepsin.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है।

A .निश्चयात्मक कथन (अभिकथन) - पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सीन होने के लिये हैड्रोक्लोरिक एसिड जरूरी (जिम्मेदार) है ।

R. वजह (तर्क) - जब पेप्सिनोजेन का स्रवण होता है तब उसमे पचन करने की क्षमता नहीं होती है , लेकिन जैसे ही वह हैड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है तब पेप्सिनोजेन का विभाजन होकर कम मॉलिक्यूलर पेट का पेप्सिन तैयार होता है और यह पेप्सिन सक्रिय पेप्सिन है ।

उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने

[Question ID = 724]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 2893]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 2894]

3. A is true but R is false/ (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 2895]

4. A is false but R is true/ (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 2896]

5) Match List I with List II

List I (Charakokta Prakriti Lakshana)	List II (Responsible Guna as per Charaka )
A. Prasanna Darshana , Aanana	I. Ruksha
B. Sphutita anga avayava	II. Ushna
C. Jagaruka	III. Vishada
D. Sukumara	IV. Achha
	V. Madhura

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए

प्रकृति लक्षण अनुसार गुणों की उचित जोड़ी लगाईये

सूची -I (चरकोक्त प्रकृति लक्षण)	सूची -II (चरक अनुसार गुण)
A. प्रसन्न दर्शन , आनन	I. रुक्ष
B. स्फुटित अंग	II. उष्ण
C. जागरूक	III. विशद
D. सुकुमार	IV. अच्छ
	V. मधुर

[Question ID = 725]

1. A - III, B - II, C - IV, D - V

[Option ID = 2897]

2. A - II, B - IV, C - III, D - I

[Option ID = 2898]

3. A - V, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 2899]

4. A - IV, B - III, C - I, D - II

[Option ID = 2900]

6) Match List I with List II according to Charak Samhita.

List I (Srotas)	List II (Moola sthana)
A. Mamsavaha srotas	I. Asthi & Sandhi
B. Medovaha srotas	II. Vrukka & Vapawahan
C. Asthivaha srotas	III. Snayu & twak
D. Majjavaha srotas	IV. Meda & Jaghan

चरक संहिता के अनुसार सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें

सूची I	सूची II
A. मांसवह स्रोतस	I. अस्थि एवं संधि
B. मेदोवह स्रोतस	II. वृक्क एवं वपावहन
C. अस्थिवह स्रोतस	III. र्नायू एवं त्वक
D. मज्जावह स्रोतस	IV. मेद एवं जघन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

[Question ID = 726]

1. A - IV, B - I, C - III, D - II

[Option ID = 2901]

2. A - III, B - II, C - IV, D - I

[Option ID = 2902]

3. A - III, B - IV, C - I, D - II

[Option ID = 2903]

4. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 2904]

7) Given below are two statements

STATEMENT I : According to Sushrut Samhita, buddhi is developed in sixth month of fetal development.

STATEMENT II : According to Charak Samhita, 'balavarna upachaya' of garbha takes place more in sixth month of fetal development.

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : सुश्रुत संहिता के अनुसार, गर्भ के विकास के छठे महीने में बुद्धि का विकास होता है

कथन - II : चरक संहिता के अनुसार, गर्भ का 'बल वर्ण उपचय' गर्भविकास के छठे महीने में अधिक होता है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 727]

1. Both Statement I and Statement II are true/कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

[Option ID = 2905]

2. Both Statement I and Statement II are False/कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

[Option ID = 2906]

3. Statement I is true but Statement II is false/कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत है

[Option ID = 2907]

4. Statement I is false but Statement II is true/कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य है

[Option ID = 2908]

8) According to Sushrut Samhita, which marma injury manifests into 'Kunthata'?

सुश्रुत संहिता के अनुसार किस मर्म पर आघात होनेसे 'कुंठता' होती है?

[Question ID = 728]

1. Kurpara/कुर्पर

[Option ID = 2909]

2. Jaanu/जानू

[Option ID = 2910]

3. Gulpha/गुल्फ

[Option ID = 2911]

4. Manibandha/मणिबंध

[Option ID = 2912]

9) Match List I with List II (according to Ashtang Hridaya)

List I	List II
Dinacharyaa Karma	Phala of the Dinacharyaa Karma
A. Abhyanga	I. Medasah Kshaya
B. Vyayama	II. Sthirikaranam Anganam
C. Udvaartana	III. Balapradam
D. Snana	IV. Sutvakatva

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए (अष्टांगहृदय अनुसार) :

सूची -I (दिनचर्या )	सूची -II (फल )
---------------------	----------------

A. अभ्रयंग	I. मेदसः क्षय
B. व्यायाम	II. स्थिरीकरणं अंगानाम्
C. उद्वर्तन	III. बलपूदम्
D. स्नान	IV. सुत्वकत्व

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 729]

1. A - II , B - III, C - I , D - IV

[Option ID = 2913]

2. A - IV , B - I , C - II , D - III

[Option ID = 2914]

3. A - III , B - II , C - IV , D - I

[Option ID = 2915]

4. A - I, B - III , C - II , D - IV

[Option ID = 2916]

10) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : According to Ashtanga Hridaya, Madhura, Laghu, Snigdha, Hima and Drava diet is to be taken in Grishma Ritu.

Reason R : In Grishma ritu sun by virtue of itsTikshna rays absorbs Snehamsha; hence Shleshma gets decrease and Vata gets increase.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : अष्टांगहृदय अनुसार ग्रीष्म ऋतु में मधुर, लघु, स्निग्ध, हिम तथा द्रव आहार का सेवन करना चाहिये ।

तर्क (R) : ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने तीक्ष्ण किरणों से स्नेहांश का शोषण करता है जिस के कारण श्लेष्मा का क्षय तथा वात की वृद्धि होती है ।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 730]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 2917]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 2918]

3. A is true but R is false/ (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 2919]

4. A is false but R is true/ (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 2920]

11) Read the following Statements carefully and choose the correct answer( As per ASTHANGAHRIDAYA).

A. Shosha is a symptom of decreased Rasa Dhatu (Rasa kshaya)

B. Shira shaithilya is a symptom of increased Rakta Dhatu (Rakta vriddhi)

C. Sandhi vedana is a symptom of decreased Asthi Dhatu (Asthi kshaya)

D. Timira darshana is a symptom of decreased Majjadhatu (Majja kshaya)

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें तथा योग्य उत्तर का चयन करें | (अष्टाङ्गहृदय अनुसार )

A. शोष रसधातु क्षय का लक्षण है |

B. शिराशैथिल्य रक्तधातु वृद्धि का लक्षण है |

C. संधिवेदना अस्थिधातु क्षय का लक्षण है |

D. तिमिर दर्शन मज्जाधातु क्षय का लक्षण है |

[Question ID = 731]

1. Statements A & B are incorrect/कथन A और B गलत हैं

[Option ID = 2921]

2. Statements B & C are incorrect/कथन B और C गलत हैं

[Option ID = 2922]

3. Statements C & D are incorrect/कथन C और D गलत हैं

[Option ID = 2923]

4. All four statements are incorrect/सभी चार कथन गलत हैं

[Option ID = 2924]

12) Given below are two statements ( According to Bhavaprakash)

Statement I: 'Vidarikanda' is a substitute for 'Jeevaka' and 'Rishabhaka'

Statement II: 'Ashwagandha' is a substitute for 'Meda' and 'Mahameda'

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दिए गए दो कथन हैं (भावप्रकाश अनुसार )

कथन I: 'जीवक' और 'ऋषभक' का प्रतिनिधि द्रव्य "विदारीकंद" है ।

कथन II: 'मेदा' और 'महामेदा' का प्रतिनिधि द्रव्य "अश्वगंधा" है ।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए

[Question ID = 732]

1. Both Statement I and Statement II are correct/कथन I और कथन II दोनों सही हैं

[Option ID = 2925]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect/कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

[Option ID = 2926]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect/कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

[Option ID = 2927]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct/कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

[Option ID = 2928]

13) Match List I with List II

List I	List II
Mishraka Gana	Ingredient
A. Brihat panchamoola	I. Saireyaka
B. Valli panchamoola	II. Eranda
C. Kantaka panchamoola	III. Rajani
D. Madhyama panchamoola.	IV. Agnimantha

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I	सूची II
मिश्रक गण	घटक द्रव्य
A. बृहत्पंचमूल	I. सैर्यक
B. वल्लीपंचमूल	II. एरंड
C. कंटकपंचमूल	III. रजनी
D. मध्यमपंचमूल	IV. अग्निमंथ

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

[Question ID = 733]

1. A - IV, B - III, C - I, D - II

[Option ID = 2929]

2. A - III, B - IV, C - II, D - I

[Option ID = 2930]

3. A - IV, B - I, C - II, D - III

[Option ID = 2931]

4. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 2932]

14) Which are the synonyms of Kutaja?

- A. Vatsaka
- B. Kalinga
- C. Veeravriksha
- D. Girimallika

Choose the *correct* answer from the options given below:

निम्नलिखित में से कुटज के पर्याय कौन से हैं ?

- A. वत्सक
- B. कलिंग
- C. वीरवृक्ष
- D. गिरीमल्लिका

[Question ID = 734]

1. A, B and D only/केवल A, B और D

[Option ID = 2933]

2. B, C and D only/केवल B, C और D

[Option ID = 2934]

3. C, D and A only/केवल C, D और A

[Option ID = 2935]

4. B and C only/केवल B और C

[Option ID = 2936]

15) Which is this plant?

यह कौन सा पौधा है?



[Question ID = 735]

1. Brihati/बृहती

[Option ID = 2937]

2. Dhatura/धतुर

[Option ID = 2938]

3. Ashwagandha/अश्वगंधा

[Option ID = 2939]

4. Sarpagandha/सर्पगंधा

[Option ID = 2940]

16) Match List I with List II

Scientific Name	Synonym
A. Stereospermum suvalensis	I. Hattavilasini
B. Ferula narthex	II. Palankasha
C. Commiphora mukul	III. Alivallabha
D. Curcuma longa	IV. Sahasravedhi

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिये

शास्त्रीय नाम

पर्याय

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| A. स्टेरियोस्पर्मम सुवालेंसिस | I. हट्टविलासिनी |
| B. फेरुला नार्थेक्स           | II. पलंकषा      |
| C. कॉम्मीफोरा मुकुल           | III. अतिवल्लाभा |
| D. कर्कुरा लॉगा               | IV. सहस्त्रवेधी |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

[Question ID = 736]

1. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 2941]

2. A - III, B - IV, C - II, D - I

[Option ID = 2942]

3. A - IV, B - III, C - I, D - II

[Option ID = 2943]

4. A - III, B - I, C - IV, D - II

[Option ID = 2944]

17) According to Charaka, इन्द्रियाणि दृढीकरोति, बलं वर्धयति, वातमनुलोमयति is mentioned for which of the following Rasa

चरक मतानुसार, 'इन्द्रियाणि दृढीकरोति, बलं वर्धयति, वातमनुलोमयति' निम्नलिखित किस रस के लिये उल्लेखित है ?

[Question ID = 737]

1. Madhur Rasa/मधुर रस

[Option ID = 2945]

2. Amla Rasa/अम्ल रस

[Option ID = 2946]

3. Katu Rasa/कटु रस

[Option ID = 2947]

4. Lavan Rasa/लवण रस

[Option ID = 2948]

18) Match List -I with List -II

List I (Guna)	List II (Main action)
A-Vishada	(I) Shamana
B-Shlakshana	(II) Lekhana
C-Khara	(III) Ropana
D-Manda	(IV) Kshalana

Choose the correct answer from the options given below

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची - I	सूची -II
(गुण )	(मुख्य क्रिया)
A. विशद	I. शमन
B. श्लक्ष्ण	II. लेखन
C. खर	III. रोपण

D.मंद	IV.शालन
-------	---------

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

[Question ID = 738]

1. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 2949]

2. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Option ID = 2950]

3. A - III, B - II, C - IV, D - I

[Option ID = 2951]

4. A - I, B - IV, C - II, D - III

[Option ID = 2952]

19) Match List I with List II

List I	List II
Name of plant	Niryasa called
A. Sarala	I. Mocharasa
B. Shallaki	II. Rala
C. Shala	III. Kunduru
D. Shalmali	IV. Sreevesta
	V. Karpoo

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची - I (द्रव्य)	सूची -II (निर्यास)
A. सरल	I. मोचरस
B. शलकी	II. रल
C. शाल	III. कुंदरू
D. शाल्मली	IV. श्रीवेष्टक
	V. कर्पूर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

[Question ID = 739]

1. A - V, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 2953]

2. A - II, B - III, C - V, D - IV

[Option ID = 2954]

3. A - I, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 2955]

4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Option ID = 2956]

20) Match List I with List II (According to Bhavaprakash)

List I	List II
Original drugs	Substitute drug
A. Draksha	I. Musta
B. Rakta Chandan	II. Padmakeshara
C. Ativisha	III. Shatavari
D. Nagapuspa	IV. Gambhari
	V. Navaushira



Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए (भावप्रकाश अनुसार) :

सूची I(द्रव्य)	सूची II(भावप्रकाश द्वारा वर्णित प्रतिनिधि द्रव्य )
A. द्राक्षा	I. मुस्ता
B. रक्तचंदन	II. पद्मकेशर
C. अतिविषा	III. शतावरी
D. नागपुष्प	IV. गंभायी
	V. नव उशीर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

[Question ID = 740]

1. A - IV, B - V, C - I, D - II

[Option ID = 2957]

2. A - I, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 2958]

3. A - III, B - V, C - II, D - I

[Option ID = 2959]

4. A - II, B - IV, C - I, D - V

[Option ID = 2960]

21) According to Sushruta, Which Adhishtan of Sthavara Visha causes Hritpidana (हृत्पीडन), Moorcha (मूर्च्छा), Talu daha (तालु दाह)?

सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस अधिष्ठान के कारण हृत्पीडन, मूर्च्छा, तालु दाह लक्षण उत्पन्न होते हैं ?

[Question ID = 741]

1. Phala/फल

[Option ID = 2961]

2. Pushpa/पुष्प

[Option ID = 2962]

3. Dhātu/धातु

[Option ID = 2963]

4. Patra/पत्र

[Option ID = 2964]

22) According to Sushruta Samhita, Kalpasthana, which of the following is NOT the ingredient of Dushivishari Agada ?

सुश्रुतसंहिता कल्पस्थान अनुसार, निम्न में से कौन सा द्रव्य "दूषीविषारि अगद" का घटक नहीं है ?

[Question ID = 742]

1. Jatamansi (*Nardostachys jatamansi*)/जटामांसी

[Option ID = 2965]

2. Ela (*Elettaria cardamomum*)/एला

[Option ID = 2966]

3. Yashtimadhu (*Glycyrrhiza glabra*)/यष्टिमधु

[Option ID = 2967]

4. Pippali (*Piper longum*)/पिपली

[Option ID = 2968]

23) Match the List A (Antidote) with List B (Indication)

List A	List B
A. Naloxone	i. Paracetamol
B. Ethanol	ii. Copper
C. Acetylcysteine	iii. Ethylene Glycol
D. Pencillamine	iv. Opium

सूची १ (प्रतिविष) को सूची २ (निर्दिष्ट विष) से सुमेलित कीजिए

सूची १	सूची २
A. नातोवसोन	i. पेरासिटामोल
B. एथेनॉल	ii. ताम्र
C. एसिटीलसिसटिन	iii. ईथीलीन ग्लाइकोल
D. पेन्सिलामिन	iv. अफीम

[Question ID = 743]

1. A - iv, B - i, C - iii, D - ii

[Option ID = 2969]

2. A - iv, B - iii, C - ii, D - i

[Option ID = 2970]

3. A - iv, B - iii, C - i, D - ii

[Option ID = 2971]

4. A - iv, B - ii, C - iii, D - i

[Option ID = 2972]

24) Vomiting, Diarrhoea, tetany and Chvostek's Sign are the systemic features of which poisoning ?

छर्दि, अतिसार , टेन्नी (Tetany) तथा Chvostek's Sign किस विषाक्तता के लक्षण हैं ?

[Question ID = 744]

1. Oxalic Acid Poisoning/ऑक्सैलिक अम्ल विषाक्तता

[Option ID = 2973]

2. Nitric Acid Poisoning/नाइट्रिक अम्ल विषाक्तता

[Option ID = 2974]

3. Phenol poisoning/फिनॉल विषाक्तता

[Option ID = 2975]

4. Hydrocyanic acid poisoning/हाइड्रोसायनिक अम्ल विषाक्तता

[Option ID = 2976]

25) As per the Gazette Notification 2016, shelf life of 'Haridra khand' is

भारत सरकार गैज़ेट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) 2016 के अनुसार, 'हरिद्रा खंड' की सवीर्यता अवधि (Shelf Life) है -

[Question ID = 745]

1. 1 Year/1 वर्ष

[Option ID = 2977]

2. 2 Years/2 वर्ष

[Option ID = 2978]

3. 3 Years/3 वर्ष

[Option ID = 2979]

4. 5 Years/5 वर्ष

[Option ID = 2980]

26) Acc. to Rasa Ratna Sammurchaya, Druti are preserved in which of the following oils?

रसस्त्रनसमुच्चय अनुसार "द्रुति" को निम्नलिखित किस तेल में संरक्षित किया जाना चाहिये ?

[Question ID = 746]

1. Sesame oil/तिल का तेल

[Option ID = 2981]

2. Sun flower oil/सूरजमुखी का तेल

[Option ID = 2982]

3. Linseed oil/कुसुम्भ का तेल

[Option ID = 2983]

4. Olive oil/जैतून का तेल (ऑलिव्ह ऑइल)

[Option ID = 2984]

27) According to Rasa Vagbhata; *Malla Musha* is used for \_\_\_\_\_

रस वाग्भट के अनुसार, मल्ल मूषा का प्रयोग इसके लिए किया जाता है -

[Question ID = 747]

1. Parpati Swedana/पर्पटी स्वेदन

[Option ID = 2985]

2. Dhatu Mridukarana/धातु मृदुकरण

[Option ID = 2986]

3. Satva Dravana/सत्व द्रावण

[Option ID = 2987]

4. Pottali Pachana/पोटली पाचन

[Option ID = 2988]

28) According to Rasa Tarangini, the dose of *Rasasindoora* in children above 12 years of age is -

रसतरंगिणी अनुसार, बारह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में रससिंदूर की मात्रा है -

[Question ID = 748]

1. 1/4<sup>th</sup> Ratti/1/4<sup>th</sup> रत्ती

[Option ID = 2989]

2. 1/2 Ratti/1/2 रत्ती

[Option ID = 2990]

3. 1 Ratti/1 रत्ती

[Option ID = 2991]

4. 2 Ratti/2 रत्ती

[Option ID = 2992]

29) The author of '*Rasaratnakar*' is \_\_\_\_\_

'रसरत्नाकर' के लेखक हैं -

[Question ID = 749]

1. Nityanath/नित्यनाथ

[Option ID = 2993]

2. Ramachandra/रामचंद्र

[Option ID = 2994]

3. Somadev/सोमदेव

[Option ID = 2995]

4. Vagbhata/वाग्भट

[Option ID = 2996]

30) According to Brihada Rasarajasundara, treatment of "Vangavikara" is

बृहद रसराजसुंदर के अनुसार, वङ्ग विकार का उपचार है -

[Question ID = 750]

1. Swarna Bhasma & Haritaki Churna/स्वर्ण भरम और हरीतकी चूर्ण

[Option ID = 2997]

2. Meshasingi churna & Sharkara/मेषशुंगी चूर्ण और शर्करा

[Option ID = 2998]

3. Munivrihi & Sita/मुनिव्रिहि और सिता

[Option ID = 2999]

4. Madhumishrita Godugdha/मधुमिश्रित गोदुग्ध

[Option ID = 3000]

31) According to Rasa Ratna Samucchaya, the Yantra used for the preparation of 'Rasa Bhasma' is

रसरत्नसमुच्चय अनुसार, 'रस-भरम' के निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ?

**[Question ID = 751]**

1. Valuka Yantra/वालुका यंत्र  
[Option ID = 3001]
2. Sthali Yantra/स्थाली यंत्र  
[Option ID = 3002]
3. Damaru Yantra/डमरू यंत्र  
[Option ID = 3003]
4. Puta Yantra/पुट यंत्र  
[Option ID = 3004]

32) To prepare best quality of "Swarnavanga" the quantity of Parada and Vanga are in the ratio of :

सर्वोत्तम गुणवत्ता का "स्वर्णवंग" बनाने के लिए पारद और वंग की मात्रा का सही अनुपात है -

**[Question ID = 752]**

1. 1:1  
[Option ID = 3005]
2. 1:2  
[Option ID = 3006]
3. 1:4  
[Option ID = 3007]
4. 2:1  
[Option ID = 3008]

33) According to Rasaratna Samuchhya, What is the Length of the cloth advised for the preparation of Gandhaka Druti ?

रसरत्नसमुच्चय अनुसार गंधक द्रुति निर्माण के लिए प्रयुक्त कपड़े की लम्बाई क्या होनी चाहिये ?

**[Question ID = 753]**

1. Vitasti pramana/वितस्ति प्रमाण  
[Option ID = 3009]
2. Aratni pramana/अरत्नी प्रमाण  
[Option ID = 3010]
3. Raja hasta pramana/राजहस्त प्रमाण  
[Option ID = 3011]
4. Chaturasra pramana/चतुरस्र प्रमाण  
[Option ID = 3012]

34) Which of the following is NOT included in the list of 'Pratyaksha Anupalabdhi' by Acharya Charaka?

आचार्य चरक द्वारा निम्नलिखित में से क्या 'प्रत्यक्ष अनुपलब्धि' की सूची में शामिल नहीं है?

**[Question ID = 754]**

1. Ati Viprakarshad/अतिविप्रेकार्षाद  
[Option ID = 3013]
2. Ati Saukshmyad/अतिसौक्ष्म्याद  
[Option ID = 3014]
3. Svabhavat/स्वभावत्  
[Option ID = 3015]
4. Mano Anavasthanat/मनो अनवस्थानत्  
[Option ID = 3016]

35) Given below are two statements(According to charaka)

Statement I: "श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति"

Statement II: "वातस्तु रूक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः"

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

चरक संहिता के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : "श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति"

कथन II : "वातस्तु रूक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः"

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 755]

1. Both Statement I and Statement II are true/कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 3017]

2. Both Statement I and Statement II are false/कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 3018]

3. Statement I is true but Statement II is false/कथन I सत्य है , किन्तु कथन II गलत है ।

[Option ID = 3019]

4. Statement I is false but Statement II is true/कथन I असत्य है , किन्तु कथन II सही है

[Option ID = 3020]

36) According to Acharya Charaka, "वैकारिणां च स्वप्नानामदर्शनं" is the Lakshana of which of the following?

आचार्य चरक के अनुसार, "वैकारिणां च स्वप्नानामदर्शनं" यह निम्नलिखित में से किसका लक्षण है ?

[Question ID = 756]

1. Karya yoni/कार्ययोनि

[Option ID = 3021]

2. Karyam)/कार्य

[Option ID = 3022]

3. Karya Phalam/कार्यफलं

[Option ID = 3023]

4. Karanam/करणं

[Option ID = 3024]

37) An obese patient comes with the history of "मृजाव्यायामवर्जनं" as Nidana sevana and presents with the symptom of "संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित् प्रसीदति". From Acharya Charaka's point of view, which of the following statements is TRUE ?

अगर एक मोटा रोगी अपने नैदानिक इतिहास में "मृजाव्यायामवर्जनं" निदान सेवन के रूप में और "संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित् प्रसीदति" लक्षण के साथ आता है तो आचार्य चरक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन - सा कथन सत्य है ?

[Question ID = 757]

1. The patients suffers from Aalaala Meha and it is considered as Saadhya/रोगी आलाल मेह से पीड़ित है और इसे साध्य माना जाता है

[Option ID = 3025]

2. The patients suffers from Vasa Meha and it is considered as Asaadhya /रोगी वसामेह से पीड़ित है और इसे असाध्य माना जाता है

[Option ID = 3026]

3. The patients suffers from Sandraprasad Meha and it is considered as Saadhya /रोगी सान्द्रप्रसाद मेह से पीड़ित है और इसे साध्य माना जाता है

[Option ID = 3027]

4. The patients suffers from Hasti Meha and it is considered as Asaadhya/रोगी हस्ति मेह से पीड़ित है और इसे असाध्य माना जाता है

[Option ID = 3028]

38) According to Dalhana, Swaravaha Srotas imply-

उल्हण के अनुसार स्वस्वह स्रोतस का अर्थ होता है-

[Question ID = 758]

1. Shabdavahi Dhamani/शब्दवाही धमनी

[Option ID = 3029]

2. Indriyavaha dhamani/इन्द्रियवह धमनी

[Option ID = 3030]

3. Vagvahini Sira/वाग्वाहीनी शिरा

[Option ID = 3031]

4. Jihvamula Nadi/जिह्वामूल नाडी

[Option ID = 3032]

39) Charaka uses the term 'अश्मावृतं यथा' to describe:

चरक ने 'अश्मावृतं यथा' शब्द का प्रयोग ---- के वर्णन के लिये किया है-

[Question ID = 759]

1. Kaphaja Shiroroga/कफज शिरोरोग  
[Option ID = 3033]
2. Kaphaja Hridroga/कफज हृद्रोग  
[Option ID = 3034]
3. Kaphaja Vrukkaroga/कफज वृत्करोग  
[Option ID = 3035]
4. Kaphaja Bastiroga/कफज बस्तिरोग  
[Option ID = 3036]

40) According to Madhava Nidana, “पादजङ्घोरुकरमूलावमोदनी” is the clinical feature of which of the following condition?

माधव निदान अनुसार, “पादजङ्घोरुकरमूलावमोदनी” निम्नलिखित किस अवस्था का लक्षण है ?

[Question ID = 760]

1. Vishwachi (विश्याची )/विश्याची (Vishwachi)  
[Option ID = 3037]
2. Krostuka Shirsha (क्रोष्टुक शीर्ष)/क्रोष्टुक शीर्ष (Krostuka Shirsha)  
[Option ID = 3038]
3. Khalli (खल्ली)/खल्ली (Khalli)  
[Option ID = 3039]
4. Kalaya khanja (कलाय खञ्ज)/कलाय खञ्ज (Kalaya khanja)  
[Option ID = 3040]

41) सन्धिविश्लेषो गात्राणां सदनं दोषच्यवनं क्रियासन्निरोधश्च ---, Sandhi Vishlesha, Gatra sadana, Dosha chyavana, Kriya sannirodha are the characteristic features of

सन्धिविश्लेष, गात्र सदन, दोषच्यवन, क्रियासन्निरोध ये -----के लक्षण हैं

[Question ID = 761]

1. Ojo kshaya/ओजक्षय  
[Option ID = 3041]
2. Ojo vyapat/ओजोव्यापत्  
[Option ID = 3042]
3. Ojo visramsa/ओजोविस्मंस  
[Option ID = 3043]
4. Ojo Meha/ओजोमेह  
[Option ID = 3044]

42) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: While interpreting the lab investigations for COVID-19, Ct value of rRT-PCR > 35 is interpreted as negative or mild.

Reason R: In context of rRT-PCR, lower the Ct value of a specific gene, the more severe the disease and vice-versa.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : कोविड-१९ के प्रयोगशालीय परीक्षणों का आकलन करते समय 'Ct value: rRT-PCR > 35' का आकलन negative या mild होता है।

तर्क (R) : rRT-PCR के संदर्भ में किसी विशिष्ट जीन की Ct value जितनी कम होगी व्याधी उतनी ही तीव्र होगी; तदेव विपरीत क्रम से (vice-versa)।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 762]

1. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है  
[Option ID = 3045]
2. Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है  
[Option ID = 3046]
3. A is correct but R is not correct/ (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है  
[Option ID = 3047]
4. A is not correct but R is correct/ (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है  
[Option ID = 3048]

43) Match the Site specific manifestations of Dosholvana Vishama Jvara

Match List I with List II (According to Madhava Nidana)

List I	List II
Dosholvanata	Vishesha Lakshana
A. कफपित्तात्	I. शिरोग्राही
B. वातकफात्मकः	II. त्रिकग्राही
C. वातपित्तात्	III. जङ्घाभ्यां
D. श्लैष्मिकः	IV. पृष्ठाद्

Choose the correct answer from the options given below:

विषम ज्वर दोषोत्पणता के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेतित कीजिये

सूची -I को सूची -II से सुमेतित कीजिए (माधव निदान अनुसार) :

सूची -I(दोषोत्पणता)	सूची -II (विशेष लक्षण)
A. कफपित्तात्	I. शिरोग्राही
B. वातकफात्मकः	II. त्रिकग्राही
C. वातपित्तात्	III. जङ्घाभ्यां
D. श्लैष्मिकः	IV. पृष्ठाद्

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 763]

1. A - III , B - II , C - IV , D - I

[Option ID = 3049]

2. A - IV , B - II , C - I , D - III

[Option ID = 3050]

3. A - I , B - III , C - IV , D - II

[Option ID = 3051]

4. A - II , B - IV , C - I , D - III

[Option ID = 3052]

44) As per Madhava Nidana, दिवास्वप्न, आसन and स्थानविवृतोर्ध्वनिरीक्षणैः are the Nidana of which of the following diseases?

माधवनिदान अनुसार दिवास्वप्न, आसन एवं स्थानविवृतोर्ध्वनिरीक्षणैः निम्नलिखित किस व्याधि के निदान हैं ?

[Question ID = 764]

1. Hanustambha/हनुस्तम्भ

[Option ID = 3053]

2. Avabahuka/अवबाहुक

[Option ID = 3054]

3. Manyastambha/मन्यास्तम्भ

[Option ID = 3055]

4. Vishvachi/विश्वाची

[Option ID = 3056]

45) A 29 year old woman has a Hb of 7.8 gm/dL with reticulocyte count of 0.8%. Peripheral smear(PS) showed microcytic hypochromic anemia. Hb A2 and Hb F levels were 2.4% and 1.3% respectively. S. iron and TIBC were 15 mgm/dL and 420 mgm/dL respectively. The likely diagnosis is:

एक 29 वर्ष की महिला के रक्त परीक्षण में : Hb - 7.8 gm/dL, reticulocyte count 0.8%. Peripheral smear(PS) में microcytic hypochromic anemia के चिन्ह दिखे। Hb A2- 2.4% तथा Hb F levels- 1.3% मिले। S. iron तथा TIBC क्रमशः 15 mgm/dL एवं 420 mgm/dL मिले। निकटतम संभव Diagnosis है-

[Question ID = 765]

1. Anemia of chronic inflammation/जीर्ण शोथ जन्य पाण्डु

[Option ID = 3057]

2. B thalassemia minor/बीटा थैलेसेमिया मायनर

[Option ID = 3058]

3. Iron Deficiency Anaemia/लोहात्पता जन्य पाण्डु

[Option ID = 3059]

4. Sideroblastic anemia/सायडेरोब्लास्टिक पाण्डु

[Option ID = 3060]

46) According to Kashyapa, Valka Yusha is indicated in which of the following disease ?

काश्यप अनुसार निम्नलिखित किस व्याधि में वल्क यूष का प्रयोग किया जाता है ?

[Question ID = 766]

1. Hridaya Roga/हृदय रोग

[Option ID = 3061]

2. Arsha/अर्श

[Option ID = 3062]

3. Atisara/अतिसार

[Option ID = 3063]

4. Kushtha/कुष्ठ

[Option ID = 3064]

47) According to Ashtanga Hridya which of the following Dravyas is indicated for Gandusha for daily use?

अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गण्डूष नित्य प्रयोग करने के लिए कहा गया है ?

[Question ID = 767]

1. Taila/तैल

[Option ID = 3065]

2. Dugdha/दुग्ध

[Option ID = 3066]

3. Sukhoshna Jala/सुखोष्ण जल

[Option ID = 3067]

4. Madhu/मधु

[Option ID = 3068]

48) As per Acharya Charaka 'Udamantha' should be .....

आचार्य चरक के अनुसार 'उदमंथ' को .....

[Question ID = 768]

1. avoided during Varsha Ritu/वर्षा ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिये

[Option ID = 3069]

2. consumed during Varsha Ritu/वर्षा ऋतु में सेवन करना चाहिये

[Option ID = 3070]

3. avoided during Greeshma Ritu/ग्रीष्म ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिये

[Option ID = 3071]

4. consumed during Vasanta Ritu/वसंत ऋतु में सेवन करना चाहिये

[Option ID = 3072]

49) According to Charak "बाधिर्यं श्रूमः सादो हृदि व्यथा" are the symptoms of which of the following Vega Nigraha?

चरक अनुसार "बाधिर्यं श्रूमः सादो हृदि व्यथा" निम्न किस वेग धारण के लक्षण हैं?

[Question ID = 769]

1. Bhaspa/बाष्प

[Option ID = 3073]

2. Nidra/निद्रा

[Option ID = 3074]

3. Kshudha/क्षुधा

[Option ID = 3075]



4. Pipasa/पिपासा

[Option ID = 3076]

50) According to Charaka (Apamarga Tanduliya Adhyaya), which of the following is NOT the ingredient of Deepaniya Shoolaghni yavagu?

चरक संहिता (अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय) अनुसार, निम्नलिखित कौन सा द्रव्य दीपनीय शूलघ्नी यवागु का घटक द्रव्य नहीं है?

[Question ID = 770]

1. Maricha/मरिच

[Option ID = 3077]

2. Pippali Mula/पिपली मूल

[Option ID = 3078]

3. Chavya/चव्य

[Option ID = 3079]

4. Chitraka/चित्तक

[Option ID = 3080]

51) Given below are two statements

Statement I: Sputum shows asbestos bodies in asbestosis

Statement II: The chest X-ray shows 'snow storm' appearance in the lower 2/3rds of the lung fields in asbestosis

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : एस्बेस्टोसिस व्याधि में थूक में एस्बेस्टोस बाडि दिखता है।

कथन - II : एस्बेस्टोसिस व्याधि में छाती का एक्स-रे में फेफड़ों के निचले 2/3 भाग में 'स्नो स्टोर्म' जैसे दिखाइ देता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 771]

1. Both Statement I and Statement II are correct/कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 3081]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect/कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 3082]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect/कथन I सत्य है, किन्तु कथन II गलत है।

[Option ID = 3083]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct/कथन I अ सत्य है, किन्तु कथन II सही है

[Option ID = 3084]

52) For prevention of Vitamin A deficiency, as per national immunization schedule first dose of retinol palmitate is administered .....

विटामिन ए की कमी की बचाव के लिए, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार 'रेटिनॉल पामिटेट' की पहली खुराक ..... दी जाती है।

[Question ID = 772]

1. orally at 9 months and dosage is 1 lakh IU /मुख मार्ग से 1 लाख IU मात्रा में 9 वे महीने में

[Option ID = 3085]

2. through intra-muscular injection at left upper arm at 9 months and dosage is 2 lakh IU/बाएं हाथ की ऊपरी भाग में इंटा-मस्क्युलर इंजेक्शन के माध्यम से 2 लाख IU मात्रा में 9 वे महीने में

[Option ID = 3086]

3. through intra-muscular injection at left upper arm at 16 months and dosage is 1 lakh IU/बाएं हाथ की ऊपरी भाग में इंटा- मस्क्युलर इंजेक्शन के माध्यम से 1 लाख IU मात्रा में 16 वे महीने में

[Option ID = 3087]

4. orally at 9 months and dosage is 2 lakh IU /मुख मार्ग से 2 लाख IU मात्रा में 9 वे महीने में

[Option ID = 3088]

53) As per Acharya Vagbhata Ahara parinamakara bhavas and their functions are mentioned :

- A. उष्मा पचति
- B. वायुरपकर्षति
- C. स्नेहो मार्दवं जनयति
- D. क्लैदः शैथिल्यमापादयति
- E. कालः धातु साम्यकरः संपद्यते

Choose the correct answer from the options given below

आचार्य वाग्भट के अनुसार आहार परिणामकर भावों और उनका कार्य वर्णित है :-

- A. उष्मा पचति
- B. वायुरपकर्षति
- C. स्नेहो मार्दवं जनयति
- D. क्लैदः शैथिल्यमापादयति
- E. कालः धातु साम्यकरः संपद्यते

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 773]

1. A and B only/केवल A और B

[Option ID = 3089]

2. A, B, C and D only/केवल A, B, C और D

[Option ID = 3090]

3. C, D and E only/केवल C, D और E

[Option ID = 3091]

4. A, B and E only/केवल A, B और E

[Option ID = 3092]

54) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : As per Acharya Charaka, Kricchra Vyavayata is produced in Atisthula Vyakti

Reason R : As per Acharya Charaka, the Tikshnagni is produced due to Vatavridhhi in Atisthula Vyakti

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : आचार्य चरक के अनुसार, अतिस्थूल व्यक्ति में कृच्छ्र व्यवायता होती है।

तर्क (R) : आचार्य चरक के अनुसार, अतिस्थूल व्यक्ति में वातवृद्धि के फल स्वरूप तीक्ष्णाग्नि होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 774]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 3093]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 3094]

3. A is true but R is false/ (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 3095]

4. A is false but R is true/ (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 3096]

55) As per sushruta, which of the following Yonivyapad has been mentioned as दुःप्रसूश या ?

सुश्रुत अनुसार, निम्नलिखित किस योनिव्यपद के संदर्भ में "दुःप्रसूश या" वर्णित किया गया है ?

[Question ID = 775]

1. Lohitakshara/लोहितक्षरा

[Option ID = 3097]

2. Vamini/वामिनी

[Option ID = 3098]

3. Putraghni/पुत्रघ्नी

[Option ID = 3099]

4. Prasransini/प्रस्रंसिनी

[Option ID = 3100]

56) Acharya Sushruta, has mentioned Siddharthaka Taila uttarbasti in the management of which of the following Condition?

सुश्रुत अनुसार सिद्धार्थक तैल उत्तरबस्ति का प्रयोग निम्नलिखित किस अवस्था में निर्दिष्ट है ?

[Question ID = 776]

1. Mudhagarbha/मूढ गर्भ  
[Option ID = 3101]
2. Vandhya Yonivyapada /बन्ध्या योनिव्यापद  
[Option ID = 3102]
3. Makkala Shoola /मक्कल शूल  
[Option ID = 3103]
4. Aparapatana/अपरा अपतन  
[Option ID = 3104]

57) In which month, Ksheerayavagu is indicated for garbhini according to *Bhela Samhitha*?

भेल संहिता अनुसार, गर्भिणी के लिए क्षीरयवानु का प्रयोग किस मास में निर्दिष्ट है ?

[Question ID = 777]

1. 5th/5 वें  
[Option ID = 3105]
2. 6th/6 वें  
[Option ID = 3106]
3. 7th/7 वें  
[Option ID = 3107]
4. 8th/8 वें  
[Option ID = 3108]

58) Garbhini attains "karsya" in which month of pregnancy according to *KashyapaSamhitha*?

काश्यपसंहिता अनुसार गर्भिणी, गर्भावस्था के किस महीने में "कार्श्य " से पीडित हो सकती है ?

[Question ID = 778]

1. 5th/5 वें  
[Option ID = 3109]
2. 6th/6 वें  
[Option ID = 3110]
3. 7th/7 वें  
[Option ID = 3111]
4. 8th/8 वें  
[Option ID = 3112]

59) Acc.to Harita, "Ardhachandra shastra" is used for extraction of -

हारित संहिता अनुसार "अर्धचंद्र शस्त्र" का प्रयोग निम्नलिखित किसके निष्कर्षण के लिए निर्दिष्ट है ?

[Question ID = 779]

1. Shushka garbha/शुष्क गर्भ  
[Option ID = 3113]
2. Mrita garbha/मृतगर्भ  
[Option ID = 3114]
3. Yamala garbha/यमलागर्भ  
[Option ID = 3115]
4. Aparihara garbha/अपरिहारगर्भ  
[Option ID = 3116]

60) According to Harita, "PANCHAKOLA yavagu" (पञ्चकोल यवानु) is indicated for management of which of the following MUDHA GARBHA (मूढ गर्भ)?

हारित संहिता अनुसार, "पञ्चकोल यवानु" निम्नलिखित किस प्रकार के मूढ गर्भ की चिकित्सा में निर्दिष्ट है ?

[Question ID = 780]

1. Vataja/वातज

[Option ID = 3117]

2. Pittaja/पित्तज

[Option ID = 3118]

3. Kaphaja/कफज

[Option ID = 3119]

4. Raktapittaja/रक्तपित्तज

[Option ID = 3120]

61) According to Sushruta, 'Artava atipravriti', 'Angamarda', and 'Daurgandhya' are the features of which of the following condition?

सुश्रुत मतानुसार, 'आर्तवअतिपूरुति', 'अंगमर्द' और 'दौर्गन्ध्य' निम्नलिखित किसके लक्षण हैं ?

[Question ID = 781]

1. Asrigdara/असृग्दर

[Option ID = 3121]

2. Raktaj yoni vyapada/रक्तज योनिव्यापद

[Option ID = 3122]

3. Raktagulma/रक्तगुल्म

[Option ID = 3123]

4. Artava vriddhi/आर्तव वृद्धि

[Option ID = 3124]

62) Acc.to Sushruta 'Garbha Aspandana', and 'Annunata kuskhita' are the feature of which of the following?

सुश्रुत के अनुसार, 'गर्भ अस्पंदन' एवं 'अनुन्नतकुक्षिता' किसका लक्षण हैं ?

[Question ID = 782]

1. Garbhakshaya/गर्भक्षय

[Option ID = 3125]

2. Mritagarbha/मृतगर्भ

[Option ID = 3126]

3. Moodhagarbha/मूढगर्भ

[Option ID = 3127]

4. Garbhapata/गर्भपात

[Option ID = 3128]

63) According to Vaghbata, "Yonivata vikaragham tatpeetam garbhadam param (योनिवातविकारघ्नं तत्पीतं गर्भदं परम्)" is mentioned about which of the following formulation ?

वाग्भट अनुसार "योनिवातविकारघ्नं तत्पीतं गर्भदं परम्" निम्नलिखित किस योग के विषय में वर्णित है ?

[Question ID = 783]

1. Kasmariyadi ghrita/काश्मर्यादि घृत

[Option ID = 3129]

2. Sukumara ghrita /सुकुमार घृत

[Option ID = 3130]

3. Phala ghrita/फलघृत

[Option ID = 3131]

4. Sitakalyana ghrita/शीतकल्याण घृत

[Option ID = 3132]

64) Patient is having 06 weeks amenorrhoea, which of the following sign will confirm the pregnancy through per vaginal(P/V) examination ?

06 सप्ताह से अनार्तव (amenorrhoea) पीडित महिला में योनि परीक्षण (per vaginal examination) में निम्नलिखित किस चिन्ह (sign) की उपस्थिति गर्भावस्था की पुष्टि करता है ?

[Question ID = 784]

1. Piskacek's Sign /Piskacek's चिन्ह

[Option ID = 3133]

2. Goodell's Sign/Goodell's चिह्न

[Option ID = 3134]

3. Montgomery's Sign/Montgomery's चिह्न

[Option ID = 3135]

4. Klemm's Sign/Klemm's चिह्न

[Option ID = 3136]

65) According to Kashyapa, " घृत पानं प्रथमतः शस्यते " is indicated in which of the following diseases?

काश्यप संहिता अनुसार, "घृतपानं प्रथमतः शस्यते" निम्नलिखित किसकी चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है ?

[Question ID = 785]

1. Shlesma Jwara/श्लेष्म ज्वर

[Option ID = 3137]

2. Sthana Vidradhi/स्थान विद्रधि

[Option ID = 3138]

3. Sthana Keelaka/स्थान कीलक

[Option ID = 3139]

4. Phakka roga /फक्क रोग

[Option ID = 3140]

66) "Mission Indradhanusha" depicting seven colors of rainbow initiated targeting to immunize children against seven life threatening diseases was launched in which year ?

मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के सात रंगों को दर्शाते हुए, बच्चों को सात जानलेवा बीमारियों के प्रतिरक्षित करने के लक्ष्य के साथ किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया ?

[Question ID = 786]

1. 2012

[Option ID = 3141]

2. 2017

[Option ID = 3142]

3. 2019

[Option ID = 3143]

4. 2014

[Option ID = 3144]

67) Fill in the blank with correct answer

अव्याहतबलाङ्गायुररोगो वर्धते सुखम् ।

शिशुधान्योरनापत्तिः .....लक्षणम् ॥

रिक्त शब्द पूर्ण कीजिए -

अव्याहतबलाङ्गायुररोगो वर्धते सुखम् ।

शिशुधान्योरनापत्तिः .....लक्षणम् ॥

[Question ID = 787]

1. शुद्धक्षीरस्य

[Option ID = 3145]

2. शुद्धाहारस्य

[Option ID = 3146]

3. अशोण्यस्य च

[Option ID = 3147]

4. वर्धमानस्य

[Option ID = 3148]

68) In the context of Kaumarabhritya, Haanavya (हानव्य) is \_\_\_\_\_ .

कौमारभृत्य विषय में "हानव्य" .....है ।

[Question ID = 788]

1. A type of Vyadhi (व्याधि)/एक व्याधि का प्रकार

[Option ID = 3149]

2. A name of a Plant/एक द्रव्य का नाम

[Option ID = 3150]

3. A unit of measurement/माप का एक प्रकार

[Option ID = 3151]

4. A type of Danta (दंत)/दन्त का एक प्रकार

[Option ID = 3152]

69) According to Kashyapa Samhita, which of the following Swedana Chikitsa is recommended for a child of 3 months of age?

काश्यप मतानुसार, 3 मास के बच्चे में निम्नलिखित कौन सा स्वेदन कर्म करना उचित है ?

[Question ID = 789]

1. Nadi Sweda/नाडी स्वेद

[Option ID = 3153]

2. Parisheka Sweda/परिषेक स्वेद

[Option ID = 3154]

3. Hasta Sweda/हस्त स्वेद

[Option ID = 3155]

4. Upanaha Sweda/उपनाह स्वेद

[Option ID = 3156]

70) Which of the following is advised as common Anupana for Abhyantara Snehana for any type of Sneha dravya by Kashyapa?

काश्यप के मतानुसार, आभ्यंतर स्नेहपान के लिए सर्वोपयोगी अनुपान क्या है?

[Question ID = 790]

1. Ushna Jala/उष्ण जल

[Option ID = 3157]

2. Mudga Yusha/मुद्ग यूस

[Option ID = 3158]

3. Laja Manda/लाजा मण्ड

[Option ID = 3159]

4. Sheeta Jala/शीत जल

[Option ID = 3160]

71) According to Kashyapa, which among the following Dhupa is recommended for Kaphaja Roga and during Greeshma Kala?

काश्यप मतानुसार, निम्नलिखित कौन सा धूप कफज रोग एवं ग्रीष्म काल में उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है ?

[Question ID = 791]

1. Agneya Dhupa/आग्नेय धूप [Option ID = 3161]

2. Rakshoghna Dhupa/रक्षोघ्न धूप [Option ID = 3162]

3. Varuna Dhupa/वारुण धूप [Option ID = 3163]

4. Shree Dhupa/श्री धूप [Option ID = 3164]

72) Which among the following deficiency during pregnancy is a cause for neural tube defects in the foetus?

किस तत्व के अभाव से गर्भस्थ शिशु में न्यूरोल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न होता है?

[Question ID = 792]

1. Vit. C deficiency/Vit. C का अभाव

[Option ID = 3165]

2. Folate deficiency/Folate का अभाव

[Option ID = 3166]

3. Zinc deficiency/Zinc का अभाव

[Option ID = 3167]

4. Calcium Deficiency/Calcium का अभाव

[Option ID = 3168]

73) A toddler is brought to the clinic with complaints of painful swelling in the limbs and increased irritability. On examination of oral cavity gingival hypertrophy and bleeding gums were noticed.

What is the probable diagnosis?

हाथ पैर में दर्दनाक सूजन और चिड़चिड़ापन की शिकायत के साथ एक बच्चा क्लिनिक में लाया जाता है; मुंह की जांच करने पर मसूड़ों की अतिवृद्धि और मसूड़ों से रक्तस्राव देखा गया। उपरोक्त अवस्था में सम्भावित प्राथमिक Diagnosis क्या हो सकता है?

[Question ID = 793]

1. Pyridoxine (Vit. B6) Deficiency/पैरिडॉक्सिन (विटामिन B6) का अभाव

[Option ID = 3169]

2. Cyanocobalamin (Vit. B12) Deficiency/सायनोकोबालामिन (विटामिन B12) का अभाव

[Option ID = 3170]

3. Folic Acid Deficiency/फॉलिक एसिड का अभाव

[Option ID = 3171]

4. Ascorbic Acid (Vit. C) deficiency/एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन C) का अभाव

[Option ID = 3172]

74) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A :

Even though the ratio of ghee and honey are in equal quantity in Chyavanaprasha, they are not harmful (*viruddha*)

Reason R :

Many other ingredients are used along with Ghee and Honey, hence they are not harmful (*aviruddha*).

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी वे विरुद्ध नहीं हैं।

तर्क (R) : क्योंकि घृत एवं मधु के साथ अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण वे विरुद्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 794]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 3173]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/ (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 3174]

3. A is true but R is false/ (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 3175]

4. A is false but R is true/ (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 3176]

75) Match List I with List II (According to Charaka Samhita)

List I	List II
Morbidity	The Anupana of Narayana-churna
A. Udara	I. Dadhi Manda
B. Vitasanga	II. Ushnambu
C. Arsha	III. Dadimambu
D. Ajirna	IV. Takra

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :I (चक्र के अनुसार)

सूची I-रोग	सूची -II नारायण चूर्ण का अनुपान
A. उदर	I. दधिमण्ड
B. विद्रसंग	II. उष्णाम्बु
C. अर्श	III. दाडिमाम्बु

D. अजीर्ण	IV. तक्
-----------	---------

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 795]

1. A - III, B - I, C - II, D - IV

[Option ID = 3177]

2. A - IV, B - I, C - III, D - II

[Option ID = 3178]

3. A - I, B - III, C - IV, D - II

[Option ID = 3179]

4. A - II, B - IV, C - I, D - III

[Option ID = 3180]

76) According to Acharya Charaka, which one of the following qualities is NOT of the 'Prashasta Shukra'?

आचार्य चरकानुसार निम्न में से कौनसा गुण 'प्रशस्त शुक्र' का नहीं है ?

[Question ID = 796]

1. Pichchhil/पिच्छिल

[Option ID = 3181]

2. Visra/विस्त्र

[Option ID = 3182]

3. Vishada/विषद

[Option ID = 3183]

4. Guru/गुरु

[Option ID = 3184]

77) As per Charaka samhita, "Saptako Dravyasangraha" has been mentioned in the context of which of the following disease?

चरक मतानुसार "सप्तको द्रव्यसंग्रहः" निम्नलिखित किस व्याधि के संदर्भ में वर्णित है ?

[Question ID = 797]

1. Visarpa/विसर्प

[Option ID = 3185]

2. Prameha/प्रेह

[Option ID = 3186]

3. Kushtha/कुष्ठ

[Option ID = 3187]

4. Atisara/अतिसार

[Option ID = 3188]

78) As per Acharya Charak 'Tail Panchak' is indicated in which disease?

आचार्य चरक के अनुसार 'तैल पंचक' का प्रयोग किस व्याधी में किया जाता है ?

[Question ID = 798]

1. Gulma/गुल्म

[Option ID = 3189]

2. Kustha/कुष्ठ

[Option ID = 3190]

3. Unmada/उन्माद

[Option ID = 3191]

4. Apasmara/अपस्मार

[Option ID = 3192]

79) According to Charaka Samhita, when Snehapana, Niruha and Anuvrasana are being used very frequently in 'Vatika Gulma', it should be ensured that these therapies do not aggravate -

चरक मतानुसार, जब वातज गुल्म में स्नेहपान, निरुह और अनुवासन का उपयोग बार-बार किया जा रहा है, निम्नलिखित का अनुरक्षण करना चाहिये-



[Question ID = 799]

1. Vata-Pitta/वात पित्त

[Option ID = 3193]

2. Pitta/पित्त

[Option ID = 3194]

3. Kapha/कफ

[Option ID = 3195]

4. Kapha-Pitta/कफ और पित्त

[Option ID = 3196]

80) According to Charaka Samhita, in the context of Sahapana / anupana of 'Phalatrikadi Kwatha' in Prameha, which one of the following statements is correct?

चरकसंहिता प्रमेह चिकित्सा अध्याय वर्णित 'फलत्रिकादि क्वाथ' के सहपान/अनुपान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें |

[Question ID = 800]

1. पिबेत् कषायं घृतसम्पुक्तं ...../पिबेत् कषायं घृतसम्पुक्तं ...

[Option ID = 3197]

2. पिबेत् कषायं तैलसम्पुक्तं ...../पिबेत् कषायं तैलसम्पुक्तं ...

[Option ID = 3198]

3. पिबेत् कषायं गुडसम्पुक्तं ...../पिबेत् कषायं गुडसम्पुक्तं ...

[Option ID = 3199]

4. पिबेत् कषायं मधुसम्पुक्तं ...../पिबेत् कषायं मधुसम्पुक्तं ...

[Option ID = 3200]

81) Match List I with List II

List I	List II
Type of Krimi	Roga
A. Purishaja Krimi	I. Shiroroga
B. Gandupada Krimi	II. Pandu
C. Kaphaja Krimi	III. Kushtha
D. Raktaja Krimi	IV. Atopa

Choose the correct answer from the options given below as per Sushruta Samhita :

सुश्रुत के अनुसार सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
(कृमि के प्रकार)	(रोग)
A. पुरिषज कृमि	I. शिरोरोग
B. गण्डुपद कृमि	II. पाण्डु
C. कफज कृमि	III. कुष्ठ
D. रक्तज कृमि	IV. आटोप

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 801]

1. A - IV, B - III, C - I, D - II

[Option ID = 3201]

2. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 3202]

3. A - II, B - IV, C - I, D - III

[Option ID = 3203]

4. A - I, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 3204]

82) Which of these is Purvarupa of 'Apasmara' as per Sushruta Samhita?

सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन - से 'अपस्मार' के पूर्वरूप हैं ?

[Question ID = 802]

1. *Nidranasha, Murccha, Asveda*/निद्रानाश, मूर्च्छा, अस्वेद

[Option ID = 3205]

2. *Hritakampa, Sveda, Nidranasha*/हृत्कम्प, स्वेद, निद्रानाश

[Option ID = 3206]

3. *Hrita Daha, Sveda, Nidranasha*/हृत्दाह, स्वेद, निद्रानाश

[Option ID = 3207]

4. *Nidranasha, Murccha, Vepathu*/निद्रानाश, मूर्च्छा, वेपथु

[Option ID = 3208]

83) As per ASHTANGAHRIDAYA, 'हर्षः पिपीलिकानाम् च सञ्चार' is the symptom of which of the following Avarana?

अष्टाङ्गहृदय अनुसार 'हर्षः पिपीलिकानाम् च सञ्चार' निम्नलिखित किस आवरण का लक्षण है ?

[Question ID = 803]

1. Rakta Avrita Vayu/रक्त आवृत वायु

[Option ID = 3209]

2. Mamsa Avrita Vayu/मांस आवृत वायु

[Option ID = 3210]

3. Meda Avrita Vayu/मेद आवृत वायु

[Option ID = 3211]

4. Kapha Avrita Vayu /कफ आवृत वायु

[Option ID = 3212]

84) In ref. to Charaka Samhita, match the type of kushtha and the dosha involved,

Match List I with List II

List I	List II
Type of <i>Kushtha</i>	<i>Dosha</i> involved
A. <i>Dadru</i>	I. <i>Kapha</i>
B. <i>Vicharchika</i>	II. <i>Pitta Kapha</i>
C. <i>Sidhma</i>	III. <i>Vata Pitta</i>
D. <i>Rishyajihva</i>	IV. <i>Vata Kapha</i>

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए : (चरक मतानुसार)

सूची -I	सूची -II
(कुष्ठ के प्रकार)	(संबंधित दोष)
A. दद्रु	I. कफ
B. विचर्चिका	II. पित्त कफ
C. सिध्म	III. वात पित्त
D. ऋष्यजिह्व	IV. वात कफ

चरक के मतानुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 804]

1. A - III, B - IV, C - I, D - II

[Option ID = 3213]

2. A - III, B - II, C - IV, D - I

[Option ID = 3214]

3. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 3215]

4. A - II, B - III, C - I, D - IV

[Option ID = 3216]

85) As per Ashtanga Hridaya, which dosha anubandha is involved in 'Vilambika' ?

अष्टांगहृदय अनुसार, "विलम्बिका" में निम्नलिखित किन दोषों का अनुबन्ध होता है ?

[Question ID = 805]

1. *Kapha-Vata* / कफ-वात  
[Option ID = 3217]
2. *Kapha-Pitta* / कफ-पित्त  
[Option ID = 3218]
3. *Vata-Pitta* / वात- पित्त  
[Option ID = 3219]
4. *Tridosha* / त्रिदोष  
[Option ID = 3220]

86) 'Talishadi Churna' mentioned by Charaka in Rajyakshma is also indicated in-----

राज्यक्षमा में चरक द्वारा वर्णित 'तालिशादि चूर्ण' का प्रयोग \_\_\_\_\_ में भी किया जा सकता है

[Question ID = 806]

1. *Grahani Dosha* / ग्रहणी दोष  
[Option ID = 3221]
2. *Pravahika* / प्रवाहिका  
[Option ID = 3222]
3. *Raktapitta* / रक्तपित्त  
[Option ID = 3223]
4. *Kushtha* / कुष्ठ  
[Option ID = 3224]

87) As per Charaka Samhita , पाकश्च विसात् कायस्य गौरवम् is the =====

चरक संहिता के अनुसार, 'पाकश्च विसात् कायस्य गौरवम्' ===== है -

[Question ID = 807]

1. *Rupa of Grahani* / ग्रहणी का रूप  
[Option ID = 3225]
2. *Purvarupa of Grahani* / ग्रहणी का पूर्वरूप  
[Option ID = 3226]
3. *Rupa of Kaphaja Grahani* / कफज ग्रहणी का रूप  
[Option ID = 3227]
4. *Rupa of Vataja Grahani* / वातज ग्रहणी का रूप  
[Option ID = 3228]

88) Which of these are related to 'Udarda' as per Madhava Nidana?

- A. मण्डलै
- B. शैशिरः
- C. वाताधिकं
- D. कफजो व्याधि

माधव निदान के अनुसार, निम्नलिखित में से क्या 'उदरद' से संबंधित हैं -

- A. मण्डलै
- B. शैशिरः
- C. वाताधिकं
- D. कफजो व्याधि

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 808]

1. C only / केवल C  
[Option ID = 3229]

2. A and B only/केवल A और B

[Option ID = 3230]

3. D only/केवल D

[Option ID = 3231]

4. A, B and D only/केवल A, B और D

[Option ID = 3232]

89) Which of the following is NOT the disease caused due to 'Udavarata' as per Charaka ?

चरक अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, 'उदावर्त' के कारण होने वाला रोग नहीं है?

[Question ID = 809]

1. Jvara/ज्वर

[Option ID = 3233]

2. Ardita /अर्दित

[Option ID = 3234]

3. Mano Vikara/मनो विकार

[Option ID = 3235]

4. Hikka/हिकका

[Option ID = 3236]

90) Which of the following is related to Grave's disease?

A. Von Graefe Sign

B. Joffroy's sign

C. Kernig's sign

D. Moebius sign

Choose the *correct* answer from the options given below

निम्न में से कौन ग्रेव्स रोग (Grave's disease) से संबंधित है ?

A. वॉन ग्रीफ चिह्न (Von Graefe Sign)

B. जॉफरॉय चिह्न (Joffroy's Sign)

C. कर्निग चिह्न (Kernig's Sign)

D. मोएबियस चिह्न (Moebius Sign)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 810]

1. Only C/केवल C

[Option ID = 3237]

2. Only A/केवल A

[Option ID = 3238]

3. Only A and B/केवल A और B

[Option ID = 3239]

4. Only A, B and D/केवल A, B और D

[Option ID = 3240]

91) Which of these is correct for Charcot's joints?

A. It is a chronic progressive destructive arthropathy

B. It is a rare condition presenting with recurrent, painful polyarthritis with oral and genital ulceration

C. It is associated with sensory loss

D. It is a disorder of costo chondral articulations

Choose the *correct* answer from the options given below:

निम्नलिखित में से चारकोट्स जॉइंट्स (Charcot's joint) के संदर्भ में सत्य है ?

A. यह एक पुराना प्रगतिशील अपक्षयी आर्थ्रोपैथी (Chronic Progressive Destructive arthropathy) है |

B. यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें मौखिक और जननांग अल्सर के साथ पुनरावृत्ति और दर्दनाक पॉलीआर्थराइटिस होता है।

C. इनमें संवेदना हानि (Sensory Loss) मिलती है |

D. यह कोस्टो कॉइल आर्टिक्यूलेशन का विकार है |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 811]

1. Only A/केवल A

[Option ID = 3241]

2. Only B/केवल B

[Option ID = 3242]

3. Only A and C/केवल A और C

[Option ID = 3243]

4. only D/केवल D

[Option ID = 3244]

92) As per Sushruta which of these are the types of 'Unmada'?

A. मानसेन च दुःखेन

B. रक्तज

C. भूत

D. कालज

Choose the *correct* answer from the options given below

सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा, 'उन्माद' का प्रकार है ?

A. मानसेन च दुःखेन

B. रक्तज

C. भूत

D. कालज

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 812]

1. Only A/केवल A

[Option ID = 3245]

2. Only B/केवल B

[Option ID = 3246]

3. Only A and C/केवल A और C

[Option ID = 3247]

4. Only A and B/केवल A और B

[Option ID = 3248]

93) According to Sushrut, which of the following 'Shalaka Yantra' is used to perform Agnikarma?

सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित किस "शलाका यंत्र" का प्रयोग "अग्निकर्मा" के लिए किया जाता है?

[Question ID = 813]

1. Kolasthidalamatra Mukha/कोलास्थिदलमात्र मुख

[Option ID = 3249]

2. Ankushavadana/अंकुशवदन

[Option ID = 3250]

3. Darvyakriti khallamukhi/दर्याकृतिखलमुखी

[Option ID = 3251]

4. Sharpunkhamukha/शरपुंखमुखी

[Option ID = 3252]

94) According to Sushruta, Which one of the following is a characteristic of 'Karbura Jalauka'?

सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 'कर्बुरा जलौका' का एक लक्षण है?

[Question ID = 814]

1. Chhinnounnata Kukshi/छिन्न उन्नत कुक्षि

[Option ID = 3253]

2. Inferior surface is like Govrishana/गोवृषणवदयो भाग

[Option ID = 3254]

3. Anjanachurna varna/अंजनचूर्णवर्ण

[Option ID = 3255]

4. Krishnamukhi/कृष्णमुखी

[Option ID = 3256]

95) According to Sushruta Samhita, which one of following is a symptom seen in *Marma Kshata*?

सुश्रुतमतानुसार, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण 'मर्मक्षत' का है?

[Question ID = 815]

1. *Kubjata*/कुब्जता

[Option ID = 3257]

2. *Samlayana*/संलयन

[Option ID = 3258]

3. *Tumula Ruja*/तुम्लरुज

[Option ID = 3259]

4. *Parvabheda*/परवभेद

[Option ID = 3260]

96) According to Sushruta Samhita, in which of the following disease, the black blisters like '*Kulattha*' is seen?

सुश्रुतमतानुसार, निम्नलिखित कौन सी व्याधि में कुलत्थ के समान कृष्ण स्फोट उत्पन्न होते हैं?

[Question ID = 816]

1. *Kshata Visarpa*/क्षतविसर्प

[Option ID = 3261]

2. *Shalyaja Nadi*/शल्यजनाड़ी

[Option ID = 3262]

3. *Pittaja granthi*/पित्तज ग्रन्थि

[Option ID = 3263]

4. *Uttama Shukadosha*/उत्तमा शुकदोष

[Option ID = 3264]

97) According to Sushruta Samhita, Which one of the following is a symptom seen in '*Panasika*'?

सुश्रुतमतानुसार, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण 'पनसिका' में मिलता है?

[Question ID = 817]

1. *Padmapushkaravat* /पद्मपुष्करवत

[Option ID = 3265]

2. *Shalukavat*/शलुकवत

[Option ID = 3266]

3. *Yavakara*/यवाकार

[Option ID = 3267]

4. *Visarpavat*/विसर्पवत

[Option ID = 3268]

98) According to Sushruta Samhita, which one of the following drugs is used for '*Savarnikarana*' in healed wounds?

सुश्रुतमतानुसार, वृणरोपण के पश्चात 'सवर्णिकरण' हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग बताया है?

[Question ID = 818]

1. *Rohiniphala*/रोहिणीफल

[Option ID = 3269]

2. *Gangeshti*/गंगेच्छी

[Option ID = 3270]

3. *Kuruntaka*/कुरुण्टक

[Option ID = 3271]

4. Plaksha/प्लक्ष

[Option ID = 3272]

99) According to Sushruta, 'एवर्बुबीजपूतिमाः पिडका मन्दवेदनाः' is found in which of the following conditions?

सुश्रुत मतानुसार, एवर्बुबीजपूतिमाः पिडका मन्दवेदनाः निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है ?

[Question ID = 819]

1. Anjananamika/अञ्जनामिका

[Option ID = 3273]

2. Vartma Sharkara/वर्त्मशर्करा

[Option ID = 3274]

3. Shushkarsha/शुष्कार्श

[Option ID = 3275]

4. Arshovartma / अर्शोवर्त्म

[Option ID = 3276]

100) Meniere's diseases is characterised by -----

मेनियर्स रोग (Meniere's diseases) के लक्षण हैं :-

[Question ID = 820]

1. Vertigo, Sensory neural hearing loss, Tinnitus & Vomiting/चक्कर आना, संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, टिनिटस और उल्टी

[Option ID = 3277]

2. Vertigo, Conductive hearing loss, Tinnitus & Aural fullness/चक्कर आना, प्रवाहकीय श्रवण हानि, टिनिटस और कर्ण परिपूर्णता

[Option ID = 3278]

3. Vertigo, Deafness, Tinnitus & vomiting/चक्कर, बहरापन, टिनिटस और छर्दि

[Option ID = 3279]

4. Vertigo, Sensory neural hearing loss, Tinnitus & Aural fullness/चक्कर आना, संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, टिनिटस और कर्ण परिपूर्णता

[Option ID = 3280]

101) According to Vagbhata, 'Kshara budbudakopam' and 'Prathu mula' are the features found in which of the following condition?

वाग्भट अनुसार क्षार बुदबुदकोपम और पृथु मूल निम्नलिखित किस व्याधि के लक्षण हैं ?---

[Question ID = 821]

1. Upanaha /उपनाह

[Option ID = 3281]

2. Krimigranthi/कृमिग्रन्थि

[Option ID = 3282]

3. Pooyalasa/पूयालस

[Option ID = 3283]

4. Pitta srava/पित्त स्राव

[Option ID = 3284]

102) According to Sushruta Samhita, 'Shiro Daha' is associated with which of the following Adhimantha ?

सुश्रुतमतानुसार, निम्नलिखित किस प्रकार के "अधिमंथ" में "शिरोदाह" लक्षण मिलता है ?

[Question ID = 822]

1. Vataja Adhimantha/वातज अधिमंथ

[Option ID = 3285]

2. Pittaja Adhimantha/पित्तज अधिमंथ

[Option ID = 3286]

3. Kaphaja Adhimantha/कफज अधिमंथ

[Option ID = 3287]

4. Raktaja Adhimantha/रक्तज अधिमंथ

[Option ID = 3288]

103) Match the List I with List II - (According to Sushruta)

List I	List II
1. Shyava Vartma	a) Kandu nistoda bhuyishtham
2. Klinna Vartma	b) Daha Kandu Rujopeta
3. Aklinna Vartma	c) Daha Kandu Parikledi
4. Vartmarsha	d) Vartnanyaparipakvani

Choose the correct option :

पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करें (सुश्रुतमतानुसार)

सूची - I	सूची - II
1. श्याव वर्तम	a) कंडूनिस्तोद भूयिष्ठम
2. विलन्न वर्तम	b) दाह कंडू रुजोपेता
3. अविलन्न वर्तम	c) दाहकंडूपरिवलेदि
4. वर्तमार्श	d) वर्तमान्यापरिपववलि

सही विकल्प चुनें :

[Question ID = 823]

1. 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b

[Option ID = 3289]

2. 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c

[Option ID = 3290]

3. 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d

[Option ID = 3291]

4. 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b

[Option ID = 3292]

104) According to Sushruta, Which of the following is NOT a complication of 'Pratishyaya' ?

सुश्रुतमतानुसार, निम्नलिखित में से कौनसा प्रतिश्याय का उपद्रव नहीं है ?

[Question ID = 824]

1. Badhirya/वाधिर्य

[Option ID = 3293]

2. Agnisada/अग्निसाद

[Option ID = 3294]

3. Shopha/शोफ

[Option ID = 3295]

4. Shwasa/श्वास

[Option ID = 3296]

105) Which of the following act provides regulations for Objectionable Advertisements ?

निम्नलिखित में से यह अधिनियम आपत्तिजनक विज्ञापन पर regulations (निबंध) पदान करता है :

[Question ID = 825]

1. Pharmacy Act 1948/फार्मसी एक्ट, 1948 [Option ID = 3297]

2. Drugs & Magic Remedies Act 1954/ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडिस एक्ट, 1954 [Option ID = 3298]

3. Drugs and Cosmetics Act 1940/ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 [Option ID = 3299]

4. Medicinal & Toilet Preparations Act 1955/मेडीसिनल एंड टायलेट प्रिपेरेशन्स एक्ट, 1955 [Option ID = 3300]

106) A pharmaceutical agent that is developed to treat a Rare medical condition is \_\_\_\_\_

ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति (Rare medical condition) के इलाज के लिए विकसित किया गया है, वह है -

[Question ID = 826]

1. New Chemical Entity/New Chemical Entity

[Option ID = 3301]

2. Orphan Drug/Orphan Drug



[Option ID = 3302]

3. Novel Molecule/Novel Molecule

[Option ID = 3303]

4. Adopted Drug/Adopted Drug

[Option ID = 3304]

107) Copyrights, Trademarks are \_\_\_\_\_

कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हैं -

[Question ID = 827]

1. Consumer rights/उपभोक्ता अधिकार (Consumer rights) [Option ID = 3305]
2. Intellectual properties/बौद्धिक संपत्ति (Intellectual properties) [Option ID = 3306]
3. Status symbols/स्थितिपरक प्रतीक (Status symbols) [Option ID = 3307]
4. Advertising medias/विज्ञापन मीडिया (Advertising medias) [Option ID = 3308]

108) The six best qualities of a researcher explained by Charaka doesn't include \_\_\_\_\_

शोधकर्ता के छह सर्वश्रेष्ठ गुणों में से चरक द्वारा वर्णित \_\_\_\_\_ यह गुण शामिल नहीं है :

[Question ID = 828]

1. Tatparata/तत्परता [Option ID = 3309]
2. Vitarka/वितर्क [Option ID = 3310]
3. Kriya/क्रिया [Option ID = 3311]
4. Arthapatti/अर्थापत्ति [Option ID = 3312]

109) Which of the following institute has been recognized as Institute of National Importance?

निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है?

[Question ID = 829]

1. National Institute of Ayurveda, Jaipur/राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर  
[Option ID = 3313]
2. Institute of Teaching and Research in Ayurveda, (ITRA) Jamnagar/आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (आईटीआरए) जामनगर  
[Option ID = 3314]
3. All India Institute of Ayurveda, New Delhi/अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली  
[Option ID = 3315]
4. North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy (NEIAH), Shillong/उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएच) शिल्लोन्ग  
[Option ID = 3316]

110) Which of the following countries has been chosen as Global Centre of Traditional medicine by WHO?

निम्नलिखित किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में चुना गया है?

[Question ID = 830]

1. India/भारत  
[Option ID = 3317]
2. China/चीन  
[Option ID = 3318]
3. Vietnam/वियतनाम  
[Option ID = 3319]
4. Sri lanka/श्रीलंका  
[Option ID = 3320]

111) National Institute of Sowa Rigpa is situated in

राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान स्थित है

[Question ID = 831]

1. Dharmashala /धर्मशाला  
[Option ID = 3321]
2. Leh/लेह  
[Option ID = 3322]
3. Shimla/शिमला  
[Option ID = 3323]
4. New Delhi/नई दिल्ली  
[Option ID = 3324]

112) North Eastern Institute of Folk Medicine (NEIFM) is situated in

मार्थ इस्टर्न इनस्टिट्यूट ऑफ फोल्क मेडीसिन कहाँ स्थित है ?

[Question ID = 832]

1. Pasighat/पासीघाट [Option ID = 3325]
2. Kashipur/काशीपुर [Option ID = 3326]
3. Agartala/अगस्तला [Option ID = 3327]
4. Siliguri/सिलीगुड़ी [Option ID = 3328]

113) The program launched by Hon'ble Finance Minister for the cultivation and post-harvest management of medicinal plants on 15<sup>th</sup> May 2020 is

15 मई 2020 को औषधीय पौधों की खेती और कटाई के बाद प्रबंधन के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है

[Question ID = 833]

1. Pradhan Mantri VRIKSHAYUSH YOJANA /प्रधानमंत्री वृक्षायुष योजना  
[Option ID = 3329]
2. Pradhan Mantri VRIKSHAYURVED YOJANA/प्रधानमंत्री वृक्षायुर्वेद योजना  
[Option ID = 3330]
3. Sardar Vallabhai Patel HARITA YOJANA/सरदार वल्लभ भाई पटेल हरित योजना  
[Option ID = 3331]
4. Sardar Vallabhai Patel VRIKSHAYURVED YOJANA/सरदार वल्लभ भाई पटेल वृक्षायुर्वेद योजना  
[Option ID = 3332]

114) Punaaramate (पुनारमते) - word is which sandhi?

“पुनारमते” शब्द में प्रयुक्त सन्धि है?

[Question ID = 834]

1. Deergha sandhi/दीर्घ सन्धि [Option ID = 3333]
2. Purvarupa sandhi/पूर्वरूप सन्धि [Option ID = 3334]
3. Anunasika sandhi/अनुनासिक सन्धि [Option ID = 3335]
4. Visarga sandhi/विसर्ग सन्धि [Option ID = 3336]

115) According to Charaka Samhita, Which of the following is the synonym of *mandavibhransha matra* ?

चरक मतानुसार “मंदविभ्रंश मातृ” निम्नलिखित किसके संदर्भ में वर्णित है ?

[Question ID = 835]

1. sneha madhyam matra/स्नेह की मध्यम मातृ  
[Option ID = 3337]
2. sneha pradhan matra/स्नेह की प्रधान मातृ  
[Option ID = 3338]
3. sneh hrasva matra/स्नेह की ह्रस्व मातृ  
[Option ID = 3339]
4. swed madhyam matra/स्वेद की मध्यम मातृ  
[Option ID = 3340]

116) According to Caraka Samhita, what is the treatment of *Annavritjanya anuvasan vasti vyapad* ?

चरक मतानुसार “अन्नावृत जन्य अनुवासन बस्ति व्यापद” की चिकित्सा क्या है ?

[Question ID = 836]

1. Mridu Virechana/मृदु विरेचन  
[Option ID = 3341]
2. Teekshna Virechana/तीक्ष्ण विरेचन  
[Option ID = 3342]
3. Udavarta hara chikitsa/उदावर्तहर चिकित्सा  
[Option ID = 3343]
4. Dashmooladi Niruha Basti/दशमूलादि निरुह बस्ति  
[Option ID = 3344]

117) As per Charak Samhita, the choice of Basti for Sada atura is -

चरकमतानुसार, "सदातुर" के लिए उपयोगी बस्ति कौन सी है ?

[Question ID = 837]

1. Nikumbha Taila Anuvasana Basti/निकुम्भ तैल अनुवासन बस्ति  
[Option ID = 3345]
2. Saindhavadi Tail Anuvasan Basti/सैन्धवादि तैल अनुवासन बस्ति  
[Option ID = 3346]
3. Bhadradi Asthapan Basti/भद्रादि आस्थापन बस्ति  
[Option ID = 3347]
4. Devdaryadi Asthapan Basti/देवदार्यादि आस्थापन बस्ति  
[Option ID = 3348]

118) According to Charaka, the length of Nozzle to be used for 'Pradhman Nasya' is -

चरक मतानुसार "प्रधमन नस्य" हेतु नलिका की लम्बाई कितनी होनी चाहिये ?

[Question ID = 838]

1. 6 Angula/६ अंगुल  
[Option ID = 3349]
2. 8 Angula/८ अंगुल  
[Option ID = 3350]
3. 12 Angula/१२ अंगुल  
[Option ID = 3351]
4. 10 Angula/१० अंगुल  
[Option ID = 3352]

119) The Type of Rakta Mokshan indicated in 'Sarva sharir Vyapak Raktaj Vyadhi' as per Vagbhata is

वाग्भट अनुसार 'सर्वशरीर व्यापक रक्तज व्याधि' में निम्नलिखित में से कौन सा रक्तमोक्षण उपयोगी है?

[Question ID = 839]

1. Siravedha/सिरवेध  
[Option ID = 3353]
2. Prachhana/पृच्छन  
[Option ID = 3354]
3. Jalauka Avacharana/जलौकावचरण  
[Option ID = 3355]
4. Alabu/अलाबु  
[Option ID = 3356]

120) As per Charaka Samhita, which of the following is NOT mentioned in 'Vamanopaga Mahakashaya'?

चरक मतानुसार निम्नलिखित कौन सा द्रव्य 'वमनोपग महाकषाय' में उल्लेखित नहीं है ?

[Question ID = 840]

1. Shanapushpi/शणपुष्पी  
[Option ID = 3357]
2. Sadapushpi/सदापुष्पी  
[Option ID = 3358]
3. Pratyakpushpi/प्रत्यक्पुष्पी  
[Option ID = 3359]
4. Dronapushpi/द्रोणपुष्पी  
[Option ID = 3360]