

AIAPGET 2021 Unani Set 01

Topic:- AIAPGET_S21_UN_S01

1) Bradykinin causes

- A. Vasoconstrictions
- B. Pain at the site of inflammation
- C. Bronchodilation
- D. Decreased vascular permeability

Choose the correct answer from the options given below:

براڈی کائین سبب ہوتا ہے۔

A. عروق کی تنگی کا

B. مقام التهاب پر درد کا

C. عروق خشنم کی کشادگی کا

D. عروق کے قوت نفوذ یا پرمیبلٹی کے کم ہونے کا

[Question ID = 241]

1. A and D only

[Option ID = 961]

2. B only

[Option ID = 962]

3. C only

[Option ID = 963]

4. C and D only

[Option ID = 964]

2) Match List I with List II

List I	List II
Disease name	Cause
A. Byssinosis	I. iron dust
B. Siderosis	II. silica dust
C. Grinder's disease	III. coal dust
D. Black lung disease	IV. cotton dust

Choose the correct answer from the options given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں

لسٹ ۲	لسٹ ۱
سبب	مرض
I. لوہے کا گرد	A. یسٹی نویس
II. سیلیکا کا گرد	B. سیڈے روسیس
III. کوئلے کا گرد	C. گرائنڈرس ڈسیز
IV. روئی کا گرد	D. بلیک لونگ ڈسیز

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 242]

1. A - IV, B - I, C - II, D - III

[Option ID = 965]

2. A - IV, B - II, C - I, D - III

[Option ID = 966]

3. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 967]

4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Option ID = 968]

3) Pulseless disease is

پلس لیس ڈیسیز ہے --

[Question ID = 243]

1. Giant cell arteritis / جائنٹ سیل آرٹیرائٹس

[Option ID = 969]

2. Takayasu arteritis / ٹاکایاسو آرٹیرائٹس

[Option ID = 970]

3. Kawasaki disease / کاواساکی ڈیزیز

[Option ID = 971]

4. Polyarteritis nodosa / پالی آرٹیرائٹس نوڈوسا

[Option ID = 972]

4) Given below are two statements

Statement I: Ballooning degeneration is seen in acute hepatitis.

Statement II: Bridging necrosis is seen in chronic hepatitis. In light of the above statements,

choose the correct answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں:

بیان ۱: بیلوننگ ڈی جینریشن التهاب کبد حاد میں ملتا ہے۔

بیان ۲: برجنگ نیکروسیس التهاب کبد مزمن میں ملتا ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں ذیل میں سے موزوں ترین جواب چنیں:

[Question ID = 244]

1. Both Statement I and Statement II are true / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں

[Option ID = 973]

2. Both Statement I and Statement II are false / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں

[Option ID = 974]

3. Statement I is true but Statement II is false / بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے

[Option ID = 975]

4. Statement I is false but Statement II is true / بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے

[Option ID = 976]

5) Match List I with List II

List I	List II
A. Fasikh	I. Taffarruq-o-Ittesal of muscles and blood vessels
B. Basiq	II. Taffarruq-o-Ittesal of bone
C. Sahaj	III. Taffarruq-o-Ittesal of arteries and veins
D. Batir	IV. Taffarruq-o-Ittesal of skin

Choose the correct answer from the options given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں:

لسٹ ۱	لسٹ ۲
A. فاسخ	I. پٹھوں اور رگوں کا تفرق اتصال
B. بائق	II. ہڈی کا تفرق اتصال
C. سحج	III. شرائین و اورده کا تفرق اتصال
D. بتر	IV. جلد کا تفرق اتصال

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 245]

1. A - III, B - I, C - II, D - IV

[Option ID = 977]

2. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 978]

3. A - IV, B - II, C - I, D - III

[Option ID = 979]

4. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Option ID = 980]

6) Given below are two statements

Statement I: Causes of Ittesa e Majari include weak Quwwate masika and strong Quwwate dafeeah.

Statement II: Causes of Ittesa e Majari include use of Mushil and Murakhkhi adviya. In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں:

بیان ۱: قوت ماسکہ کا ضعیف اور قوت دافعہ کا قوی ہونا اتساع مجاری کے اسباب میں شامل ہیں۔

بیان ۲: ادویہ مسہلہ و ادویہ مرخیہ کا استعمال اتساع مجاری کے اسباب میں شامل ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے موزوں ترین جواب چنیں:

[Question ID = 246]

1. Both Statement I and Statement II are correct / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں

[Option ID = 981]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں

[Option ID = 982]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect / بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے

[Option ID = 983]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct / بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے

[Option ID = 984]

7) Given below are two statements

Statement I: Alamate Arziya and Alamate Tamamiya are the types of Alamate Sahiha.

Statement II: Alamate Muwaqqita and Alamate Ghair Muwaqqita are the types of Alamate Marziya. In light of the above statements,

choose the correct answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں:

بیان ۱: علامات عرضیہ اور علامات تمامیہ علامات صحیحہ کی اقسام ہیں۔

بیان ۲: علامات موقتہ اور علامات غیر موقتہ علامات مرضیہ کی اقسام ہیں۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے موزوں ترین جواب چنیں:

[Question ID = 247]

1. Both Statement I and Statement II are true / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں

[Option ID = 985]

2. Both Statement I and Statement II are false / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں

[Option ID = 986]

3. Statement I is true but Statement II is false / بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے

[Option ID = 987]

4. Statement I is false but Statement II is true / بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے

[Option ID = 988]

8) The causes which still have their effects even after their removal are termed as

وہ اسباب جن کے دور ہو جانے کے بعد بھی انکے اثرات باقی رہتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں:

[Question ID = 248]

1. Asbabe Ghair Mukhallifa / اسباب غیر مخلفہ

[Option ID = 989]

2. Asbabe ghair Muzadda / اسباب غیر مضادہ

[Option ID = 990]

3. Asbabe Wasila / اسباب واسلہ

[Option ID = 991]

4. Asbabe Mukhallifa / اسباب مخلفہ

[Option ID = 992]

9) Arrange the following in the correct sequence of steps in stages of Waram e har

A. Darja Tazayyid

B. Darja Ibtida

C. Darja Inteha

D. Darja Inhetat

Choose the correct answer from the options given below

ورم حار کے درجات میں مراحل کا اہتمام کریں۔

A. درجہ تزیید

B. درجہ ابتداء

C. درجہ انتہاء

D. درجہ انحطاط

[Question ID = 249]

1. A, B, C, D

[Option ID = 993]

2. B, C, A, D

[Option ID = 994]

3. B, A, C, D

[Option ID = 995]

4. A, C, B, D

[Option ID = 996]

10) Riyah ul Afrisah belongs to

ریاح الافرسہ کا تعلق کس سے ہے ؟

[Question ID = 250]

1. Marz-e-majari / مرض مجاری

[Option ID = 997]

2. Marz-e-shakl / مرض شکل

[Option ID = 998]

3. Marz-e-adad / مرض عدد

[Option ID = 999]

4. Marz-e-safaaih / مرض صفائح

[Option ID = 1000]

11) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Presence of fever in case of ascites is an example of Marz-e- Ghair Musallam.

Reason R: Marz-e-Ghair Musallam are diseases that are difficult to treat means there are complications in the treatment of disease which did not provide an opportunity for proper medical treatment.

In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

ذیل میں دو بیانات ہیں، ایک کو اسریشن اے کہا گیا ہے اور دوسرے کو ریزن آر

اسریشن اے: اسنسقاء کی حالت میں بخار کا پایا جانا مرض غیر مسلم کی مثال ہے۔

ریزن آر: جن امراض کا علاج مشکل ہو یعنی مرض کے علاج میں کوئی پیچیدگی لاحق ہو جس سے مناسب تدبیر و علاج کا موقع نہ مل سکے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے موزوں ترین جواب چنیں۔

[Question ID = 251]

1. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A / اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی درست وضاحت کرتا ہے

[Option ID = 1001]

2. Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A / اے اور آر دونوں صحیح ہیں، لیکن آر اے کی درست وضاحت نہیں کرتا ہے

[Option ID = 1002]

3. A is correct but R is not correct / اے صحیح ہے لیکن آر صحیح نہیں ہے

[Option ID = 1003]

4. A is not correct but R is correct / اے صحیح نہیں ہے لیکن آر صحیح ہے

[Option ID = 1004]

12) The following are Amraz-e-mufridah, Identify which one is not included in Marz-e-khilqat:

درج ذیل امراض مفردہ میں سے نشاندہی کیجئے کہ کون مرض خلقت میں شامل نہیں ہے۔

[Question ID = 252]

1. Marz-e-majari / مرض مجاری

[Option ID = 1005]

2. Marz-e-shakl / مرض شکل

[Option ID = 1006]

3. Marz-e-safaaih / مرض صفائح

[Option ID = 1007]

4. Marz-e-adad / مرض عدد

[Option ID = 1008]

13) Match list I with list II

List I: Period/Era	List II: Name of the Unani Physician
A. Physician of Unani era	I. Hakim Amanullah Khan
B. Physician of Mughliya era	II. Jalinoos
C. Physician of Arabic era	III. Zakariya Razi
D. Physician of Rumi era	IV. Buqrat

Choose the correct answer from the options given below

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں۔

(لسٹ ۱ دور)	(لسٹ ۲ طبیب کا نام)
A. یونانی دور کا طبیب	I. حکیم امان اللہ خان
B. مغلیہ دور کا طبیب	II. جالینوس
C. عربی دور کا طبیب	III. زکریا رازی
D. رومی دور کا طبیب	IV. بقراط

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 253]

1. A - IV, B - I, C - III, D - II

[Option ID = 1009]

2. A - III, B - I, C - II, D - IV

[Option ID = 1010]

3. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 1011]

4. A - IV, B - II, C - I, D - III

[Option ID = 1012]

14) Given below are two statements:

Statement I: Azaraq detoxifies in the milk.

Statement II: Halelajat detoxifies in the Sirka.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

ذیل میں دو بیانات ہیں:

بیان ۱: اذراقی کو دودھ میں مدبر کیا جاتا ہے

بیان ۲: بلیہ جات کو سرکہ میں مدبر کیا جاتا ہے

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں، درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 254]

1. Both statement I and statement II are true / دونوں بیان ۱ اور بیان ۲ صحیح ہیں

[Option ID = 1013]

2. Both statement I and statement II are false / دونوں بیان ۱ اور بیان ۲ غلط ہیں

[Option ID = 1014]

3. Statement I is incorrect but statement II is true / بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے

[Option ID = 1015]

4. Statement I is correct but statement II is false / بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے

[Option ID = 1016]

15) Which one of the following is not prepared from Takhmeer and Ta'feen

درج ذیل میں سے کسی تخمیر اور تعفین کے ذریعہ تیار نہیں کیا جاتا ہے؟

[Question ID = 255]

1. Arq/ عرق [Option ID = 1017]

2. Nabeez/ نیبیز [Option ID = 1018]

3. Fiqa'a/ فقاہ [Option ID = 1019]

4. Darbahra/ دربہرہ [Option ID = 1020]

16) Mawad ko rokne wala is the meaning of:

"مواد کو روکنے والا" کا مطلب ہے:

[Question ID = 256]

1. Amroosiya/ امروسیہ

[Option ID = 1021]

2. Aflooniya/ افلونیا

[Option ID = 1022]

3. Anqarooiya/ انقرویا

[Option ID = 1023]

4. Anoshdaru/ انوشدارو

[Option ID = 1024]

17) Johar Loban is prepared by

جوہر لوبان کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔

[Question ID = 257]

1. Amal Ta'seer/ عمل تعصیر [Option ID = 1025]

2. Amal Tabkheer/ عمل تیخیر [Option ID = 1026]

3. Amal Tas'eed/ عمل تصعید [Option ID = 1027]

4. Amal Tajfeef/ عمل تجفیف [Option ID = 1028]

18) The chief ingredient of Kohal Chikni Dawa is

کحل چکنی دوا کا جزء خاص ہے

[Question ID = 258]

1. Ghee/ گھی [Option ID = 1029]

2. Fat/Charbi/ چربی [Option ID = 1030]

3. Soap/ صابن [Option ID = 1031]

4. Roghan Bedanjeer/ روغن بید انجیر [Option ID = 1032]

19) Match List I with List II

List I	List II
A. Abu Abbas Ibn Roomia	I. Risala Maqala Fi Tarkeeb-al-Advia
B. Mohammad bin Khajandi	II. Dastoorul Advia-al-Murakkabah
C. Najeebuddin Samarqandi	III. Usool-al-Tarakeeb Fi-al-tib
D. Daood Ibn Abu Albyan	IV. Usool-al-Tarakeeb
	V. Al Bugiya Fil Advia al-Murakkabah

Choose the correct answer from the options given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں:

لسٹ ۲	لسٹ ۱
کتاب	مصنف
I. رسالہ مقالہ فی التریکب الادویہ	A. ابولعباس ابن رومیہ
II. دستور الادویۃ المركبۃ	B. محمد بن حجنڈی
III. اصول التریکب فی الطب	C. نجیب الدین سمرقندی
IV. اصول التریکب	D. داؤد ابن ابواللیان
V. البغیہ فی الادویۃ المركبۃ	

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 259]

1. A - V, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 1033]

2. A - II, B - V, C - I, D - III

[Option ID = 1034]

3. A - I, B - III, C - IV, D - II

[Option ID = 1035]

4. A - V, B - IV, C - III, D - I

[Option ID = 1036]

20) Which of the following is used as Raabta

- A. Gulqand
- B. Haloon
- C. Khatmi
- D. Roghan Bedanjeer

Choose the correct answer from the options given below:

درج ذیل میں سے کون سی چیز رابطہ کے طور پر مستعمل ہے؟

- A. گلقد
- B. ہالون
- C. خطمی
- D. روغن بید انجیر

[Question ID = 260]

1. A, B and D only

[Option ID = 1037]

2. B, C and D only

[Option ID = 1038]

3. A, C and D only

[Option ID = 1039]

4. B and D only

[Option ID = 1040]

21) Given below are two statements:

Statement I: Kajli is the preparation that involves Sankhya, Para, Kasees and Gandhak.

Statement II: The black colour of Kajli is due to the mixing of Para and Gandhak in Kharal.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات دئے گئے ہیں

بیان ۱: کجلی ایک مرکب ہے جو کہ سنکھیا، پارہ، کسپس اور گندھک سے تیار کیا جاتا ہے۔

بیان ۲: پارہ اور گندھک کو ملا کر کھریل کرنے سے کجلی میں سیاہ رنگ پیدا ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 261]

1. Both Statement I and Statement II are correct/بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں

[Option ID = 1041]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect/بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں

[Option ID = 1042]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect/بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے

[Option ID = 1043]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct/بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے

[Option ID = 1044]

22) The 'Pharmacy Act' came into force in the year:

فارمیسی ایکٹ کب لاگو کیا گیا؟

[Question ID = 262]

1. 1947

[Option ID = 1045]

2. 1948

[Option ID = 1046]

3. 1949

[Option ID = 1047]

4. 1950

[Option ID = 1048]

23) Mixing of Oil and Water is which type of antagonism (Tanaquz)

روغن و پانی کی آمیزش تناقض کی کون سی قسم ہے؟

[Question ID = 263]

1. Tanaquz Faeli/تناقض فعلی [Option ID = 1049]

2. Tanaquz Kaifi/تناقض کیفی [Option ID = 1050]

3. Tanaquz Suri/تناقض صوری [Option ID = 1051]

4. Tanaquz Keemyawi/تناقض کیمیائی [Option ID = 1052]

24) Which of the following drug is not included in Ibn Sina's list of Cardiac medicine (Advia Qalbia)?

کون سی دوا ابن سینا کی ادویہ قلبیہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے؟

[Question ID = 264]

1. Ushna/اشنہ [Option ID = 1053]

2. Arjun/ارجن [Option ID = 1054]

3. Daronaj aqrabi/درونج عقربی [Option ID = 1055]

4. Halela/ہلیلہ [Option ID = 1056]

25) Rijlultaer is the synonym of

رج الاطائر کس کا مترادف ہے؟

[Question ID = 265]

1. Atrilal/اطریلال [Option ID = 1057]

2. Bisfayezj/بسفائج [Option ID = 1058]

3. Samagh-e-Arabi/صمغ عربی [Option ID = 1059]

4. Kateera/کتیرا [Option ID = 1060]

26) Match the List I with List II

List I	List II
A. Convolvulaceae	I. Aqarqarha
B. Cruciferae	II. Aftimun
C. Compositae	III. Todri Surkh
D. Caricaceae	IV. Papita

لسٹ I کا لسٹ II سے ملان کریں:

لسٹ II	لسٹ I
عاقرقرجا I.	A. Convolvulaceae

II. افٹیمون	B. Cruciferae
III. توڈری سرخ	C. Compositae
IV. پپینہ	D. Caricaceae

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 266]

1. A - I, B - III, C - II, D - IV

[Option ID = 1061]

2. A - II, B - IV, C - III, D - I

[Option ID = 1062]

3. A - II, B - III, C - I, D - IV

[Option ID = 1063]

4. A - III, B - II, C - I, D - IV

[Option ID = 1064]

27) If there is increase in volume of distribution of drug in the body then

حجم میں تقسیم حجم کے بڑھنے کے نتیجے میں:

[Question ID = 267]

1. Half life of the drug remains constant/ دوا کی حیات نصفی (ہاف لائف) میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی [Option ID = 1065]

2. Half life of drug increases/ دوا کی حیات نصفی (ہاف لائف) بڑھ جاتی ہے [Option ID = 1066]

3. Half Life of drug decreases/ دوا کی حیات نصفی (ہاف لائف) کم ہو جاتی ہے [Option ID = 1067]

4. Half Life of drug may increases or decreases/ دوا کی حیات نصفی (ہاف لائف) کم یا زیادہ ہو سکتی ہے [Option ID = 1068]

28) Which of the drug is not of plant origin:

کون سی دوا نباتی نہیں ہے؟

[Question ID = 268]

1. Godanti/ گودنتی [Option ID = 1069]

2. Lajwanti/ لاجوتتی [Option ID = 1070]

3. Nagandbabri/ نگند بابری [Option ID = 1071]

4. Ghongchi/ گھونکچی [Option ID = 1072]

29) Which of the drug is of animal origin:

کون سی دوا حیوانی ماخذ کی ہے؟

[Question ID = 269]

1. Maein/ مائیں [Option ID = 1073]

2. Kahruba Shamayi/ کھربا شمعی [Option ID = 1074]

3. Shahr Tighal/ شکر تیغال [Option ID = 1075]

4. Hiran Khuri/ ہرن کھری [Option ID = 1076]

30) "Khaya Iblees" is the synonym of:

خایہ ابلیس کس کا مترادف ہے؟

[Question ID = 270]

1. Kewda/ کیوڈہ [Option ID = 1077]

2. Karanjawa/ کرنجوه [Option ID = 1078]

3. Kaiphal/ کانفل [Option ID = 1079]

4. Kahruba/ کھربا [Option ID = 1080]

31) Kuth is the synonym of:

کٹھکس کا مترادف ہے؟

[Question ID = 271]

1. Semicarpus anacardium

[Option ID = 1081]

2. Melissa parviflora

[Option ID = 1082]

3. Emblica officinalis

[Option ID = 1083]

4. Saussurea lappa

[Option ID = 1084]

32) One "Misqal" weight is equivalent to:

ایک مثقال برابر ہوتا ہے۔۔۔

[Question ID = 272]

1. 2.5 gm / 2.5 گرام

[Option ID = 1085]

2. 3.5 gm / 3.5 گرام

[Option ID = 1086]

3. 4.5 gm / 4.5 گرام

[Option ID = 1087]

4. 5.5 gm / 5.5 گرام

[Option ID = 1088]

33) Ajwain Desi belongs to the family:

اجوائن دیسی کا خاندان ہے۔۔۔

[Question ID = 273]

1. Rutaceae

[Option ID = 1089]

2. Apiaceae

[Option ID = 1090]

3. Brassicaceae

[Option ID = 1091]

4. None of these / ان میں سے کوئی نہیں

[Option ID = 1092]

34) "Anjdan" is:

انجدان ہے۔۔۔

[Question ID = 274]

1. Oleo gum resin

[Option ID = 1093]

2. Oleo resin

[Option ID = 1094]

3. Gum

[Option ID = 1095]

4. None of these / ان میں سے کوئی نہیں

[Option ID = 1096]

35) Which Unani Physician born in the Greek city of Pergamon in Asia Minor (now Turkey).

کون سا یونانی معالج ایشیا مائنر (اب ترکی) کے یونانی شہر پرگیمون میں پیدا ہوئے؟

[Question ID = 275]

1. Rhazes / رازی

[Option ID = 1097]

2. Galen / جالینوس

[Option ID = 1098]

3. Hippocrates / بقراط

[Option ID = 1099]

4. Aesculapius / اسقلیپوس

[Option ID = 1100]

36) Given below are two statements

Statement I: Any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function termed as "Impairment".

Statement II: Because of an impairment, the affected person may be unable to carry out certain activities considered normal for his age, sex, etc. is termed "disability"

In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں۔

بیان ۱: نفسیاتی، جسمانی یا جسمانی ساخت یا فعل کی کسی بھی قسم کے خسارے یا اس کی غیر معمولی کیفیت امپیرمنٹ ہے۔

بیان ۲: امپیرمنٹ کی وجہ سے متاثرہ شخص اپنی عمر، جنس وغیرہ کے مطابق سمجھی جانے والی سرگرمیاں انجام دینے سے قاصر ہو جسے ٹیٹ کہا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے موضوع جواب چنیں۔

[Question ID = 276]

1. Both Statement I and Statement II are False / دونوں بیانات ۱ اور بیان ۲ غلط ہیں

[Option ID = 1101]

2. Both Statement I and Statement II are True / دونوں بیانات ۱ اور بیان ۲ صحیح ہیں

[Option ID = 1102]

3. Statement I is True Statement II is False / بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط

[Option ID = 1103]

4. Statement II is True Statement I is False / بیان ۲ صحیح ہے لیکن بیان ۱ غلط

[Option ID = 1104]

37) "Treatment 2.0" initiative, launched by WHO is related with

ڈبلا ایچ او کی شروع کردہ ٹریٹمنٹ ۲.۰ پہل کس سے وابستہ ہے؟

[Question ID = 277]

1. AIDS / ایڈس

[Option ID = 1105]

2. COVID-19 / کووڈ ۱۹

[Option ID = 1106]

3. Diabetes / ذیابیطس

[Option ID = 1107]

4. Malaria / ملیریا

[Option ID = 1108]

38) Biological (Water-borne diseases) caused by the presence of an infective agent

Match List I with List II

List I	List II
Agent	Disease
A. Viral	I. Hepatitis E
B. Bacterial	II. Typhoid
C. Protozoal	III. Giardiasis
D. Leptospiral	IV. Weil's disease

Choose the correct answer from the options given below:

بایولوجیکل (پانی سے پیدا ہونے والی) بیماریوں کا سبب متعدی ایجینٹ کی موجودگی ہوتا ہے۔

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں۔

لسٹ ۱	لسٹ ۲
A. وائرل	I. ہیپاٹائٹس ای
B. بیکٹیریل	II. ٹائفائیڈ
C. پروٹوزوول	III. گیاردیاسس
D. لیپٹوسپائرل	IV. ویل ڈیزیز

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں۔

[Question ID = 278]

1. A - I, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 1109]

2. A - II, B - III, C - I, D - IV

[Option ID = 1110]

3. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Option ID = 1111]

4. A - I, B - IV, C - III, D - II

[Option ID = 1112]

39) The cause of high birth rate

شرح پیدائش زیادہ ہونے کی وجہ ہے --

[Question ID = 279]

1. Low standard of living / پستہ معیار زندگی [Option ID = 1113]

2. Early puberty/ جلد بلوغت [Option ID = 1114]

3. Early marriage/ جلد شادی [Option ID = 1115]

4. All of the above/مذکورہ بالا تمام [Option ID = 1116]

40) This pill is commonly referred to as "minipill"

اس گولی کو عام طور پر مہی پل کہا جاتا ہے۔۔

[Question ID = 280]

1. Combined pill/ مشترکہ گولی [Option ID = 1117]

2. Progestogen only pill (POP)/ پی او پی [Option ID = 1118]

3. Post-coital pill/ پوسٹ کوئٹل پل [Option ID = 1119]

4. Male pill/ میل پل [Option ID = 1120]

41) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : In Plenum Ventilation fresh air is blown into the room by centrifugal fans.

Reason R : Plenum Ventilation creates positive pressure and displace the vitiated air.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں، ایک کو ایسرتشن اے اور دوسرے کو ریزن اے کہا گیا ہے۔

اسرتشن اے: پلینم وینٹی لیشن میں سینٹری فیوگل پنکھا کے ذریعہ تازہ ہوا کو کمرے میں داخل کیا جاتا ہے۔

ریزن اے: پلینم وینٹی لیشن مثبت دباؤ پیدا کرتی ہے اور اس سے موجودہ ہوا کی تبدیلی ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 281]

1. Both A & R are True and R is not the correct explanation of A/ اے اور آر صحیح ہیں اور آر، اے کی صحیح وضاحت نہیں کرتا ہے

[Option ID = 1121]

2. Both A & R are True and R is the correct explanation of A/ اے اور آر صحیح ہیں اور آر، اے کی صحیح وضاحت کرتا ہے

[Option ID = 1122]

3. Both A & R are False/ دونوں اے اور آر غلط ہیں

[Option ID = 1123]

4. A is True and R is False/ اے صحیح ہے اور آر غلط

[Option ID = 1124]

42) Residents of mountain region belong to the following

پہاڑی علاقوں کے رہائشی مندرجہ ذیل سے تعلق رکھتے ہیں --

[Question ID = 282]

1. Masakin Ghayrah/ مساکن غائرہ [Option ID = 1125]

2. Masakin Hijriyah/ مساکن حجریم [Option ID = 1126]

3. Masakin Bhairyah/ مساکن بہریم [Option ID = 1127]

4. Masakin Aliya/ مساکن عالیہ [Option ID = 1128]

43) This water is beneficial for liver & spleen and also advantageous in Ascites

یہ پانی جگر اور طحال کے لئے مفید ہے اور استسقاء کے لئے بہترین ہے۔

[Question ID = 283]

1. Ma-e-hadidya/ ماء حدیدیہ [Option ID = 1129]

2. Ma-e-nihasyaa/ ماء نحاسیہ [Option ID = 1130]

3. All of the above/مذکورہ بالا تمام [Option ID = 1131]

4. None of them/مذکورہ بالا کوئی نہیں [Option ID = 1132]

44) Exercise that is done with the intention and purpose to get the desired benefits NOT includes:

ریاضت کی قسم جو قصد اور ارادہ کے ساتھ مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے میں شامل نہیں ہے۔
[Question ID = 284]

1. Riyazat Zatiya/ریاضت ذاتیہ [Option ID = 1133]
2. Riyazat Khalisa/ریاضت خالصہ [Option ID = 1134]
3. Riyazat Khassa/ریاضت خاصہ [Option ID = 1135]
4. Riyazat Arziya/ریاضت عرضیہ [Option ID = 1136]

45) Which is the thickest boundary of the orbit?

محجر العین کی دبیز ترین دیوار کونسی ہے؟
[Question ID = 285]

1. Lateral/وحشی [Option ID = 1137]
2. Medial/انسی [Option ID = 1138]
3. Roof/چھت [Option ID = 1139]
4. Floor/فرش [Option ID = 1140]

46) Which of the following structure does not pass through foramen magnum?

مندرجہ ذیل میں کونسی ساخت ثقبہ عظیمہ سے نہیں گزرتی ہے؟
[Question ID = 286]

1. Accessory pharyngeal artery/شریان حلقی زائد [Option ID = 1141]
2. Vertebral artery/شریان فقری [Option ID = 1142]
3. Spinal accessory nerve/شریان نخاعی زائد [Option ID = 1143]
4. Vertical band of cruciate ligament/رباط صلیبی کا عمودی بند [Option ID = 1144]

47) Which of the following is an example of elastic cartilage

مندرجہ ذیل میں سے کون غضروف مرن کی مثال ہے؟
[Question ID = 287]

1. Trachea/قصبۃ الرئیہ [Option ID = 1145]
2. Intervertebral disc/قرص بین الفقرات [Option ID = 1146]
3. Epiglottis/لہاء [Option ID = 1147]
4. Thyroid cartilage/غضروف درفی [Option ID = 1148]

48) The first cervical vertebra has all of the following except:

فقرة عنقی اولمیں مندرجہ ذیل میں سے سب موجود ہوتا ہے سوائے:
[Question ID = 288]

1. Lateral masses/پہلوئی ٹکڑے [Option ID = 1149]
2. Foramen transversarium/ثقبہ مستعرضہ [Option ID = 1150]
3. Anterior arch/فوس مقدم [Option ID = 1151]
4. Spinous process/زائدہ شوکیہ [Option ID = 1152]

49) Which of the following arteries supply the fundus of the stomach?

مندرجہ ذیل شرائین میں کس سے قاع معدہ کی دموی پرورش ہوتی ہے؟
[Question ID = 289]

1. Right gastric artery/شریان معدی ایمن [Option ID = 1153]
2. Splenic artery/شریان طحالی [Option ID = 1154]
3. Short gastric arteries/شرائین معدی قصیرہ [Option ID = 1155]
4. Gastroduodenal artery/شریان معدی اثنا عشری [Option ID = 1156]

50) Foot drop is due to injury of:

فٹ ڈراپ کس کی چوٹ کے سبب ہوتا ہے؟
[Question ID = 290]

1. Common peroneal nerve/عصب شظوی مشترکہ [Option ID = 1157]
2. Superficial peroneal nerve/عصب شظوی ظاہری [Option ID = 1158]
3. Femoral nerve/عصب فخری [Option ID = 1159]
4. Tibial nerve/عصب قصبی [Option ID = 1160]

51) Intramuscular injections in upper and lateral quadrant of gluteal region are given in:

انٹرامسکیولر انجکشن علاقہ الویہ کے بالائی و بیرونی خطہ میں کہاں دئے جاتے ہیں؟
[Question ID = 291]

1. Glutei maximus and minimus/عضلات الویہ عظیمہ و صغیرہ [Option ID = 1161]
2. Gluteus medius/عضلہ الویہ متوسطہ [Option ID = 1162]

3. Glutei maximus and medius/عضلات الویه عظیمہ و متوسطہ [Option ID = 1163]
4. Gluteus maximus/عضلہ الویه عظیمہ [Option ID = 1164]

52) In isometric contraction the length of muscle fibre

انسو میٹرک انقباض میں عضلی خیوط کی لمبائی

[Question ID = 292]

1. Increase/بڑھ جاتی ہے [Option ID = 1165]
2. Decrease/گھٹ جاتی ہے [Option ID = 1166]
3. Remain same/ (کوئی فرق نہیں ہوتا) [Option ID = 1167]
4. None of the above/مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں [Option ID = 1168]

53) Which of the following is not abnormal hemoglobin derivative:

درج ذیل میں سے کون سی حمرة الدم کی غیر طبعی شکل نہیں ہے؟

[Question ID = 293]

1. Sulphemoglobin/سلف ہیموگلوبین (سلف حمرة الدم) [Option ID = 1169]
2. Carboxyhemoglobin/کاربوکسی ہیموگلوبین (کاربوکسی حمرة الدم) [Option ID = 1170]
3. Ferrihemoglobin/فیری ہیموگلوبین (فیری حمرة الدم) [Option ID = 1171]
4. Reticulocyte/ریٹی کولوسائٹ (خلیہ شبکیہ) [Option ID = 1172]

54) Dysbarism is due to:

کس وجہ سے ہوتا ہے؟

[Question ID = 294]

1. Change in temperature/درجہ حرارت میں تبدیلی [Option ID = 1173]
2. Gravitational force/زمین کی کشش ثقلی [Option ID = 1174]
3. High barometric pressure/کرة بوائی کے دباؤ کی زیادتی [Option ID = 1175]
4. Low barometric pressure/کرة بوائی کے دباؤ کی کمی [Option ID = 1176]

55) Oxygen-hemoglobin dissociation curve is sigmoid shaped. If this curve is shifted to right, this means

نسیم و حمرة الدم کے افتراق کا خط سگما (سگموڈ) شکل میں ہوتا ہے۔ اگر یہ خط دابنی طرف منتقل ہو جائے تو مندرجہ ذیل میں کیا ہوتا ہے؟

[Question ID = 295]

1. Excess of 2,3-diphosphoglycerate in RBC/ڈائی فاسفوگلائسریٹ کی زیادتی [Option ID = 1177]
2. Decrease in partial pressure of oxygen/نسیم کے جزوی دباؤ میں کمی [Option ID = 1178]
3. Increase in body temperature/جسمانی درجہ حرارت میں زیادتی [Option ID = 1179]
4. All of the above/مندرجہ بالا تمام [Option ID = 1180]

56) Ability to speak is linked to which of the following

مکالمہ کی صلاحیت مندرجہ ذیل میں سے کس سے متعلق ہے؟

[Question ID = 296]

1. Brocas Area/بروکاز ایریا [Option ID = 1181]
2. Occipital Lobe/دماغ کا جزء مؤخر [Option ID = 1182]
3. Basal Ganglia/بیسل گینگلیا [Option ID = 1183]
4. None of the above/مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں [Option ID = 1184]

57) Tardieu's spots are seen in:

ٹارڈیو نشان کب دیکھے جاتے ہیں؟

[Question ID = 297]

1. Death from gunshot injury/بندوق کے زخم سے موت [Option ID = 1185]
2. Death from asphyxia/اختناق سے موت [Option ID = 1186]
3. Death from starvation/فام سے موت [Option ID = 1187]
4. Death from cold/ٹھنڈ سے موت [Option ID = 1188]

58) Which of the following is universal antidote.

مندرجہ ذیل میں سے ہمہ گیر تریاق کون سا ہے؟

[Question ID = 298]

1. Mixture of charcoal and copper sulphate/چارکول اور کاپر سلفیٹ کا آمیزہ [Option ID = 1189]
2. Mixture of charcoal and ferric chloride/چارکول اور فیرک کلورائیڈ کا آمیزہ [Option ID = 1190]
3. Soap/صابن [Option ID = 1191]

59) When does Saue Mizaj occurs?

سوئے مزاج کب لاحق ہوتا ہے؟

[Question ID = 299]

1. When there is an imbalance in Akhlat / جب اخلاط کا توازن بگڑ جائے/ Option ID = 1193]
2. Due to the disturbance in Kaifiyate Arba / کیفیاتِ اربعہ میں خلل لاحق ہو جائے/ Option ID = 1194]
3. The above both the condition occurs in the body/ بالا دونوں اسباب ظاہر ہوتے ہیں/ Option ID = 1195]
4. It happens due to the Khalal e Shikam / جب خلل شکم ہوتا ہے/ Option ID = 1196]

60) From the following which kaifiya't are called "kaifiya'at e Fayela"?

مندرجہ ذیل میں کونسی کیفیات کو "کیفیاتِ فاعلہ" کہا جاتا ہے؟

[Question ID = 300]

1. Harata o Ratubat / حرارت و رطوبت/ Option ID = 1197]
2. Hararat o Yabusat / حرارت و بیوست/ Option ID = 1198]
3. Ratubat o Yabusat / رطوبت و بیوست/ Option ID = 1199]
4. Hararat o Barudat / حرارت و برودت/ Option ID = 1200]

61) With reference to Aa'za, Quwa & Af'al how many types of Rooh existed?

اعضاء قویٰ و افعال کے لحاظ سے روح کی کتنی اقسام ہیں؟

[Question ID = 301]

1. One/ ایک/ Option ID = 1201]
2. Two/ دو/ Option ID = 1202]
3. Five/ پانچ/ Option ID = 1203]
4. Three/ تین/ Option ID = 1204]

62) As per the defination the ustquussat (Anasir) are ..?

تعریف کے لحاظ سے اسطقسات (عناصر) کیسے اجسام ہیں؟

[Question ID = 302]

1. Jamid / جامد/ Option ID = 1205]
2. Sayyal / سیال/ Option ID = 1206]
3. Rihi / ریحی/ Option ID = 1207]
4. Munfarid / مُؤ / Option ID = 1208]

63) What is the last stage of Hazm?

بضم" کی آخری منزل کیا ہے؟

[Question ID = 303]

1. Food reached inside the liver/ جگر میں پہنچنا/ Option ID = 1209]
2. Undigested food excreted from the body/ غذا کا جسم سے خارج ہونا/ Option ID = 1210]
3. The Khilt becomes Johare Uzu / خلط کا جوہر عضو بننا / Option ID = 1211]
4. Production of Khilt in the liver/ جگر میں خلط کا بننا/ Option ID = 1212]

64) To whom does the following statement regarding the Mizaj belongs:

المزاج و هو مصدر اطلق علی الممتزج مجازاً

مزاج سے متعلق درج ذیل قول کس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے؟

“ المزاج و هو مصدر اطلق علی الممتزج مجازاً ”

[Question ID = 304]

1. Ibn Sina/ ابن سینا/ Option ID = 1213]
2. Abu Sahl Masihy/ ابو سہل مسیحی/ Option ID = 1214]
3. Ibn Rushd/ ابن رشد/ Option ID = 1215]
4. Allama Nafis/ علامہ نفیس/ Option ID = 1216]

65) The theory of three elements was formulated by a group of philosophers that is known as:

تین عناصر کا نظریہ فلاسفہ کے جس گروہ نے پیش کیا اس کو کس حیثیت سے جانا جاتا ہے؟

[Question ID = 305]

1. Ashab-e-Khlit/ اصحاب خلیط/ Option ID = 1217]

2. Mashshayeen/ مشائیین [Option ID = 1218]
3. Ahl-e-Akseer/ اہل اکسیر [Option ID = 1219]
4. None of these/ انمیں سے کوئی نہیں [Option ID = 1220]

66) In which disease Qai (Emesis) is contraindicated?

درج ذیل مرض میں قے کرنا ممنوع ہے؟

[Question ID = 306]

1. Istisqa/ استسقاء [Option ID = 1221]
2. sara/ صرع [Option ID = 1222]
3. Mufrit farbahi/ مفرط فریبھی [Option ID = 1223]
4. Rasha/ رعشم [Option ID = 1224]

67) Which therapy(tadbeer) strenghtens the effect of diuretics(Mudirrat)?

کون سی تدبیر مدرات کے عمل کو قوی کرتی ہے؟

[Question ID = 307]

1. Tabreed jild/ تبرید جلد [Option ID = 1225]
2. Pashoya/ پاشویہ [Option ID = 1226]
3. Inkebab/ انکیاب [Option ID = 1227]
4. Bakhoor/ بخور [Option ID = 1228]

68) Which of the following option will be the appropriate technique in case of excessive morbid material(kasrat-e-mawad)?

کسی عضو میں کثرت مواد کی صورت میں کون سی تدبیر مناسب ہے؟

[Question ID = 308]

1. Fasd before Hijamah/ پہلے فصد پھر حجامہ [Option ID = 1229]
2. Hijamah before Fasd/ پہلے حجامہ پھر فصد [Option ID = 1230]
3. Dalak before Hijamah/ پہلے دلک پھر حجامہ [Option ID = 1231]
4. Hijamah-e-nariyah/ حجامہ ناریہ [Option ID = 1232]

69) Advantages of Istifragh through emesis(qai)?

استفراغ بذریعہ قے کے فوائد . .

[Question ID = 309]

1. Taqwiyat-e-Jigar/ تقویت جگر [Option ID = 1233]
2. Taqwiyat-e-Sadar/ تقویت صدر [Option ID = 1234]
3. Taqwiyat-e-Ama/ تقویت امعاء [Option ID = 1235]
4. Taqwiyat-e-Basarat/ تقویت بصارت [Option ID = 1236]

70) Excess of which type of food items causes tasahul and takahul (Lethargy) in body?

کن غذاؤں کی کثرت سے جسم میں تساہل اور تکاہل پیدا ہوتا ہے؟

[Question ID = 310]

1. Tasteless (phika) food items/ پھیکے اغذیہ [Option ID = 1237]
2. Sweet (shirin) food items/ شیریں اغذیہ [Option ID = 1238]
3. Sour (Tursh) food items/ ترش اغذیہ [Option ID = 1239]
4. Salty (Namkeen) food items/ نمکین اغذیہ [Option ID = 1240]

71) Which regimen is given priority in Acute fevers?

حمیات حادہ میں کس تدبیر کو مقدم رکھتے ہیں؟

[Question ID = 311]

1. Istifragh-e-madda/ استفراغ مادہ [Option ID = 1241]
2. Taskeen-e-hararat/ تسکین حرارت [Option ID = 1242]
3. Tasfiya-e-dam/ تصفیہ دم [Option ID = 1243]
4. Tadheen/ تدبیر [Option ID = 1244]

72) Madda-e-Niqris is derived from which source?

مادہ نفرس کہاں سے بنتا ہے؟

[Question ID = 312]

1. Hazm-e-Kabdi/ ہضم کبیدی [Option ID = 1245]
2. Hazm-e-Uzwi/ ہضم عضوی [Option ID = 1246]
3. Hazm-e-Arbaee/ ہضم اربعی [Option ID = 1247]
4. None of the above/ انمیں سے کوئی نہیں [Option ID = 1248]

73) First line of treatment in Ascites is?

استسقاء زقی میں علاج کے طور پر سب سے پہلے کیا تجویز کرتے ہیں؟

[Question ID = 313]

1. Dietary salt Restriction/ غذائی نمک میں کمی [Option ID = 1249]

2. Diuretics/مدرات [Option ID = 1250]
3. Paracentesis/پارا سینٹیسس [Option ID = 1251]
4. Shunt/شنٹ [Option ID = 1252]

74) Left ventricular hypertrophy is caused by all, except:

بائیں بطن کے عجز کا سبب ہے، سوائے۔

[Question ID = 314]

1. Mitral stenosis/تضیق ذوالراسین [Option ID = 1253]
2. Aortic stenosis/تضیق اورطی [Option ID = 1254]
3. Mitral regurgitation/ارتجاع ذوالراسین [Option ID = 1255]
4. Aortic regurgitaion/ارتجاع اورطی [Option ID = 1256]

75) Most common complication of acute Pancreatitis?

ورم بانقراس حار کی سب سے عام عوارض ہے۔

[Question ID = 315]

1. Pancreatic Abscess/دبیلہ بانقراس [Option ID = 1257]
2. Pseudocyst/کیسمہ کاذب [Option ID = 1258]
3. Phlegmon/الفلمون [Option ID = 1259]
4. Pleural Effusion/قیح الصدر [Option ID = 1260]

76) Which sue-mizaj is found in Bars (Vitiligo)?

برص میں کون سا سوء مزاج لاحق ہوتا ہے؟

[Question ID = 316]

1. Sue-mizaj Haar Ratab/سوء مزاج حار رطب [Option ID = 1261]
2. Sue-mizaj Barid Ratab/سوء مزاج بارد رطب [Option ID = 1262]
3. Sue-mizaj Haar Yabis/سوء مزاج حار یابس [Option ID = 1263]
4. Sue-mizaj Barid Yabis/سوء مزاج بارد یابس [Option ID = 1264]

77) Which of the following condition leads to exudative pleural effusion?

مندرجہ ذیل میں کون سی حالت قیح الصدر التہابی کے لئے ذمہ دار ہے؟

[Question ID = 317]

1. Cirrhosis of liver/تلیف الکبد [Option ID = 1265]
2. Nephrotic syndrome/نیفروٹک سنڈروم [Option ID = 1266]
3. Congestive heart failure/سقط قلب امتلائی [Option ID = 1267]
4. Bronchogenic Carcinoma/سرطان شعبۃ الریه [Option ID = 1268]

78) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Levity headache (Sudai khiffa) is commonly seen in women during puerperium.

Reason R: Because main cause of Levity headache is dryness

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں ایک کو اسرشن اے اور دوسرے کو ریزن آر کہا گیا ہے۔

اسرشن اے: صداع خفہ زیادہ تر عورتوں میں نفاس کے دوران ہوا کرتا ہے۔

ریزن آر: کیونکہ صداع خفہ کا عام سبب بیوست ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں

[Question ID = 318]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A/اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی درست وضاحت کرتا ہے [Option ID = 1269]
2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/اے اور آر دونوں صحیح ہیں لیکن آر اے کی درست وضاحت نہیں کرتا ہے [Option ID = 1270]
3. A is true but R is false/اے صحیح ہے لیکن آر غلط ہے [Option ID = 1271]
4. A is false but R is true/اے غلط ہے لیکن آر صحیح ہے [Option ID = 1272]

79) Given below are two statements

Statement I: Cause of Anasarca is weakness of liver function and its coldness.

Statement II: Anasarca is not a type of Ascites.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات درج ہیں

بیان ۱: استسقاء عامہ کا سبب جگر کی قویٰ کا ضعف اور اسکے مزاج کی برودت ہے۔

بیان ۲: استسقاء عامہ استسقاء کی قسم نہیں ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 319]

1. Statement I is correct but Statement II is incorrect./ بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے۔

[Option ID = 1273]

2. Statement II is correct but I is incorrect./ بیان ۲ صحیح ہے لیکن بیان ۱ غلط ہے۔

[Option ID = 1274]

3. Statement I & Statement II both are correct./ بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں۔

[Option ID = 1275]

4. Statement I & Statement II both are incorrect./ بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں۔

[Option ID = 1276]

80) Match List I with List II

List I	List II
A. WARDEENAJ	I. Cornea
B. WADQAH	II. Eyelid
C. BAYAZ	III. Conjunctiva
D. BAMNI	IV. Retina

Choose the correct answer from the options given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں:

لسٹ ۲	لسٹ ۱
A. قرنیہ	A. وردینج
B. پوٹے	B. ودقم
C. ملتحمہ	C. بیاض
D. شبکیہ	D. بامنی

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 320]

1. A - I, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 1277]

2. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 1278]

3. A - IV, B - III, C - I, D - II

[Option ID = 1279]

4. A - III, B - IV, C - II, D - I

[Option ID = 1280]

81) According to Ibn Sina, first stage of Humma-e-Diq is?

ابن سینا کے مطابق حمی دق کے پہلے درجہ کو کیا کہتے ہیں؟

[Question ID = 321]

1. Zubool/ ذبول [Option ID = 1281]

2. Diq/ دق [Option ID = 1282]

3. Mufatit/ مفتت [Option ID = 1283]

4. Muhashif/ محشف [Option ID = 1284]

82) In Parkinsonism, what is not present:

مرض پارکنسن میں کیا نہیں پایا جاتا ہے؟

[Question ID = 322]

1. Tremor at rest/ سکون کے وقت رعشہ ہونا [Option ID = 1285]

2. Past Pointing/ ماضی کی نشاندہی کرنا [Option ID = 1286]

3. Bradykinesia/ بونا/ انتہائی سست شروع کرنے میں [Option ID = 1287]
4. Muscular Rigidity/ بونا/ سختی (سختی) عضلات میں صلابت [Option ID = 1288]

83) In which type of headache, the head feels very hot but very light?

صداع کی کس قسم میں سر میں سخت گرمی کا احساس ہوتا ہے مگر بوجھ بالکل نہیں ہوتا
[Question ID = 323]

1. Suda-e-Damvi/ صداع دموی [Option ID = 1289]
2. Suda-e-Safravi/ صداع صفاوی [Option ID = 1290]
3. Suda-e-Balghami/ صداع بلغمی [Option ID = 1291]
4. Suda-e-Sodawi/ صداع سوداوی [Option ID = 1292]

84) Which type of Malankholia is associated with Junoon.

مالیکولیا کی کس قسم میں جنون منسلک ہوتا ہے؟
[Question ID = 324]

1. Suda Balghami/ سودا بلغمی [Option ID = 1293]
2. Suda Safravi/ سودا صفاوی [Option ID = 1294]
3. Suda Saudavi/ سودا سوداوی [Option ID = 1295]
4. Suda Damvi/ سودا دموی [Option ID = 1296]

85) Intisabi is recommended treatment for which of the following disorder:

انتصابی درج ذیل کس مرض کے علاج کے لئے تجویز کی جاتی ہے؟
[Question ID = 325]

1. Faalej/ فالج [Option ID = 1297]
2. Zeuf e meada/ ضعف معده [Option ID = 1298]
3. Hassatul kuliya/ حصات کلیہ [Option ID = 1299]
4. Zeequnafas/ ضیق النفس [Option ID = 1300]

86) Zubha Sadriya is related to which of the following:

ذبحہ صدریہ درج ذیل میں کس سے متعلق ہے؟
[Question ID = 326]

1. Pleura/ غشاء الریم [Option ID = 1301]
2. Pulmonary embolism/ انسداد ریوی [Option ID = 1302]
3. Coronary Artery Disease/ امراض شریان اکلیلی [Option ID = 1303]
4. Valvular Heart Disease/ امراض صمامات قلب [Option ID = 1304]

87) Sooul Qinniya is always associated with which of the following:

سوء الغنیم کس کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتا ہے؟
[Question ID = 327]

1. Zoufe Jigar/ ضعف جگر [Option ID = 1305]
2. Ascites/ استسقاء طبعی [Option ID = 1306]
3. Anasarca/ استسقاء عمومی [Option ID = 1307]
4. All of the above/ بالتمام [Option ID = 1308]

88) Humma Maeviya (Enteric Fever) is which type of the following:

حمی معویہ مندرجہ ذیل میں سے کس قسم کا ہوتا ہے؟
[Question ID = 328]

1. Humma Mufatra, Muaziba and Matbaqa/ حمی مفرہ، مواظبہ و مطبقہ [Option ID = 1309]
2. Humma Matbaqa and Muaziba/ حمی مطبقہ و مواظبہ [Option ID = 1310]
3. Humma Matbaqa, Lasqa and Damviya Afooniya/ حمی مطبقہ، لثقم و دمویہ عفونیہ [Option ID = 1311]
4. Humma Matbaqa and Damviya Afooniya/ حمی مطبقہ و دمویہ عفونیہ [Option ID = 1312]

89) Nuskha Gariussamak is recommended for which of the following:

نسخہ غری السمک کس مرض کے لئے تجویز کیا جاتا ہے؟
[Question ID = 329]

1. Bronchial Asthma/ ضیق النفس شعبی [Option ID = 1313]
2. Tuberculosis/ ذق ریوی [Option ID = 1314]
3. Paralysis/ فالج [Option ID = 1315]
4. All the above/ بالتمام [Option ID = 1316]

90) Non-bullous Impetigo is which of the following disease:

مندرجہ ذیل میں سے کون نان بلس ایگے ہوگا ہے؟
[Question ID = 330]

1. Fungal/ فنگل [Option ID = 1317]
2. Autoimmune/ آٹو ایمن [Option ID = 1318]

3. Bacterial/ بیکٹیریل [Option ID = 1319]
4. Atopic/ اٹوپک [Option ID = 1320]

91) Bowen`s Disease is related to which of the following:

ہووین ڈیسیز کا تعلق مندرجہ ذیل میں سے کس سے ہے؟
[Question ID = 331]

1. Liver Diseases/ امراض کبد [Option ID = 1321]
2. Kidney Diseases/ امراض کلیہ [Option ID = 1322]
3. Skin Diseases/ امراض جلد [Option ID = 1323]
4. Haematological disorders/ امراض خون [Option ID = 1324]

92) ECG in Prinzmetal angina shows:

ای سی جی میں پرنز میٹل اینجائنا کو بتانا ہے۔۔۔
[Question ID = 332]

1. ST-segment elevation/ ایس ٹی جی کا ابھار [Option ID = 1325]
2. ST-segment depression/ ایس ٹی جی کا گہرا ہونا [Option ID = 1326]
3. Absent P wave/ پی ویو کی غیر موجودگی [Option ID = 1327]
4. Prolonged PR interval/ پی آر وقفہ کا دراز ہونا [Option ID = 1328]

93) Which of the following is not a feature of nephrotic syndrome:

مندرجہ ذیل میں سے کون نیفروٹک سڈرومی کی علامت نہیں ہے؟
[Question ID = 333]

1. Peripheral oedema/ پیری فیمل اڈیما [Option ID = 1329]
2. Microscopic Haematuria/ مائیکروسکوپک ہیمیچوریا [Option ID = 1330]
3. Hypoalbuminaemia/ ہائپو البو مین [Option ID = 1331]
4. Proteinuria >5gm/ day/ ۵ گرام فی روز سے زیادہ پروٹینوریا [Option ID = 1332]

94) SARS is called a zoonotic virus because

ایس اے آر ایس (سارس) کو ایک زونوٹک وائرس کہا جاتا ہے، کیونکہ
[Question ID = 334]

1. These viruses are confined to animals/ یہ وائرس جانوروں تک محدود رہتا ہے [Option ID = 1333]
2. Do not cause disease to animals/ جانوروں میں مرض کا سبب نہیں ہوتا ہے [Option ID = 1334]
3. Emerge from animals to cross the species barrier infrequently./ یہ جانوروں سے ابھر کر کبھی کبھی دوسرے نوع میں منتقل ہو جاتا ہے [Option ID = 1335]
4. They cause pandemics/ یہ وباء کا سبب ہوتا ہے [Option ID = 1336]

95) Cleft lip ideally repaired at?

مشقوق الشفہ (کلیف لپ) کا علاج عموماً کس عمر میں کیا جاتا ہے؟
[Question ID = 335]

1. Soon after birth./ فوراً بعد [Option ID = 1337]
2. 06 wks-12 wks./ ۶ ہفتہ سے ۱۲ ہفتہ [Option ID = 1338]
3. 12 wks-24 wks./ ۱۲ ہفتہ سے ۲۴ ہفتہ [Option ID = 1339]
4. 24 wks-36 wks./ ۲۴ ہفتہ سے ۳۶ ہفتہ [Option ID = 1340]

96) Which of the following is the least common position of appendix?

اعور (اپینڈیکس) مندرجہ ذیل میں سے کس مقام پر سب سے کم پایا جاتا ہے؟
[Question ID = 336]

1. Retrocaecal./ ریٹرو سیکل [Option ID = 1341]
2. Retroileal./ ریٹرو ایلیل [Option ID = 1342]
3. Preileal./ پیری ایلیل [Option ID = 1343]
4. Pelvic./ پیلوک [Option ID = 1344]

97) Griesingers sign means?

گری سنگرس سائین سے کیا مراد ہے؟
[Question ID = 337]

1. Pain over the temporo-mandibular joint./ اوپر درد کے اوپر درد [Option ID = 1345]
2. Pain in the eye./ آنکھ میں درد [Option ID = 1346]
3. Pain and tenderness over the mastoid./ میسٹوئیڈ کے اوپر درد اور دبانے پر تکلیف [Option ID = 1347]
4. Pain and tenderness over the auricle./ آوریکل کے اوپر درد اور دبانے پر تکلیف [Option ID = 1348]

98) I. Hydrocele fluid is amber colored and sterile, which contains albumin and fibrinogen, if the contents of a hydrocele are allowed to drain into a collecting vessel it does not clot.

II. Hydrocele fluid is amber colored and sterile, which contains albumin and fibrinogen, if the contents of a hydrocele are allowed to drain into a collecting vessel it coagulates if it is mixed with even a small quantity of blood.

بیان ۱: قیلہ مائیم کا مادہ کا رنگ عنبری اور تعدیہ سے خالی ہوتا ہے، جس میں البومین اور فیبرینوجین موجود ہوتا ہے، اور اگراس مادہ کو کسی طرف میں نکالا جائے تو یہ جمتا نہیں ہے۔

بیان ۲: قیلہ مائیم کا مادہ کا رنگ عنبری اور تعدیہ سے خالی ہوتا ہے، جس میں البومین اور فیبرینوجین موجود ہوتا ہے، اور اگراس مادہ کو کسی طرف میں نکالا جائے تو یہ جم جاتا ہے اور اس میں خون کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔

[Question ID = 338]

1. Statement I and Statement II both are correct. / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں۔

[Option ID = 1349]

2. Statements I and Statement II both are incorrect. / بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں۔

[Option ID = 1350]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect. / بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے۔

[Option ID = 1351]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct. / بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے۔

[Option ID = 1352]

99) Match List I with List II

List I	List II
A. A 30 years old male patient complains of painless swelling in his scrotum, progressively increasing in size but there is no history of trauma.	I. Filariasis
B. A 30 years old male patient complains of swelling in his scrotum increases on straining and decreases on lying down.	II. Hydrocele
C. A 55 years old male patient complains of progressing swelling of his lower limbs associated with painless enlargement of his scrotum but no history of trauma.	III. Hernia
D. A 30 years old male patient complains of swelling in his left scrotum. On examination the left scrotum is found to be lower than the right side and there is no history of trauma.	IV. Varicocele

Choose the correct answer from the options given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں۔

لسٹ ۲	لسٹ ۱
A. ایک ۳۰ سالہ مرد مریض کی درد کے بغیر صفن (فوطوں) میں سوجن کی شکایت جو باہسہ حجم میں بڑھ رہا ہو لیکن صرب کی روداد نہیں ہے۔	ا. فیل پا
B. ایک ۳۰ سالہ مرد مریض کی صفن (فوطوں) میں سوجن کی شکایت جسکا حجم زور لگانے پر بڑھ جاتا ہے اور لیٹنے پر کم ہو جاتا ہے۔	ب. قیلہ مائیم
C. ایک ۵۵ سالہ مرد مریض کی پاؤں میں بڑھنے والا سوجن کی شکایت جس کے ساتھ صفن (فوطوں) میں درد کے بغیر سوجن ہو اور چوٹ کی روداد موجود نہ ہو۔	ج. فتق
D. ایک ۳۰ سالہ مرد مریض، صفن (فوطہ) میں بائیں جانب سوجن کی شکایت۔ امتحان کرنے پر بائیں جانب کا صفن (فوطہ) دائیں کے مقابلے نیچے پایا گیا اور چوٹ کی روداد موجود نہ ہو۔	د. دوالی صفن

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 339]

1. A - I, B - IV, C - III, D - II

[Option ID = 1353]

2. A - III, B - I, C - II, D - IV

[Option ID = 1354]

3. A - II, B - III, C - I, D - IV

[Option ID = 1355]

4. A - IV, B - II, C - I, D - III

[Option ID = 1356]

100) Which of the following statement regarding triage is false?

ٹرائیج سے متعلق درج ذیل کون سا بیان غلط ہے؟

[Question ID = 340]

1. Triage means treating the most seriously injured first. / ٹرائیج سے مراد شدید زخمی کا علاج پہلے کرنا ہے۔ [Option ID = 1357]

2. Triage is carried out where the casualties are found. / ٹرائیج پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے جب کہ ایک ساتھ کئی لوگ زخمی ہو جائیں۔ [Option ID = 1358]
3. Triage is carried out at the same time as simple emergency life saving procedures. / ٹرائیج پر عمل بنگامی علاج اور جان بچانے کی تدابیر کے ساتھ ساتھ۔ [Option ID = 1359]
4. Triage does not mean that a patient's triage category can not be reviewed. / ٹرائیج سے مراد یہ نہیں ہے کہ مریض کی ٹرائیج درجہ پر نظر ثانی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ [Option ID = 1360]

101) Match List I with List II

List I	List II
A. Rectal prolapse.	I. Altemier's treatment.
B. High Anal fistula.	II. Stapled Anopexy.
C. Grade 3 piles.	III. Glyceryl trinitrate.
D. Preliminary treatment of anal fissure.	IV. Lateral internal Sphincterotomy.

Choose and match the correct operation with each of the condition given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں:

لسٹ ۲	لسٹ ۱
A. الٹیمیرس ٹریٹ مینٹ	A. ریکٹل پرولیپس
B. اسٹیپلڈ اینوپیکسی	B. ہائی اینل فستولا
C. گلیسرل ٹرائی نائٹریٹ	C. گریڈ ۳ پائل
D. پریلمنری ٹریٹ مینٹ آف اینل فشر	D. لیٹرنل اینٹرنل اسفینکٹروٹومی

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 341]

1. A - III, B - I, C - II, D - IV

[Option ID = 1361]

2. A - IV, B - II, C - I, D - III

[Option ID = 1362]

3. A - I, B - III, C - IV, D - II

[Option ID = 1363]

4. A - II, B - IV, C - III, D - I

[Option ID = 1364]

102) A 35 years old male attended with painless haematuria at the end of micturition. On flexible endoscopy, he was found to have scattered tubercles and island of pale patches resembling sand. Diagnosis?

ایک ۲۵ سالہ مرد مریض کو پیشاب کے آخر میں درد کے بغیر بول الدم کی شکایت ہوتی ہے۔ فلیکسیبل اینڈوسکوپ کر کے پر متفرق ابھار (ٹیوبرکل) اور ریت کی مانند سفیدی مائل دھبے ملتے ہیں۔ تشخیص؟

[Question ID = 342]

1. Bladder Stone/ سنگ مثانہ [Option ID = 1365]
2. Tuberculosis of the bladder/ دق مثانہ [Option ID = 1366]
3. Schistosomiasis of bladder/ سومیے سیس [Option ID = 1367]
4. Bladder carcinoma/ (سرطان) مثانہ کا سلعم خبیثہ [Option ID = 1368]

103) Tympanic membrane is positioned obliquely at an angle of

غشاء طبلی کس زاویہ پر قائم رہتا ہے؟

[Question ID = 343]

1. 55 degree/۵۵ ڈگری [Option ID = 1369]
2. 65 degree/۶۵ ڈگری [Option ID = 1370]
3. 80 degree/۸۰ ڈگری [Option ID = 1371]
4. 70 degree/۷۰ ڈگری [Option ID = 1372]

104) Which coat of the eye supplies nutrition to various structures of the eyeball

انکھ کی کون سی جھلی یا طبقہ اسکے مختلف حصوں کو تغذیہ فراہم کرتی ہے؟

[Question ID = 344]

1. Fibrous Coat/ فائبرس کوٹ [Option ID = 1373]
2. Uveal tissue/ یوویل ٹشو [Option ID = 1374]
3. Nervous Coat/ نروس کوٹ [Option ID = 1375]
4. None of the above/ مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں [Option ID = 1376]

105) Anotia refers to complete absence of

اینوشیا سے مراد کس کی عدم موجودگی ہے؟

[Question ID = 345]

1. Ear Ossicles/عظیماۃ اذن [Option ID = 1377]
2. Teeth/دندان [Option ID = 1378]
3. Auricle of Ear/بیرونی کان [Option ID = 1379]
4. Tympanic Membrane/غشاء طبلی [Option ID = 1380]

106) Which ear ossicle is also known as anvil

کان کی کون سی عظم کو اینول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟

[Question ID = 346]

1. Malleus/مطرقی [Option ID = 1381]
2. Incus/سندانہی [Option ID = 1382]
3. Stapes/رکابی [Option ID = 1383]
4. None/کوئی نہیں [Option ID = 1384]

107) Bayonetting sign is seen in

بایونیٹنگ سائین کس میں پایا جاتا ہے؟

[Question ID = 347]

1. Cataract/موتیا بند [Option ID = 1385]
2. Conjunctivitis/اشوب چشم [Option ID = 1386]
3. Glaucoma/گلوکوما [Option ID = 1387]
4. Ophthalmic injury/آنکھ کی ضرب و جرحاۃ [Option ID = 1388]

108) Which of the following systemic disease has nasal manifestation:

مندرجہ ذیل میں کس نظامی مرض میں ناک سے متعلق علامات پائی جاتی ہیں؟

[Question ID = 348]

1. Wegener's granulomatosis/ویجے نرس گرینیولومیٹوسیس [Option ID = 1389]
2. Sarcoidosis/سارکوئیڈوسیس [Option ID = 1390]
3. Churg - strauss syndrome/چرگ - سٹراؤس بیٹھر [Option ID = 1391]
4. All of the above/مندرجہ بالا تمام [Option ID = 1392]

109) Mucocutaneous blistering disease is associated with severe ocular complications:

میوکو کیوٹینیسی ابلہ والا مرض جس کے ساتھ آنکھ کے شدید عوارضات پائے جاتے ہیں:

[Question ID = 349]

1. Stevens - Johnsons syndrome/اسٹیوین جانسن سنڈروم [Option ID = 1393]
2. Lyell syndrome/لیل سنڈروم [Option ID = 1394]
3. Mayer Rokitansky Kuster Hauser syndrome/ہائوسر سنڈروم [Option ID = 1395]
4. Both 1 & 2/اور ۱ اور ۲ دونوں [Option ID = 1396]

110) Jarjavay fracture is attributed to

کسر جارجاوے کس سے منسوب کیا جاتا ہے؟

[Question ID = 350]

1. Maxilla/میکزلا [Option ID = 1397]
2. Nasal septum/نزل سیپٹم [Option ID = 1398]
3. Mandible/مینڈیبل [Option ID = 1399]
4. None of the above/کوئی نہیں [Option ID = 1400]

111) Gestational hypertension is characterized by hypertension in pregnancy_____.

ضغط الدم مفرد حمل کی خصوصیت یہ ہے کہ حمل کے دوران ضغط الدم مفرد _____ ہوگا۔

[Question ID = 351]

1. Without proteinuria/بول زلالی کے بغیر [Option ID = 1401]
2. Without pathological oedema/مرضی اوزیما کے بغیر [Option ID = 1402]
3. With proteinuria/بول زلالی کے ساتھ [Option ID = 1403]
4. Without proteinuria and pathological oedema/بول زلالی اور مرضی اوزیما کے بغیر [Option ID = 1404]

112) The cause of Mittelschmerz's Syndrome is_____.

مٹلشمرز سنڈروم کا سبب _____ ہے۔

[Question ID = 352]

1. Menstrual pain/الم الحیض [Option ID = 1405]
2. Premenstrual tension/عوارض قبل الحیض [Option ID = 1406]
3. Ovular pain/الم تیویض [Option ID = 1407]
4. Prelabour pains/الام قبل وضع حمل [Option ID = 1408]

113) Placenta implanted partially or completely over the lower uterine segment is _____

منشیمہ کا رحم کے زیریں حصہ پر جزوی یا کلی طور پر چسپاں ہونا _____ کہلاتا ہے۔

[Question ID = 353]

1. Abruptio placenta/ ابریپٹیو پلاسینٹا [Option ID = 1409]
2. Placenta praevia/ النحد المتقدم [Option ID = 1410]
3. Vasa praevia/ اوعیہ متقدم [Option ID = 1411]
4. Velamentous placenta/ حبل السره کا مفرز برقیعی [Option ID = 1412]

114) The relation of the different parts of the foetus to one another is called_____.

جنین کی مختلف حصوں کا باہمی تعلق _____ کہلاتا ہے۔

[Question ID = 354]

1. Lie/ موضع [Option ID = 1413]
2. Position/ وضع [Option ID = 1414]
3. Attitude/ موقف [Option ID = 1415]
4. Presentation/ العرض [Option ID = 1416]

115) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Breast milk is a rich source of vitamin D.

Reason R: Exclusively breastfed infants are at high risk of developing vitamin D deficiency.

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

ذیل میں دود بیانات میں ایک کو 'اسرشن اے' کہا گیا ہے اور دوسرے کو 'ریزن آر' کہا گیا ہے

اسرشن اے: ماں کا دودھ وٹامن ڈی کا خاص ذریعہ ہے۔

ریزن آر: مکمل طور پر شیر مادر پر منحصر بچوں میں وٹامن ڈی کی قلت پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں صحیح ترین جواب درج ذیل ممکنات میں سے چنیں

[Question ID = 355]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A/ اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور ریزن، اسرشن کی درست وضاحت کرتا ہے [Option ID = 1417]
2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/ اے اور آر دونوں صحیح ہیں، لیکن ریزن، اسرشن کی درست وضاحت نہیں کرتا ہے [Option ID = 1418]
3. A is true but R is false/ اے صحیح ہے لیکن آر غلط ہے [Option ID = 1419]
4. A is false but R is true/ اے غلط ہے لیکن آر صحیح ہے [Option ID = 1420]

116) Match List I with List II

List I (Diseases)	List II (Features)
A. Rabies	I. Koplik's spot
B. Rubeola	II. Trismus
C. Scarlet Fever	III. Nigri Bodies
D. Tetanus	IV. Strawberry Tongue
	V. Aschoff Bodies

Choose the correct answer from the options given below:

لسٹ ۱ کا لسٹ ۲ سے ملان کریں

(لسٹ ۲) نشانیاں	(لسٹ ۱) امراض
I. کوپلک کے دھبے	A. جنون سگ گزیدگی
II. ٹرسمس	B. خسره
III. نیگری اجرام	C. حقی قرمزیه
IV. اسٹرا بیری زبان	D. کزاز
V. اجسام اشوف	

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں

[Question ID = 356]

1. A - I, B - III, C - II, D - V [Option ID = 1421]
2. A - III, B - II, C - I, D - IV [Option ID = 1422]

3. A - III, B - I, C - IV, D - II

[Option ID = 1423]

4. A - III, B - I, C - II, D - V

[Option ID = 1424]

117) Arrange the following terms from birth towards adulthood.

A. Sinn-i-Rihaq

B. Sinn-i-Fata

C. Sinn-i-Tufulat

D. Sinn-i-Saba

E. Sin-i-Tara'ru

Choose the correct answer from the options given below

درج ذیل اصطلاحات کو پیدائش سے لے کر جوانی تک ترتیب میں رکھیں:

A. سن رهاق

B. سن فتی

C. سن طفولت

D. سن صبا

E. سن ترعرع

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 357]

1. C, A, B, D, E

[Option ID = 1425]

2. C, D, E, A, B

[Option ID = 1426]

3. D, B, C, A, E

[Option ID = 1427]

4. D, C, B, E, A

[Option ID = 1428]

118) Tashannuj al-Atfal ka mutaradif hai. (Find the synonym/s for Infantile convulsion/spasm.)

A. Tashannuj-i- Salaami

B. Ra'sha al- Atfal

C. Uqaal al-Atfal

D. Uqaal al-Hawamil

E. Khunaq

Choose the *correct* answer from the options given below:

تشنج اطفال کے مترادفات ہیں:

A. تشنج سلامی

B. رعشم الاطفال

C. عقال اطفال

D. عقال حوامل

E. خناق

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 358]

1. A, B and D only

[Option ID = 1429]

2. C and D only

[Option ID = 1430]

3. A and C only

[Option ID = 1431]

4. D and E only

[Option ID = 1432]

119) Given below are two statements

Statement I: Children are prone for bedwetting (Bowl fi'l Farash) due to predominance of moistness in their organs.

Statement II: Bowl fi'l Farash is caused by the flaccidity of muscles of urinary bladder.

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

ذیل میں دو بیانات ہیں:

بیان ۱: بول فی الفراش مرض بچوں میں بہت عام ہوتا ہے کیونکہ انکے اعضاء زیادہ مرطوب ہوتے ہیں۔

بیان ۲: بول فی الفراش کا سبب مٹانہ کے عضلات کا ڈھیلا ہونا ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں ذیل میں سے موضوع ترین جواب چنیں:

[Question ID = 359]

1. Both Statement I and Statement II are true/ بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں صحیح ہیں

[Option ID = 1433]

2. Both Statement I and Statement II are false/ بیان ۱ اور بیان ۲ دونوں غلط ہیں

[Option ID = 1434]

3. Statement I is true but Statement II is false/ بیان ۱ صحیح ہے لیکن بیان ۲ غلط ہے

[Option ID = 1435]

4. Statement I is false but Statement II is true/ بیان ۱ غلط ہے لیکن بیان ۲ صحیح ہے

[Option ID = 1436]

120) In babies delayed closure of anterior fontanelle is seen in.

A. Rickets

B. Craniostenosis

C. Hypothyroidism

D. Microcephaly

E. Hydrocephalus

Choose the *correct* answer from the options given below:

بچوں میں یافوخ الامامی کا تاخیر سے بند ہونا کن امراض میں دیکھا جاتا ہے۔

A. کساح

B. قبل از وقت التصاق عظام الجمجمہ

C. ہائپوتھائرائڈزم / خلقی قلت درقہ

D. صغر الراس

E. ماء الراس

درج ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

[Question ID = 360]

1. A, B and D only

[Option ID = 1437]

2. A, B and E only

[Option ID = 1438]

3. A, C and E only

[Option ID = 1439]

4. A, C and D only

[Option ID = 1440]