



**POLYCET-2024**

Hall Ticket  
No.

3	1	9	1	1	9	8
---	---	---	---	---	---	---

Q. B. No.

479806



Signature of  
The Candidate

Time : 2 Hrs.

Full Marks : 120

**Note :** Before answering the questions, read carefully the instructions given on the OMR sheet.

ప్రత్యుత్తమ జవాబులు వ్రాయబడుక ముందు OMR జవాబు పత్రములో ఇప్పబడిన స్వాచహనమును జాగ్రత్తగా చదివండి.

### SECTION—I : MATHEMATICS

1. A box contains 24 balls of which  $x$  are red,  $2x$  are white and  $3x$  are blue. A ball is selected at random. What is the probability that the selected ball is not red?

24 బంతులు గల ఒక పెట్టెలో  $x$  ఎరువు,  $2x$  తెలువు మరియు  $3x$  సీలం రంగు బంతులు కలవు. అందులో నుండి ఒక బంతిని తీస్తే, ఆ బంతి ఎరువు రంగు కానిది అగుటకు గల సంభావ్యత

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (1) $\frac{1}{6}$ | (2) $\frac{1}{2}$ |
| (3) $\frac{1}{3}$ | (4) $\frac{5}{6}$ |

2. Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is more than 10?

రెండు పాచికలను ఒకేసారి ఎగురవేశారు. వాటి ముఖాలపై వచ్చే సంఘ్యాల మొత్తం 10 కంటే ఎక్కువ అగుటకు గల సంభావ్యత ఎంత?

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (1) $\frac{1}{36}$ | (2) $\frac{1}{12}$ |
| (3) $\frac{1}{26}$ | (4) $\frac{1}{13}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రుపనికి స్థానము

$(6,6), (5,6), (4,6), (3,6), (2,6), (1,6)$

3.

**116.** Reactivity increasing order of the following metals will be

క్రింది మూలకాలలో క్రియాశీలత పెరిగే క్రమం ఏది?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| (1) K, Na, Ca | (2) K, Ca, Na |
| (3) Ca, Na, K | (4) Na, K, Ca |

**117.** Poling process is used to

పాలింగ్ అనే ప్రక్రియను \_\_\_\_\_ కొరకు వాడుతారు.

- |  |  |
|--|--|
| (1) concentrate the ore<br>ముడి ఖనిజ సంధికరణ                         | (2) reduce the ore<br>ఖనిజ క్షయకరణం      |
| (3) heat the ore with O <sub>2</sub><br>అక్షిజన్తోధాతువును వేడి చేయట | (4) purify the crude metal<br>లోహాశుద్ధి |

**118.** Corrosion of silver results in the formation of

వెండి క్షయము నొందినపుడు \_\_\_\_\_ ఏర్పడును.

- |   |  |
|---|--|
| (1) silver chloride<br>సిల్వర్ క్లోరైడ్ | (2) pure silver<br>స్వచ్ఛమైన వెండి     |
| (3) silver nitrate<br>సిల్వర్ నైట్రాట్  | (4) silver sulphide<br>సిల్వర్ సల్ఫైడ్ |

**119.** During corrosion, a metal will

లోహము క్షయము నొందినపుడు, ఆ లోహము

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (1) be oxidised<br>ఆక్సికరణం చెందును | (2) lose electrons<br>ఎలక్ట్రోనులను కోల్పోవును |
| (3) be reduced<br>క్షయకరణం చెందును   | (4) (1) and (2)<br>(1) మరియు (2)               |

**120.** Replacing one hydrogen from NH<sub>3</sub> by alkyl group will result in the formation of

ఆల్కైల్ గ్రూపు ద్వారా, NH<sub>3</sub> నుండి ఒక ప్రౌడోజన్సు తొలగించిన \_\_\_\_\_ గ్రూపు ఏర్పడును.

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| (1) aldehyde<br>అల్డిహైడ్ | (2) ketone<br>కీటోన్ |
| (3) amine<br>అమైన్        | (4) ester<br>ఎస్టర్  |

111. Identify the **correct** statement.

నరి అయిన స్వీట్మెంట్సు గుర్తించండి

- (1) By losing electron chlorine becomes cation  
ఎలక్ట్రోన్సు కోల్పోవడం ద్వారా క్లోరిన్ కాటయానుగా మారును

(2) By losing electron chlorine becomes anion  
ఎలక్ట్రోన్సు కోల్పోవడం ద్వారా క్లోరిన్ ఆసయానుగా మారును

(3) By gaining electron chlorine becomes cation  
ఎలక్ట్రోన్సు పొందడం ద్వారా క్లోరిన్ కాటయానుగా మారును

(4) By gaining electron chlorine becomes anion  
ఎలక్ట్రోన్సు పొందడం ద్వారా క్లోరిన్ ఆసయానుగా మారును

112. An element  $X^{27}$  forms ionic compound. What is the charge on 'X' in ionic compound?

$^{13}_{13}X^{27}$  అనే మూలకం అయినిక పదార్థాన్ని ఏర్పరచింది. అయినవో ఆ పదార్థంలో  $X'$  మూలకం యొక్క ఆవేశం (charge) ఏతు?

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) +1 | (2) +2 |
| (3) +3 | (4) +4 |

113. Linus Pauling proposed the concept of

లెన్న పొలింగ్ ప్రతిపాదించిన భావన ఏది?

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| (1) ionic bond<br>අයුරානික බංධන | (2) hydrogen bond<br>හැයුදුස්සන් බංධන |
| (3) hybridization<br>සංක්රීකරණ  | (4) covalant bond<br>සංයෝජනීය බංධන    |

114 Electronic configuration of  $O^{-2}$  ion is

$O^{-2}$  అయిను యొక్క ఎలక్ట్రోన్ విన్యాసము

- (1)  $1s^2, 2s^2, 2p^4$       (2)  $1s^2, 2s^2, 2p^5$   
 (3)  $1s^2, 2s^2, 2p^6$       (4)  $1s^2, 2s^2, 2p^3$

115 The number of electrons gained by non-metallic element is equal to its

— కావేరీ కుటుంబం ఆంధ్రప్రదీప ఏలక్ష్మీ సంఖ్య దాని \_\_\_\_\_ సమానం.

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) valency<br>వేలినీ          | (2) group number<br>గ్రూపు సంఖ్య |
| (3) bond angle<br>బండ్ కెంగ్లో | (4) All of these<br>అన్నియు      |

**106.**  $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$  (2,8,8) configuration is related to

$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$  (2,8,8) విన్యాసము \_\_\_\_\_ కు సంబంధించినది.

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (1) P <sup>-3</sup> | (2) Cl <sup>-1</sup> |
| (3) S <sup>-2</sup> | (4) All of these     |

అన్నియు

**107.** Lithium, sodium and \_\_\_\_\_ are Dobereiner's triads.

లిథియం, సోడియం మరియు \_\_\_\_\_ అనేవి డాబరీన్ త్రికములు.

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) S  | (2) Ca |
| (3) Cl | (4) K  |

**108.** IV A group elements are called

IV A group మూలకాలను ఏమని పిలుస్తారు?

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (1) carbon family   | (2) chalcogen family |
| కార్బన్ కుటుంబం     | చాల్కోజన్ కుటుంబం    |
| (3) nitrogen family | (4) boron family     |
| నైట్రింజన్ కుటుంబం  | బోరాన్ కుటుంబం       |

**109.** An element 'X' belongs to 2nd group and 3rd period. What is its valency?

2వ గ్రూపు మరియు 3వ పెరియడ్కు చెందిన 'X' అనే మూలకం యొక్క వేలస్తి

- |       |       |
|-------|-------|
| (1) 1 | (2) 2 |
| (3) 3 | (4) 4 |

**110.** Valance Bond Theory was proposed by

వేలస్తి బంధ సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించినది

- |             |            |
|-------------|------------|
| (1) Lewis   | (2) Kossel |
| లూయిస్      | కోసెల్     |
| (3) Pauling | (4) Bohr   |
| పాలింగ్     | బోర్       |

SPACE FOR ROUGH WORK / నిట్టువనికి స్థానము

or

100. The maximum number of electrons in M shell is

M కర్పరంలో ఉండే గరిష్ట ఎలక్ట్రనుల సంఖ్య

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) 2  | (2) 12 |
| (3) 18 | (4) 24 |

101. Which of the following orbitals **does not** exist?

క్రింది వానిలో ఏ ఆర్బిటల్ నిజముగా ఉండదు?

- |               |            |
|---------------|------------|
| (1) $2p^6$    | (2) $3s^1$ |
| (3) $4f^{12}$ | (4) $2d^3$ |

102. Niels Bohr received Nobel Prize in

నీల్స్ బోర్ లో శాస్త్రంలో నోబుల్ పురస్కారం పాందారు?

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| (1) Chemistry    | (2) Physics    |
| రణాయన            | భౌతిక          |
| (3) Biochemistry | (4) Biophysics |
| జీవరసాయన         | జీవభౌతిక       |

103. The number of degenerate orbitals present in 4d subshell is

4d ఆర్బిటల్లో ఒక శక్తి గల ఉపకర్పరాల సంఖ్య

- |       |        |
|-------|--------|
| (1) 8 | (2) 10 |
| (3) 5 | (4) 4  |

104. Presence of 3 unpaired electrons in nitrogen can be explained by \_\_\_\_\_ principle.

- సైట్రోజన్లో 3 జతకూడని ఎలక్ట్రనులు ఉండడాన్ని వివరించే నియమము
- |              |             |
|--------------|-------------|
| (1) Aufbau   | (2) Pauli   |
| అఫ్బో నియమము | పాలి నియమము |
| (3) Hund     | (4) Bohr    |
| హండ్ నియమము  | బోర్ నియమము |

105. Strong ionic bond is formed between \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ group elements.

- బలమైన అయినిక బంధం ఈ గ్రూపు మూలకాల మధ్య ఏర్పడును
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| (1) IA and IIA  | (2) II A and VIII A |
| (3) IA and VIIA | (4) IA and VIII A   |

SPACE FOR ROUGH WORK / విట్లువనికి స్థానము

- 96.** Which one of the following can be used as acid-base indicator to detect acidic or basic nature of solution?

ద్రావణం యొక్క ఆమ్ల ఇంధ లక్షణాలను తెలుసుకొనుటకు క్రింద తెలుపబడిన ఏ సూచికను వాడుతారు?

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| (1) Turmeric solution | (2) Litmus        |
| వసువు ద్రావణం         | లిట్మస్           |
| (3) (1) and (2)       | (4) None of these |
| (1) మరియు (2)         | ఇవేషి కాను        |

- 97.** If pH of rain water is less than \_\_\_\_\_, then it is called acid rain.

వర్షపు నీటి pH విలువ \_\_\_\_\_ కంటే తక్కువగా ఉన్నపుడు, దానిని ఆమ్ల వర్షం అంటారు.

- |         |         |
|---------|---------|
| (1) 5.6 | (2) 7.6 |
| (3) 6.6 | (4) 8.6 |

- 98.** Tooth enamel is made up of

దంతము యొక్క ఎనామెల్ \_\_\_\_\_ తో నిర్మితమై ఉంటుంది.

(1) calcium sulphate	(2) calcium chloride
కాల్చియం సల్ఫైట్	కాల్చియం క్లోరైడ్
(3) calcium phosphate	(4) magnesium sulphate
కాల్చియం ఫాఫోఫైట్	మెగ్నెసిమియం సల్ఫైట్

- 99.** What do you observe on pouring potassium hydroxide on red and blue litmus papers? పాటూపియం ప్రైడాక్షెండ్ ద్రావణాను ఎరువు మరియు నీలి లిట్మస్ కాగితం పై వేసినపుడు, మీరు ఏ విషయాన్ని గుర్తిస్తారు?



- |  |
|--|
| (1) Red litmus remains red and blue litmus turns to red<br>ఎరువు లిట్మస్ ఎరువుగానే ఉండును, కాని నీలి లిట్మస్ ఎరువుగా మారును        |
| (2) Red litmus turns to blue and blue litmus remains blue<br>ఎరువు లిట్మస్ నీలంగా మారును, కాని నీలి లిట్మస్ నీలంగానే ఉండును        |
| (3) Red litmus becomes colorless and blue litmus remains blue<br>ఎరువు లిట్మస్ వర్ణ రహితం అగును, కాని నీలి లిట్మస్ నీలంగానే ఉండును |
| (4) Red litmus turns to blue and blue litmus turns to red<br>ఎరువు లిట్మస్ నీలంగా మారును మరియు నీలి లిట్మస్ ఎరువుగా మారును         |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి స్థానము

**SECTION—III : CHEMISTRY**

91. What is the structural formula of simplest ketone?

క్రింది వాాలో అణ శాధారణ (simplest) క్షోన్ ఏది?



92. Ethene and ethyne differ in the

ఈఫేన్ మరియు ఐటైన్ లోని ఆంశాలు

(1) number of carbons

(2) number of bonds




(3) number of hydrogens

(4) (2) and (3)

(5) ప్రొడ్జెక్సన్ల సంఖ్య

93. Identify the dimethyl ether.

డిమీతెల్ కార్బన్ సు గుర్తుచూండి



94. Saturated hydrocarbons contain

సంతృప్త ప్రొడ్జెక్సన్లు \_\_\_\_\_ కలిగి ఉండును.

(1) at least one double bond

(2) at least one triple bond

కసిసం ఒక ద్రైబండం

(3) all single bonds

(4) at least one ionic bond

అన్ని ఏక బంధములు

95. Aliphatic hydrocarbons are

ఆలిఫిటిక్ ప్రొడ్జెక్సన్లు అనేవి

(1) closed chain hydrocarbons

(2) acyclic hydrocarbons

సంపూత త్వంథల ప్రొడ్జెక్సన్లు

(3) open chain hydrocarbons

(4) (2) and (3)

ప్రొట త్వంథల ప్రొడ్జెక్సన్లు

(2) మరియు (3)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి ఉన్నము

87.  $6 \text{ watt} \times \text{second} =$

- 6 वाट्ट  $\times$  सेकंड =
- (1) 6 volt
  - (2) 6 ohm
  - (3) 6 वैल्ट
  - (4) 6 coulomb
  - (3) 6 जॉल
  - (4) 6 क्रोलांब

88. The relationship between current and voltage is established by the scientist

विद्युत् प्रवाहनीकी महिमा वॉक्सले की पुस्तक गल संखयान्वि रुजावु चेन्नीन साप्तवत्

- (1) Faraday
- (2) Oersted
- (3) Kirchhoff
- (4) Ohm

ओम

ओर्स्टेड

किर्छोफ

फारेडे

89. The electrical energy (in kWh) consumed in operating a bulb of 40 W for 5 hours a day in a month of 30 days is

40 W सेवन्व्यू 5 दिनांक च 5 विद्युत् अभ्यास दोजाकु 5 गंभया विनियोगी, 30 दोजालु गल नेलले विनियोग अद्य विद्युत् शक्ति (किंवा वायु गंभयालले)

- (1) 12
- (2) 6
- (3) 3
- (4) 1.5

90. Which of the following is *not* a measuring function of a multimeter?

मुख्यमुख्य रोलपनी थात्तिक दाखि

- (1) Charge
- (2) Current
- (3) Voltage
- (4) Resistance
- (3) वैल्ट
- (4) विद्युत् प्रवाह

91. What is

क्रोलि वापि

(1) CI

(3) C

92. Ethene

एथेन

(1) n

(3) n

83. In old age, the value of least distance of distinct vision shifts to

ప్రద్యంలో స్ట్రెటిక్ కలషణురం లెలువ మారు లేనం

- (1) larger value (2) smaller value  
(3) Does not change (4) None of these  
లెలువ మారదు జీవి కావు

84. Electric power is the product of current and

లెద్దుత్త సాముర్ధుం అనునది లెద్దుత్త ప్రాప్తం మరియు \_\_\_\_\_ ల లభిం.

- (1) resistance (2) charge  
లోధం ఆవేశం  
(3) velocity (4) potential difference  
వేగం పొచ్చెస్టియల్ తుడు

85. Three resistors each of  $4\Omega$ ,  $0.4\Omega$  and  $0.04\Omega$  are connected in series combination.

Their equivalent resistance is

- $4\Omega$ ,  $0.4\Omega$  మరియు  $0.04\Omega$  లెలువలు కలిగిన మూడు లోధాలను క్రించి సంధానం చేసినారు. వాటి ఖలిత లోధం
- (1)  $4.8\Omega$  (2)  $4.44\Omega$   
(3)  $4\Omega$  (4)  $0.44\Omega$

86. Pick the **correct** answer from the following two statements :

క్రించి రెండు చాక్యాల సుండి నగియైన సమాధానం ఎంచుకోడి :

- (a) Ohm's law is applicable to semiconductors.  
అర్ధవార్కాలు కొన్న నియమాల్ని పాటిస్తాయి.  
(b) Ohm's law is applicable to metallic conductors.  
లోహాలు వార్కాలు కొన్న నియమాల్ని పాటిస్తాయి.
- (1) Only (a) is true (2) Only (b) is true  
(a) మాత్రమే నిజం (b) మాత్రమే నిజం
- (4) Both (a) and (b) are false  
(3) Both (a) and (b) are true  
(a) మరియు (b) రెండూ తప్పాలే  
(a) మరియు (b) రెండూ నిజాలే

SPACE FOR ROUGH WORK / ఇత్తునికి లేనము

78. The light which has the maximum angle of deviation is

గ్రహించలన కోణం కలిగిన రాంధీరాగు

- |            |            |
|------------|------------|
| (1) red    | (2) yellow |
| పురుతు     | పుసువు     |
| (3) violet | (4) green  |
| కొద్దా     | ఆకువువు    |

79. Blue colour of the sky is due to the scattering of light by the atmospheric molecules

ఆకాశం పీఠి రాగులో కనుపడుట కారణం, క్రింది ఇచ్చబడిన ఏ వాతావరణ పరమాణులలో కాంతి పరిజీవణం చెందడం

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| (1) $H_2O$        | (2) $CO_2$          |
| (3) $H_2$         | (4) $N_2$ and $O_2$ |
| $N_2$ మరియు $O_2$ |                     |

80. The power of a lens of focal length 20 cm is

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 20 cm నాళ్యాంతరం కలిగిన కటక సామాన్యం |           |
| (1) 5 D                              | (2) 0.2 D |
| (3) 1 D                              | (4) 2 D   |

81. In hypermetropia defect, the image is formed

దీఘ దృష్టి దీఘంలో వ్యక్తిగతిలో లోపనము

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| (1) beyond the retina | (2) before the retina      |
| దేహినా అప్ప           | దేహినా ముందు               |
| (3) on the retina     | (4) Does not form an image |
| దేహినాపైన             | ప్రతిజ్ఞించి వ్యక్తిగతి    |

82. For a normal human-eye, 2.5 cm is the distance between

సాధారణ పూర్వపుడి కంపిటి, 2.5 cm వేటి మర్గు దూరము

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) eye-lens and cornea           | (2) eye-lens and retina           |
| కంపి కుటుంబి మరియు కార్బియూ మర్గు | కంపి కుటుంబి మరియు దేహినాకి మర్గు |
| (3) retina and cornea             | (4) retina and object             |
| దేహినాకు మరియు కార్బియూ మర్గు     | దేహినా మరియు పసుపు మర్గు          |

83. In ol

పుట్టు  
(1)

4 Ω  
(1)

(a)

(b)

84. Elec

విద్యు

(1)

SPACE FOR ROUGH WORK / తిఱ్పివసికి స్థాపనలు

activ

73. Irrespective of the position of the object on the principal axis, a concave lens always forms an image of nature

వస్తువును ప్రధానాక్షరమై ఉంచిన ప్రశ్నలో నంబందం లేకుండా, ఒక ప్రధానార కుఱకు ఎల్లప్పుడూ ఏర్పరచు వేతనాను ప్రతిబీజ స్ఫూర్చం

- (1) real, invert

నిజ, తలకెందులుగా

- (3) virtual, erect

మిథ్య, నెట్లనిలువుగా

- (4) Does not form any image

ప్రతిబీజం ఏర్పడదు

74. The lens which is bounded by one-curved surface is

ఒక ప్రక్రతలం కలిగి ఉన్న కుఱకు

- (1) biconvex

ద్వికూంఘాకార

- (3) plano-concave

నమతల-ప్రథాకార

- (2) biconcave

ద్విపుణ్యాకార

- (4) concavo-convex

ప్రథాకార-కుంఘాకార

75. If 25 cm each is the object and image distances due to convex lens, then its focal length is

25 cm ఎ పాపు దూరం మరియు ప్రతిబీజంబదూరం కలిగి ఉన్న కుంఘాకార కుఱకు యొక్క సాఖ్యాంతరం

- (1) 50 cm

(2) 25 cm

- (3) 15 cm

(4) 12.5 cm

76. The angle between paraxial rays and principal axis is

పొర్టాక్షియల్ కిరణాలకు మరియు ప్రధానాక్షరానికి పుర్ణ ఉండు కోణం

- (1)  $0^\circ$

(2)  $45^\circ$

- (3)  $90^\circ$

77. Splitting of white light into VIBGYOR colours is called

తెల్పి రంగు కాంపి VIBGYOR రంగులుగా పిడిజెపు ప్రక్రియ

- (1) scattering

విడ్జెపు

- (3) total internal reflection

పక్కాపను

సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం

SPACE FOR ROUGH WORK / బింబపరికి స్థానము

69. The speed of light in vacuum is c. The speed of light in a medium of refractive index 4/3 is

- శూన్యంలో కాంతి వేగం  $c$  అయితే  $4/3$  గా ప్రక్రియలన గుణకం కలిగిన యూనికంలో కాంతి వేగం
- (1)  $c/3$   
(2)  $c/4$   
(3)  $4c/3$   
(4)  $3c/4$

70. The stars appear twinkling. The principle involved in it is

- సక్కాలు మెదున్న కషమడతాయి, దినికి కారణం అయిన కాంతి సూత్రము
- (1) refraction  
ప్రక్రియలనం
- (2) reflection  
పరావర్తనం
- (3) total internal reflection  
సంపూర్ణంతర పరావర్తన
- (4) dispersion  
బ్రైపిలాం

71. A rectangular tank of depth 4 m is full of water of refractive index 4/3. When viewed from the top, the bottom of the tank is seen at a depth of

4 m లోతు కలిగిన ఒక చతురస్రాక్రిటారపు తొణి 4/3 ప్రక్రియలనం లిలవ కలిగిన నిటికో నిండి ఉంది. ఇంటి భూమి నుంచి నూనెనువురుడు తొణి అడుగు భాగము కనిపించు లేదు

- (1) 3 m  
(2) 2 m  
(3) 1.33 m  
(4) 1 m

72. A convex lens gives a virtual image when the object is placed on the principal axis of a convex lens of focal length  $f$ . At what distance  $s$  from the lens will the image be formed?

- (1) at infinity  
అవంత దూరంలో
- (2) at centre of curvature  
ప్రక్కా కేంద్రం వద్ద
- (3) between focal point and optic centre  
నొఫీము జిందువు పరిము ర్యక్ కేంద్రం మధ్య
- (4) between focal point and centre of curvature  
నొఫీము జిందువు పరిము వరక్కా కేంద్రం మధ్య

73.

74. The stars appear twinkling. The principle involved in it is

- సక్కాలు మెదున్న కషమడతాయి, దినికి కారణం అయిన కాంతి సూత్రము
- (1) refraction  
ప్రక్రియలనం
- (2) reflection  
పరావర్తనం
- (3) total internal reflection  
సంపూర్ణంతర పరావర్తన
- (4) dispersion  
బ్రైపిలాం

75.

76.

77.

65. Formation of dew and fog is due to the process of

ప్రశ్నలు మరియు పాగమంచు ప్రశ్నలకు కారణము అయిన వ్రక్తిలు

- |     |             |     |              |
|-----|-------------|-----|--------------|
| (1) | melting     | (2) | freezing     |
| (3) | evaporation | (4) | condensation |
|     |             |     |              |
|     |             |     |              |

66. 40 g of water at 40 °C is added to 10 g of water at 80 °C. The final temperature of the mixture is

- |     |        |     |       |
|-----|--------|-----|-------|
| (1) | 48 °C  | (2) | 40 °C |
| (3) | 120 °C | (4) | 64 °C |

67. A light ray bends away from normal when it travels from

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

- |     |                     |     |                   |
|-----|---------------------|-----|-------------------|
| (1) | air to water        | (2) | water to air      |
| (3) | water to glass      | (4) | air to glass      |
|     | ನೀಟಿ ಸುಂಡಿ ಗೊಜ್ಜುಕು |     | ನೀಟಿ ಸುಂಡಿ ಗೊಜ್ಜು |

- 68.** If  $v_1$  and  $v_2$  are the speeds of light in the two media of refractive indices  $n_1$  and  $n_2$  respectively, then

6

$n_1$  మరియు  $n_2$  వక్తిభవనస్ గుణకలు కలీగిన రెండు యానుకొలలో కాంతి వేగాలు పరుస్తగా  $U_1$  మరియు  $U_2$  అల్యకె

- $$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2} \\
 (2) \quad & \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \\
 (3) \quad & \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2} \\
 (4) \quad & \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2^2}{n_1^2}
 \end{aligned}$$

61. The C.G.S. unit of heat energy is

ಉತ್ಪಾದಕ ಕಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (1) joule   | (2) kelvin  |
| (3) dioptre | (4) calorie |
| ಡಯರ್ಸೆಕ್ಟ್  | ವೆಲೆ        |

62. If  $27^{\circ}\text{C} + x = 300\text{ K}$ , then the value of  $x$  is

$27^{\circ}\text{C} + x = 300\text{ K}$  ಅಳವಡಿಸಿ  $x$  ವಿಲುವ

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 0 K   | (2) 327 K |
| (3) 273 K | (4) 300 K |

63. The pair of substances which have the same value of specific heat is

ಒಟ್ಟೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಂತಹ ವಿಲುವ ಕಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಜಂಬು ಭಾಗಿತ್ವ ರಾಜ್ಯಾಲ್ಯ

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| (1) copper, aluminium | (2) zinc, iron |
| ಕಾರ್బನ್, ಅಲ್ಯಾಮಿನಿಯಂ  | ಫೋಟ್, ಇಸ್ತಮು   |
| (3) ice, kerosene oil | (4) water, ice |
| ಮಂಂಟು, ಕಿರ್ಣಿನ್       | ಸಿರು, ಮಂಂಟು    |

64. During the process of conversion from liquid to solid, the internal energy of the water

[ದ್ವಾರಾ ಸುಂದರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತರ್ಗತ ರೀತಿ

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| (1) increases        | (2) decreases     |
| ಸುಂದರಿಸಿದ            | ತಗ್ಗಿಸಿದ          |
| (3) remains constant | (4) None of these |
| ಸುಂದರಿಸಿದ            | ತಗ್ಗಿಸಿದ ಕಾರಣ     |

65. Formati

ತುಂಬಾರಾಲು

- |        |       |
|--------|-------|
| (1) m  | (2)   |
| (3) ev | (4) g |

66. 40 g of

the mi

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 40 ^{\circ}\text{C} | 40 ^{\circ}\text{C} |
|---------------------|---------------------|

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 40 ^{\circ}\text{C} | 40 ^{\circ}\text{C} |
|---------------------|---------------------|

67. A light

ರಾಂತಿಕಿ

- |     |     |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

- |     |     |
|-----|-----|
| (3) | (4) |
|-----|-----|

68. If  $v_1$

respe

- |     |     |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

- |     |     |
|-----|-----|
| (3) | (4) |
|-----|-----|

**58.** The magnetic force acting on a moving charge in a magnetic field is the product of three quantities namely

అయిన్స్‌పుత క్లైటంలో కదలుతున్న ఆవేశంల్ని వసేచేయు అయిన్స్‌పుత బలం క్రింది మూడు రాళుల ల్ఫుము

- (1) charge, speed, electromotive force  
ఆవేశం, వడి, విద్యుత్తొలక బలము  
(2) charge, magnetic flux, magnetic flux density  
ఆవేశం, అయిన్స్‌పుత అభివృం, అయిన్స్‌పుత అభివృం జాంగ్రత  
(3) charge, speed, magnetic flux density  
ఆవేశం, వడి, అయిన్స్‌పుత అభివృం జాంగ్రత  
(4) charge, speed, current  
ఆవేశం, వడి, విద్యుత్త ప్రవాహం

**59.** An auto driver started an auto rickshaw with the help of pulling a rope. The device used by him to convert mechanical energy into electrical energy is

ఒక ఆవోడ్రెవర్ అటోరీక్షాసు తాడు లాగడం సహయంతో స్టోర్ చేసినాడు. ఇందులో యాంబ్రికశక్ట్, విద్యుత్త క్రిక్టిగా మార్పులక వాడిన సాధనం


- (1) multimeter  
మూల్టిమీటర్  
(2) transformer  
ట్రాంఫర్మర్  
(3) dynamo  
డైనమో  
(4) voltmeter  
వోల్ట్ మీటర్

**60.** Faraday's laws of electromagnetic induction is a consequence of

ఓరడ్డె విద్యుదయన్స్‌పుత ప్రేరణ సూత్రాలు అనుసరించు ఇయముం

- (1) conservation of mass  
ద్రవ్యారథి నిత్యత్తుం  
(2) conservation of linear momentum  
రేఖీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్తుం  
(3) conservation of angular momentum  
కోణీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్తుం  
(4) conservation of energy  
శక్తి నిత్యత్తుం

SPACE FOR ROUGH WORK / విట్టువసికి స్ఫురము



120  
the

**55.** If  $\Delta\Phi$  and  $\Delta t$  are the change in magnetic flux and time respectively, then the induced EMF is

**56.**  $\Delta\Phi$  మరియు  $\Delta t$  ల అయిస్తూంత అభివృష్ట పూర్వ పురియు కాలను పరుసగా ఆయతే ప్రేరిత విద్యుత్తోచ్చాలక బంచువు సూత్రము

$$(1) \sqrt{\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}}$$

$$(2) \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$(3) \Delta\Phi \cdot \Delta t$$

$$(4) \frac{\Delta t}{\Delta\Phi}$$

**56.** A freely suspended needle of a magnetic compass comes to rest along the geographic

అయిస్తూంత దిక్కనొచించినటలి సూదిలి స్వచ్ఛగా ఉంచిపుడు, అది భూమి యొక్క నిశ్చలాణ్ణితికి పన్ను దిశలు

- (1) north-east direction      (2) east-west direction

ఉత్తర-తూర్పు దిశలు

- (3) south-east direction      (4) north-south direction

దక్షిణ-తూర్పు దిశలు

ఉత్తర-దక్షిణ దిశలు

**57.** An increase in magnetic flux through a coil of 100 turns in 0.1 s is 0.001 Wb. The maximum induced EMF generated in the coil is

100 చుట్టూ కలిగిన తీగముట్టలో 0.1 s లో కలుగు అయిస్తూంత అభివృష్ట పేరుగురులా 0.001 Wb ఆయతే ఏర్పడు గిర్మిత విద్యుత్తోచ్చాలక బలము విలువ

$$(1) 1 \text{ V}$$

$$(2) 10 \text{ V}$$

$$(3) 0.1 \text{ V}$$

$$(4) 100 \text{ V}$$

**58.** The three

అం

(1)

(2)

(3)

(4)

**59.** An

us

జుక

వార్డు

(1)

(2)

(3)

(4)

**60.** F

ఫ్రో

(1)

(2)

(3)

(4)

## SECTION-II : PHYSICS

**51.** If  $R$  is the resistance of a conductor of length  $l$ , then

$l$  పొడవు గాలి వాహకం యొక్క నిర్దిష్టం  $R$  అయితే

$$(1) \quad R \propto \frac{1}{l} \quad (2) \quad R \propto l$$

$$(3) \quad R \propto \sqrt{l} \quad (4) \quad R \text{ is independent of } l$$

$l \propto R$  అధారపడద్దు

**52.** Two currents 3 mA and 5 mA are flowing towards the junction in a circuit and three currents 1 mA, 1.5 mA and  $x$  are flowing away. The value of  $x$  (in mA) is 3 mA మరియు 5 mA అను రెండు విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఒక విద్యుత్ పలయంలోని సంధి శైతనకు మరియు 1 mA, 1.5 mA మరియు  $x$  ల సంధి సుండి దూరంగా ప్రవహిస్తే  $x$  లలు (mA లలో)

$$(1) \quad 8 \quad (2) \quad 10.5 \\ (3) \quad 2.5 \quad (4) \quad 5.5$$

**53.** 1 tesla =

$$1 \text{ టెస్లా} = \begin{array}{ll} (1) & 1 \text{ weber} / \text{metre} \\ 1 \text{ వైబర్} & 1 \text{ వైబర్} / \text{మీటర్} \\ (3) & 1 \text{ weber} / \text{metre}^2 \\ 1 \text{ వైబర్} / \text{మీటర్}^2 & 1 \text{ వౌట్} / \text{మీటర్}^2 \end{array}$$

**54.** The phenomenon of electromagnetic induction involves the process of  
విద్యుద్యయస్కూంత దృగ్విషయంలో జరుగు ప్రక్రియ

(1) charging a body

వస్తువును ఆవేశవ్యారితం చేయడం

(2) heating a coil

తీగమళ్ళను పేడి చేయడం

(3) producing induced current in a coil

తీగమళ్ళ ప్రెరణ విద్యుత్ కలుగేయడం

(4) preventing damages due to overload

బ్లాక్‌లోడ్ వల సాక్షాత్కారము కిలోరింపడు

46. If  $a \sin 45^\circ = b \operatorname{cosec} 30^\circ$ , then the value of  $\frac{a^4}{b^4}$  is

- $a \sin 45^\circ = b \operatorname{cosec} 30^\circ$  அல்லது,  $\frac{a}{b^4}$  யூக்ரி விடுவ  
 (1) 1      (2)  $2^8$   
 (3)  $2^3$       (4)  $2^6$

47. If  $\sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = 6$ , then  $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta =$

- $\sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = 6$  அல்லது,  $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta =$   
 (1)  $3\sqrt{2}$       (2)  $2\sqrt{2}$   
 (3)  $4\sqrt{2}$       (4)  $\sqrt{2}$

48. A tree is broken by wind, its upper part touches the ground at a point 10 metres from the foot of the tree and makes an angle of  $45^\circ$  with the ground. Then what is the entire height of the tree?

- ஒச்சை காலை விடியில் சூரிய அண்ண காலை (ஷார்஦) நுட்பி 10 மீட்டர் தூரங்களே நீலனு காலை  
 செல்ல காலையின்  $45^\circ$  கோண சீசுந்தியலை, அ செல்ல யொக்க மேற்கூட எது எங்க?  
 (1) 15 m      (2) 20 m

- (3)  $10(1 + \sqrt{2})$  m      (4)  $10 \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  m

49. If two towers of heights  $h_1$  and  $h_2$  subtend angles of  $30^\circ$  and  $60^\circ$  respectively at the midpoint of the line joining their feet, then the ratio of  $h_1 : h_2$  is

- $h_1$  வரியு  $h_2$  எதுலை கிரிஸ ரெங் கோபுராலை வாலி பாடாலனு கலிஸென ரேஷா அங்கூ யேகுக் கூத்து ஜிஂருத் தூர்  
 சீர்யு கூத்து கோணம் வருவா  $30^\circ$  முறியு  $60^\circ$  அயதி, வாலி எதுல நிபுத்தி  $h_1 : h_2 =$   
 (1) 2 : 1      (2) 1 : 2  
 (3) 3 : 1      (4) 1 : 3

50. If the probability of guessing the correct answer to a question is  $\frac{x}{12}$  and the probability of not guessing the correct answer is  $\frac{5}{8}$ , then the value of  $x$  is  
 காலை விடியின் நாடான் அங்கு வீரியலுகு முறையைத் தீர்வதற்கு  
 $\frac{5}{8}$  அல்லது, காலை

- (1) 4.5      (2) 4  
 (3) 1.2      (4) 0.5

e at O.

41. If the length, breadth and height of a cuboid are 8 cm, 3 cm and 4 cm respectively, then the total surface area of it is

$$\angle AOB =$$

అన్ని వీరులు ఆప్తి, సాధని, విత్తులనుగా 4 cm, 3 cm, 4 cm అయిన, ఆ ద్రిష్టినుని తేలుకు నిమ్మాశ్రమల

- (1)  $48 \text{ cm}^2$       (2)  $72 \text{ cm}^2$   
 (3)  $136 \text{ cm}^2$       (4)  $100 \text{ cm}^2$

- 42.** If the volume of a cylinder is  $500 \text{ m}^3$  and the area of its base is  $25 \text{ m}^2$ , then its height (in m) is

డక్కనాపు యొముక్కు ఖననపరిమాణం 500 m<sup>3</sup> మరియు దాని భూమికలాగి 25 m<sup>2</sup> అయితే, దాని ఎత్తు మీలులో



43. If  $\sec\theta + \tan\theta = \lambda$ , then  $\sec\theta - \tan\theta = ?$

- $$\text{परन्तु } \sin \alpha + \sin \beta = -\frac{3}{2} \text{ अतः } \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma =$$

$$\sin(\omega_1 t) \sin(\omega_2 t) = \frac{1}{2} [\cos(\omega_1 - \omega_2)t - \cos(\omega_1 + \omega_2)t] \quad (2)$$

- (4) 3  
(3) 2


$\tan 23^\circ \cdot \tan 42^\circ \cdot \tan 67^\circ = \tan(67^\circ) = \tan(A+30^\circ)$ , then the value of  $A$  is

$\tan(45^\circ + 30^\circ) = \tan 75^\circ = \sqrt{3} + 1$


- (1)  $30^\circ$   
(3)  $60^\circ$

SPACE FOR ROUGH WORK / ~~SECTION~~ - ①


- 38.** In the given figure,  $PA$  and  $PB$  are the tangents to the circle with centre at  $O$ . If  $\angle APB = 36^\circ$ , then  $\angle AOB =$
- ಇನ್ನಿನ ನಂಬಂಲೆ,  $PA$  ಮತ್ತು  $PB$  ಲು  $O$  ಕೆಂದುಗಾಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಟ್‌ಹಿಸಿರುತ್ತಿರುವುದು.  $\angle APB = 36^\circ$  ಅಂಶ,  $\angle AOB =$



- 39.** The area of the shaded region in the given figure is
- ಇನ್ನಿನ ನಂಬಂಲೋ ಇಡೀ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿನಲ್ಲಿನು



- 40.** In the given figure, the radius of each outer circle is  $a$ , then the radius of the inner circle is
- ಇನ್ನಿನ ನಂಬಂಲೆ, ಇಡೀ ಶಯಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಕ್ರಾಂಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಶ, ಲೋಪಿ ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಸಾಧಳು



- (1)  $(\sqrt{2} + 1)$   
(2)  $a(\sqrt{2} + 1)$   
(3)  $(\sqrt{2} - 1)$   
(4)  $a(\sqrt{2} - 1)$

SPACE FOR ROUGH WORK / ನಿತ್ಯವಹಿಕೆ ನ್ಯಾನ್ಸಮು


f the

34. If the slope of the line joining the points  $(4,2)$  and  $(3,-k)$  is  $-2$ , then the value of  $k$  is

- (4,2) கூறியு  $(3,-k)$  அங் ஜியல்லைகளை கல்லூரில் நிறுத்தி வரலு -2 அல்லது,  $k$  விடுவ  
(1) -3  
(2) 4  
(3) 3  
(4) -4

35. In the following figure, if  $DE \parallel BC$ , then  $x =$

சே போக விடுதலே  $DE \parallel BC$  அல்லது,  $x =$



36.  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ , the area of  $\Delta ABC = 9 \text{ cm}^2$  and the area of  $\Delta DEF = 16 \text{ cm}^2$ . If  $BC = 2.1 \text{ cm}$ , then  $EF =$

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ,  $\Delta ABC$  வீச்சால்தான்  $9 \text{ cm}^2$  முறையும்  $\Delta DEF$  வீச்சால்தான்  $16 \text{ cm}^2$ .  $BC = 2.1 \text{ cm}$  அல்லது,  
 $EF =$

- (1) 2.8 cm  
(2) 4.2 cm  
(3) 2.5 cm  
(4) 4.1 cm


37. In  $\Delta ABC$ ,  $DE \parallel BC$ ,  $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{5}$  and  $AC = 5.6 \text{ cm}$ , then  $AE = ?$

2.5 பிரியை  $ABC$  என்க,  $DE \parallel BC$ ,  $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{5}$  முறையும்  $AC = 5.6 \text{ cm}$  அல்லது  $AE = ?$

- (1) 3 cm  
(2) 5 cm  
(3) 2.1 cm  
(4) 7 cm

30. The coordinates of the point  $P$  which is equidistant from the three vertices of the  $\triangle AOB$  as shown in the figure is

వాంగో చూచిన లొంగో మూడు తీర్చాల నుండి సమానః దూరంతో లున్న లిందును  $P$  యొక్క నిరూపణ |



$$(1) (x, y) \quad (2) (y, x)$$

$$(3) \left( \frac{x}{2}, \frac{y}{2} \right) \quad (4) \left( \frac{y}{2}, \frac{x}{2} \right)$$

31. In what ratio,  $Y$ -axis divides the line segment joining the points  $P(-4, 2)$  and  $Q(8, 3)$ ?  $P(-4, 2)$  మరియు  $Q(8, 3)$  బంధువులను కల్పి చేటా అంటే యీ-అక్షం నుండి  $Y$ -అక్షం విభజనంది?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 3 : 1 | (2) 1 : 3 |
| (3) 2 : 1 | (4) 1 : 2 |

32. If the centroid of a triangle formed by the points  $(a, b), (b, c)$  and  $(c, a)$  is at the origin, then  $a^3 + b^3 + c^3 =$   
 $(a, b), (b, c)$  మరియు  $(c, a)$  బంధువులతో ఏర్పడిన త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రం మూల లిందును నుండి  $a^3 + b^3 + c^3 =$

- |             |            |
|-------------|------------|
| (1) $abc$   | (2) 0      |
| (3) $a+b+c$ | (4) $3abc$ |

33. If the points  $(1, 2), (-1, k)$  and  $(2, 3)$  are collinear, then the value of  $k$  is  
 $(1, 2), (-1, k)$  మరియు  $(2, 3)$  అనే లిందువులు సరేఫియుత్తాయి,  $k$  ఎలావు  
 లేదా? |

- |       |        |
|-------|--------|
| (1) 0 | (2) -1 |
| (3) 1 | (4) 2  |

SPACE FOR ROUGH WORK / లిండువుకి సాచువు

SPACE FOR ROUGH WORK / ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ କାହାରେ

$$(3) \quad 3, 4, 6, 12, \dots$$

$$(1) \quad \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots \quad (2) \quad -2, -4, -12, \dots$$

କେବଳ ପାଠ୍ୟରେ ନାହିଁ

29. Which of the following is a geometric progression?

(3)

210

$$(1) \quad \frac{1}{2^9} \quad (2) \quad \frac{1}{2^8}$$

2, 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ , ... என பூத்துக் 12 கள் ஆவன.

28. The 12th term of the geometric progression (G.P.)  $2, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$  is

(1) 200  
(3) 250

(4) 275

(2) 225

ପ୍ରକାଶନ

34, 32, 30, .... ඔහුගේ නියම සඳහා පෙන්වනු ලබයි 10 පෙන්වනු ලබයි

The sum of first 10 terms of the arithmetic progression 34, 32, 30, ... is

30 (3)

-30 (4)

(2) -31

C

..... 10 නොවූ ස්ථාන ලෙස පිහිටුව 3, 1, -3, -1, .....

series of the arithmetic progression 5, 1, -3, -7, ....

SPACE FOR ROUGH WORK / ຕ່າງໜັງພື້ນທີ່

- (1)  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$   
 (2) 14 m  
 (3) 10 m  
 (4) 12 m

କେବଳ ନିରାପଦ ଓ ଲୋମଛାଳ ହେଉଥିଲା 112 m<sup>2</sup> ବ୍ୟାପାରିକ ପାତାଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାଖାଙ୍କ ନିରାପଦ ହେଲା ।

25. If the area of a rectangle is  $112 \text{ m}^2$  and its length is 6 m more than the breadth, then the breadth of the rectangle is

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{m_k} \left( \frac{1}{\sqrt{m_k}} \right)^{2j} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{m_k} \left( \frac{1}{m_k} \right)^j = \sum_{k=1}^n \frac{1 - \left( \frac{1}{m_k} \right)^{m_k}}{1 - \frac{1}{m_k}} = \sum_{k=1}^n \frac{m_k - 1}{m_k} = n - 1.$$

- 3) 7:12 (1) 7:18 (2) 7:18 (3) 211

$$Tx^2 - 12x + 18 = 0 \quad \text{లేకపోతే} \quad x^2 - 12x + 18 = 0$$

- (1)

$$2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$$

24. The ratio of the sum and product of the roots of the quadratic equation

$$(3) \quad \frac{1}{2} \text{ (underomat card)} = \dots + (4) \quad -\frac{1}{2} \quad \text{to obtain this one}$$



$$x - d = b + xd - d \Rightarrow x = b + (x-1)d$$

- (1) 200 (3) 250

... 'OS 'ZS 'HS

- (3) 10,20 (4) None of these

၁၃၅

- none of these (+)

27. The sum of the

- 50.00-<sup>00</sup> 3.50-<sup>00</sup> 100.00-<sup>00</sup> 100.00-<sup>00</sup> 100.00-<sup>00</sup> 100.00-<sup>00</sup>

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା-୩-୨ ମୁଦ୍ରଣ ଲ୍ଲାନ୍ ରଖାଯାଇଛି ୫୦



2,000 ମହିନେ ଏକ ଦିନ ପରିମାଣରେ ଅତିକରିତ ହୁଏ ଏହା ଏକ ପରିମାଣରେ ଅତିକରିତ ହୁଏ ଏହା

- and  $\pm 100$  respectively that she received?

and 100 notes only and she got 30 notes in all. How many notes of  
each denomination did she receive?

26. Find the 10th number which went to a bank to withdraw \$2,000. She asked the cashier to give her \$50

18. If  $\alpha$  and  $\beta$  are the zeroes of the polynomial  $f(x) = 6x^2 + x - 2$ , then the sum of zeroes is

$f(x) = 6x^2 + x - 2$  అనే బహుపదికి గల శూన్యాలు  $\alpha, \beta$  అయితే వాటి యొక్క విలువ

- (1)  $\frac{1}{6}$  (2)  $-\frac{1}{6}$   
 (3)  $-\frac{1}{3}$  (4)  $\frac{1}{3}$

19. If the zeroes of the quadratic polynomial  $ax^2 + bx + c (c \neq 0)$  are equal, then

$ax^2 + bx + c (c \neq 0)$  అనే వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు సమానాలైతే

(1) $c$ and $a$ have opposite signs	(2) $c$ and $a$ have same signs
$c$ మరియు $a$ లు వ్యతిరేక గుర్తులు	$c$ మరియు $a$ లు ఒకే గుర్తును కలిగి
కలిగి వుంటాయి	వుంటాయి
(3) $b^2 \neq 4ac$	(4) None of these
ఇవేష్టి కావు	

20. If  $\alpha, \beta, \gamma$  are the roots of  $4x^3 - 6x^2 + 7x + 3 = 0$ , then the value of  $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$  is

$4x^3 - 6x^2 + 7x + 3 = 0$  యొక్క మూలాలు  $\alpha, \beta, \gamma$  లు అయితే,  $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$  యొక్క విలువ

- (1)  $-\frac{7}{4}$  (2)  $\frac{7}{4}$   
 (3)  $\frac{2}{3}$  (4)  $\frac{3}{2}$

21. The pair of linear equations  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$  and  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  has a unique solution, then

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$  మరియు  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  అనే రేఖల సమికరణాల జతక ఏకైక సాధన వుంటే, అప్పుడు

- |   |  |
|---|--|
| (1) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$                | (2) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ |
| (3) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ | (4) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$                      |

12. The HCF of 306 and 657 is

306 మరియు 657 ల గ.సా.గ.

- (1) 10  
(3) 9

- (2) 8  
(4) 7

13. The value of  $\log_2 32$  is

$\log_2 32$  యొక్క విలువ

- (1) 2  
(3) 5

- (2) 32  
(4) 0

14. If  $A = \{1, 2, \{3, 4\}, 5\}$ , then which of the following is **incorrect**?

$A = \{1, 2, \{3, 4\}, 5\}$  అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరియైనది కాదు?

- (1)  $\{3, 4\} \in A$   
(3)  $\{3, 4\} \subset A$
- (2)  $\{\{3, 4\}\} \subset A$   
(4) None of these

ఇవేటి కావు

15. If  $A$  and  $B$  are the two sets containing 3 and 6 elements respectively, then what can be the maximum number of elements in  $A \cup B$ ?

రెండు సమితులు  $A$  మరియు  $B$  లు పరుగా 3 మరియు 6 మూలకాలను కలిగి ఉన్నట్లయితే,  $A \cup B$  లో వుండగా మూలకాల గరిష్ట సంఖ్య ఎంత?

- (1) 9  
(3) 11
- (2) 10  
(4) 12

16. The number of subsets of the set  $A = \{p, q\}$  is

$A = \{p, q\}$  అనే సమితికి గల ఉప సమితుల సంఖ్య

- (1) 2  
(3) 3
- (2) 4  
(4) 0

17. Which of the following is a polynomial?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది ఒక బహుపది?

- (1)  $x^2 - 6\sqrt{x} + 2$   
(3)  $5x^2 - 3x + \sqrt{2}$

- (2)  $\frac{5}{x^2 - 3x + 1}$   
(4)  $2x^2 - \frac{5}{x} + 3$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి స్థానము

$$\begin{array}{r} 306 \\ \times 657 \\ \hline 1842 \\ 1842 \\ \hline 2010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 306 \\ \times 657 \\ \hline 612 \\ 1830 \\ \hline 2010 \end{array}$$

18. If  $a$  and zeroes is

$$f(x) = 6x^2$$

$$(1) \frac{1}{6}$$

$$(3) -\frac{1}{3}$$

19. If the ze

$$ax^2 + bx$$

$$(1) c a$$

$$c m$$

$$k \theta f$$

$$(3) b^2$$

20. If  $\alpha, \beta, \gamma$

$$4x^3 - 6x$$

$$(1) -$$

$$(3) \frac{2}{3}$$

21. The pa

$$a_1 x + b$$

$$(1) -$$

$$(3)$$

14-B

8. The upper limit of the median class of the following frequency distribution is  
 ఈ క్రింది పాసఃపున్య విభాజనంలో, మధ్యగత తరగతి ఎగువ హద్దు

Class Interval తరగతి అంతరం	50-70	70-90	90-110	110-130	130-150	150-170
Frequency పాసఃపున్యం	15	21	32	19	8	5
(1) 110			(2) 90			
(3) 130			(4) 70			

9.  $\frac{140}{210}$  is a

$\frac{140}{210}$  అనునది ఒక

- (1) terminating decimal  
అంతమయే దశాంశం
- (2) non-terminating and repeating decimal  
అంతం కాని మరియు ఆవర్తన దశాంశం
- (3) non-terminating and non-repeating decimal  
అంతం కాని మరియు ఆవర్తనం కాని దశాంశం
- (4) None of the above

ఇవేటి కావు

10. The remainder when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6 is

3 కంటే ఎక్కువైన ఏడైనా ప్రథాన సంఖ్యలుకు వర్గాన్ని 6 చే భాగించగా రఘ్య కేషము

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

11. Which of the following statements is **not correct?**

ఈ క్రింది ప్రవహనాలలో ఏది సరియైనది కాదు?

- (1) The sum of a rational number and an irrational number is an irrational number.  
ఒక అకరణీయ సంఖ్య మరియు ఒక కరణీయ సంఖ్యల మొత్తం ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది.
- (2) The sum of two irrational numbers need not be an irrational number.  
రెండు కరణీయ సంఖ్యల మొత్తం ఒక కరణీయ సంఖ్య కానవసరం లేదు.
- (3) The product of a non-zero rational number and an irrational number is an irrational number.  
ఒక శూన్యతర అకరణీయ సంఖ్య మరియు ఒక కరణీయ సంఖ్యల లబ్దం ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది.
- (4) The product of two irrational numbers is always an irrational number.  
రెండు కరణీయ సంఖ్యల లబ్దం ఎల్లపుడూ ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి స్థానము

$$\begin{array}{l} \cancel{210 \times 6} \\ \cancel{1260} \\ \cancel{210 \times 5} \\ \cancel{1050} \\ \cancel{210 \times 4} \\ \cancel{840} \end{array} \quad \begin{array}{l} \cancel{210 \times 7} \\ \cancel{1470} \\ 210 \end{array} \quad \begin{array}{l} \cancel{1400} \cancel{(6 \times 6)} \\ \cancel{1260} \\ \cancel{1400} \\ 1400 \end{array} \quad \begin{array}{l} 6 \cancel{25} (1) \\ \cancel{25} \\ 10 \end{array}$$

[3]

[ P.T.O. ]

3. 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card?

52 పేక ముక్కలు గల ఒక కట్టలో హృదయాకార గుర్తు గల 2 కార్డులు మరియు 4 కార్డులు స్నైడ్లు లేవు. మిగిలిన పేక కట్ట నుండి ఒక కార్డును యార్ధచ్ఛికంగా తీయగా అది నలువు రంగు కార్డు అగుటకు గల సంభావ్యత

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (1) $\frac{22}{52}$ | (2) $\frac{22}{46}$ |
| (3) $\frac{24}{52}$ | (4) $\frac{24}{46}$ |

4. The average of the observations 10, 20, 65, 102, 108, 115 is

ఇవ్వబడిన 10, 20, 65, 102, 108, 115 రాశుల మొక్క సగటు

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) 50 | (2) 70 |
| (3) 60 | (4) 40 |

5. If 35 is removed from the data 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, then the median increases by

30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, దత్తాంశంలో 35 ను తొలగించినట్లయితే, దాని మధ్యగత విలువలో పెరుగుదల

- |       |         |
|-------|---------|
| (1) 2 | (2) 1.5 |
| (3) 1 | (4) 0.5 |

6. The modal class of the following frequency distribution is

ఈ క్రింది శాసనపు విభాజనము మొక్క బాహుళక్రు తరగతి

Class Interval తరగతి అంతరం	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Number of Students విద్యార్థుల సంఖ్య	15	18	21	29	17

- |            |           |
|------------|-----------|
| (1) 80-100 | (2) 0-20  |
| (3) 60-80  | (4) 40-60 |

7. If the mode and mean of a data are 24 and 60 respectively, then the median of the data is

ఒక దత్తాంశము మొక్క బాహుళక్రము మరియు అంక మధ్యమం వరుసగా 24 మరియు 60 అయితే, ఆ దత్తాంశం మొక్క మధ్యగతం

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) 49 | (2) 48 |
| (3) 47 | (4) 46 |

SPACE FOR ROUGH WORK / విరువునికి స్థానము

$$\text{black} - 26 \\ \text{total} = 2 \\ 16 + 20 + 65 + 102 + 108 + 115 \\ \frac{9}{2} = 45 \quad \frac{8}{2} + \frac{9}{2} [2]$$