

AIAPGET 31st July 2023

Application No	
Candidate Name	
Roll No	
Test Date	31/07/2023
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	SIDDHA

Section : Siddha

- Q.1** Which of the following are correct about BCG vaccine ?
- (A) BCG vaccine is a live attenuated vaccine.
 - (B) It is administered Intravenously.
 - (C) It is a strain of Mycobacterium tuberculosis attenuated by serial subcultures.
 - (D) It is administered immediately after birth.
 - (E) The immunity may last for 10-15 years.
- Choose the **correct** answer from the options given below :
- (1) (A), (D) and (E) only
 - (2) (A), (C) and (D) only
 - (3) (B), (C) and (E) only
 - (4) (A), (B) and (C) only

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.2 பொருத்துக :

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- (A) நாடி படபடத்து ஓடும் (I) அதிகப் பசி, விசனம், அதி நித்திரை.
(B) நாடி நடை குறையும் (II) சாராயம், லாகிரி வஸ்து உட்கொள்ளல்
(C) நாடி நடை சரியாக தோன்றாது (III) சோகை, வாந்தி, விக்கல்
(D) நாடி நடை காணப்படாமை (IV) காசரோகி, தண்ணீரில் மூழ்கியவர்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
(2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
(4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.3 முத்தினுடைய வேறு பெயர்களை தேர்வு செய்க.

- (A) ஆழிவித்து
(B) அலவன்
(C) நித்திலம்
(D) தூலகம்
(E) சுக்கிரன்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A), (B), (C) and (D) only
(2) (B), (C), (D) and (E) only
(3) (A), (B), (D) and (E) only
(4) (A), (C), (D) and (E) only

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.4 வங்க பற்பத்தை அருந்த உத்தமமான அளவு எது ?

- (1) அவரையில் 1/4 கூறு
- (2) அவரையில் 1/8 கூறு
- (3) துவரையில் 1/8 கூறு
- (4) துவரையில் 1/4 கூறு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.5 கீழ்க்கண்ட நோய்களில், எந்த நோய்க்கு தங்கச் செந்தூரத்தை பசும் பாலில் சிறப்பு மருந்தாக கொடுக்க வேண்டும் ?

- (1) சதைப் பெருவயிறு
- (2) ஐய பெருவயிறு
- (3) வளி பெருவயிறு
- (4) அழல் பெருவயிறு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.6 இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தேரையர் கூற்றின்படி நோயிற்கான முதல் காரணமாக

கூற்று (I) : வளர்பித்தத் தீதலாது சத்தியடாது, பகர்பித்த விந்தையலாது மேகம் வராது

கூற்று (II) : சேத்துமத்தின் கோதமலாது சோபை வராது, தொடர்வாத பந்தமலாது மூலம் வராது

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.7

இயல்பாக மாயையின் எடை எவ்வளவு ?

- (1) 100 கிராம்
- (2) 250 கிராம்
- (3) 300 கிராம்
- (4) 500 கிராம்

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.8

பஞ்சகௌவியத்தில் சேராதது எது ?

- (1) பசுவின் சிறுநீர்
- (2) பசுவின் சாணம்
- (3) பசுவின் பால்
- (4) பசுவின் வெண்ணெய்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.9

இருமல் தீர அகஸ்தியர் குழம்பை எதனுடன் அனுபானித்து கொடுக்க வேண்டும் ?

- (1) இஞ்சி சாறு
- (2) கடுக்காய் குடிநீர்
- (3) மிளகு தூள்
- (4) ஏலத் தூள்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.10 “மேக்னடைட்” என்பது எந்த உலோகத்தின் தாது பொருள் ?

- (1) கருவங்கம்
- (2) செம்பு
- (3) தங்கம்
- (4) இரும்பு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.11 Which one is the commonest clinical type of shoulder dislocation ?

- (1) Anterior shoulder dislocation
- (2) Posterior shoulder dislocation
- (3) Chronic shoulder dislocation
- (4) Recurrent shoulder dislocation

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.12 எந்த நிலைக்கு இஞ்சிச் சாறு நஞ்சு முறிவாக உள்ளது ?

- (1) நீர் தோடம்
- (2) அனுபான தோடம்
- (3) உலோக பற்ப செந்தூரம் (அயம் தவிர) தோடம்
- (4) உணவு தோடம்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.13 சீந்தில் விதையின் வடிவம்

- (A) ஸ்பெரிக்கல்
- (B) ரெனிஃபாம்
- (C) ஓவல்
- (D) டிஸ்காய்டு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மட்டும்
- (2) (B) மட்டும்
- (3) (C) மட்டும்
- (4) (D) மட்டும்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.14

“சிவசாயுச்சியம்” பெற்றவர்கள் யார் ?

- (1) அபக்குவர்
- (2) பக்குவர்
- (3) சகலர்
- (4) சீவர்கள்

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.15

நீரைக் கால் கூறாகக் காய்ச்சிக் குடிக்க :

- (A) வாத பித்தம் நீங்கும்
- (B) கப வாதம் நீங்கும்
- (C) பித்த கோபம் நீங்கும்
- (D) திரிதோடம் நீங்கும்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (D) only
- (2) (A) only
- (3) (B) only
- (4) (C) only

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.16 Regarding the pubic tubercle

- (A) Provides attachment to the medial end of inguinal ligament.
- (B) Superficial inguinal ring is present superolaterally.
- (C) Below & lateral is saphenous opening.
- (D) It is medial end of pubic crest.

Choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C) only
- (2) (B), (C), (D) only
- (3) (A), (D), (C) only
- (4) (B), (D), (A) only

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.17 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : சாத்திரபேதி ஆகாய கூறுபாடு இல்லாத உபரசம்.

கூற்று (II) : வைக்கிராந்தம் ஆகாய கூறுபாடு உடைய உபரசம்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.18 பிரபஞ்ச உற்பத்திக்கு நான்கு வகை அணுக்களை மட்டும் காரணமாக கூறியவர்கள் யார் ?

- (1) சீவகவாதிகள்
- (2) ஆசீவகவாதிகள்
- (3) ஆகமவாதிகள்
- (4) வைசேடிகர்கள்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.19 “வெந்நீர் குடிக்க வேண்டும்”, என்ற குறிகுணம் காணப்படும் நோய் எது ?

- (1) வறட் புள் தோடம்
- (2) தாப சுரம்
- (3) குளிச தோடம்
- (4) அன்பனாதி சுரம்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.20 Given below are two statements :

Statement (I) : The exact cause for primary face presentation is congenital disorders of the skull.

Statement (II) : The cause for secondary face presentation is contracted pelvis.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are correct
- (2) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are incorrect
- (3) **Statement (I)** is correct but **Statement (II)** is incorrect
- (4) **Statement (I)** is incorrect but **Statement (II)** is correct

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.21 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, உறுதியான கூற்றாகவும் (A) மற்றொன்று காரணமாகவும் (R) உள்ளன.

கூற்று (A) : கடைகளில் வணிகத்தின் பொருட்டுக் கிடைக்கின்ற இரசத்தை விட இலிங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற வாலரசம் தூய்மையானதாகவும் உட்கொள்வதற்குச் சிறந்ததாகவும் கருதப்படுகின்றது.

காரணம் (R) : கடைகளில் வணிகத்தின் பொருட்டுக் கிடைக்கின்ற இரசத்தில் ஈயம், தகரம், கல், மண் முதலிய மலினங்கள் கலப்புற்றிருக்கின்றன.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமாகும்.
- (2) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனால் (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமல்ல.
- (3) (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு.
- (4) (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி.

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.22 Which of the following is an elongated diplococci, bearing a flame-shaped or lanceolate appearance ?

- (1) Gonococci
- (2) Pneumococci
- (3) Staphylococci
- (4) Enterococci

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.23 Arrange the aerobic respiration (oxidation) of glucose in order.

- (A) Glucose
- (B) TCA Cycle
- (C) Pyruvic acid
- (D) ETC
- (E) Acetyl CoA

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A), (D), (C), (B), (E)
- (2) (A), (C), (E), (B), (D)
- (3) (A), (B), (C), (D), (E)
- (4) (A), (C), (B), (E), (D)

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.24 In "Colle's Fracture" :

- (1) The proximal fragment of ulna displaced anteriorly
- (2) The proximal fragment of radius displaced anteriorly
- (3) The distal fragment of ulna displaced posteriorly
- (4) The distal fragment of radius displaced posteriorly

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.25 'சிற்றாமுட்டி' மூலிகையின் செய்கை என்ன ?

- (1) வறட்சியகற்றி
- (2) துயரடக்கி
- (3) மலமிளக்கி
- (4) வீக்கமுருக்கி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.26 கீழ்க்கண்டவற்றை வரிசைப்படுத்துக :

- (A) ஆசனங்களைப் பயிலுதல்
- (B) நயமான வழிகளை கடைப்பிடித்தல்
- (C) ஒழுங்கு பயிலுதல்
- (D) ஐம்புலன் அடக்கல்
- (E) உயிர்மூச்சை ஒழுங்கு படுத்துதல்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (C), (B), (A), (E), (D)
- (2) (A), (B), (C), (D), (E)
- (3) (E), (D), (C), (B), (A)
- (4) (C), (D), (B), (A), (E)

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.27 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஒன்று, காரப் பரிகாரங்களில் பசு வெண்ணெய் சேர்த்து தயாரிக்கப்படுகிறது :

- (1) பசை
- (2) களி
- (3) களிம்பு
- (4) சீலை

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.28 According to Rule of Haase the length of the foetus is 16 cm, what is the approximate age of the foetus ?

- (1) 4 weeks
- (2) 5 months
- (3) 4 months
- (4) 16 weeks

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.29 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : வளி ஐய மஞ்சள் நோயில், வயிறு பால் போல் வெள்ளையாக கழிதல் காணப்படும்.

கூற்று (II) : செங்கமல மஞ்சள் நோயில், உள்நாக்கு, வெளிநாக்கு, உமிழ்நீர் மஞ்சள் நிறமடையும்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.30 இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கல்லடைப்பு நோயின் இயல்பு

கூற்று (I) : இடுப்பின் பின்புறத்தும், முதுகுத் தண்டின் பக்கத்தும் நோதல், சிறுநீரில் மணலையொத்த கற்கள் நிறைந்திருத்தல்.

கூற்று (II) : சிறுநீர் இறங்கிக்கொண்டிருக்கும்போதே திடீரென நீரடைத்தல், குறிமுனை நோதல், நீர்ப்புழை எரிதல்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.31 Which of the following coenzyme does not take part in TCA Cycle ?

- (1) PLP
- (2) NAD⁺
- (3) FAD
- (4) TPP

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.32 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : நாபி நஞ்சு குறிகுணம் - கண்ணில் ஒரு பாவை சுருங்கியும் மற்றொன்று விரிந்தும் காணப்படும் (ஹிப்பஸ்). உடல் முழுமையும் விறுவிறுப்பும், மரத்தலும் உண்டாகும்.

கூற்று (II) : நாபி வேரின் உயிர் போக்கும் நஞ்சின் அளவு 5 கிராம்

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.33 Intramuscular injection can be given in which area of gluteal region :

- (1) Upper medial quadrant
- (2) Upper lateral quadrant
- (3) Lower medial quadrant
- (4) Lower lateral quadrant

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.34 The events that occur in the virus replicative cycle are :

- (A) Attachment and adsorption
- (B) Synthesis of DNA/RNA virus
- (C) Uncoating
- (D) Penetration
- (E) Maturation and Release

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (E), (D)
- (2) (A), (B), (D), (C), (E)
- (3) (A), (C), (D), (B), (E)
- (4) (A), (D), (C), (B), (E)

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.35 Given below are two statements :

Statement (I) : Apex of the heart is formed only by left ventricle.

Statement (II) : Apex of the heart is directed downwards, backwards and to the left.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are true
- (2) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are false
- (3) **Statement (I)** is true but **Statement (II)** is false
- (4) **Statement (I)** is false but **Statement (II)** is true

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.36 தேரையர் முறைப்படி செய்யப்படும் பெருங்கிளிஞ்சல் பற்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சாறுகளை வரிசைப்படுத்துக.

- (A) புளிமா சமூலச் சாறு
- (B) வெள்ளெருக்கன் சமூலச் சாறு
- (C) மாவிலங்க வேர் பட்டைச் சாறு
- (D) ஊசிமல்லிகைச் சாறு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A), (B), (C), (D)
- (2) (B), (C), (A), (D)
- (3) (C), (D), (B), (A)
- (4) (D), (C), (A), (B)

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.37 Below are the causes of chronic renal failure except :

- (1) Tuberculosis
- (2) Polycystic Kidney Disease
- (3) Renal Ischemia
- (4) Renal Calculi

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.38

‘மணற் கல்லடைப்பு’ என்பது இதன் வேறு பெயர்.

- (1) வளி கல்லடைப்பு
- (2) அழல் கல்லடைப்பு
- (3) ஐயக் கல்லடைப்பு
- (4) வெண்ணீர்க் கல்லடைப்பு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.39

Cigarettes-in-pack appearance is seen in :

- (1) Tuberculoid Leprosy
- (2) Borderline Tuberculoid
- (3) Lepromatous Leprosy
- (4) Mid borderline

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

- Q.40** குன்ம நோயிற்கான நாடி நடை கூறுமிடத்தே பின்வரும் கூற்றுகள் சரியானவை.
- (A) வளி நாடியானது தன் இடப்பக்கத்தே மீறி நடக்கின் வளி குன்மம்
(B) பித்த நாடியானது கயிற்றை விரலால் பிடித்தது போல் துடிக்கின் வாயு குன்மம்
(C) வாதமும் பித்தமும் மிகுந்து கலப்புற்றால் எளி குன்மம்.
(D) மேகமும் ஐயமும் கூடினால் சூலை குன்மம்
- கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.
- (1) (A), (B) only
(2) (C), (D) only
(3) (A), (C) only
(4) (B), (C) only

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.41 "Hypercholesterolemia"-is a characteristic feature in all the following conditions except :

- (1) Diabetes mellitus
(2) Nephrotic syndrome
(3) Obstructive jaundice
(4) Hyperthyroidism

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.42 பஞ்ச கற்ப சரக்குகள் எவை ?

- (1) மிளகு, மஞ்சள், கடுக்காய், நெல்லி, வேம்பு
- (2) திப்பிலி, மரமஞ்சள், தான்றி, வேப்ப வித்து, கடுக்காய்
- (3) மரமஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள், பாசிப்பயிறு, நெல்லி, மிளகு
- (4) கஸ்தூரி மஞ்சள், வேப்ப வித்து, நெல்லி பருப்பு, கடுக்காய் தோல், மிளகு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.43 பிளிசின் -ன் மருந்தியல் செய்கை என்ன?

- (1) ஆண்மை பெருக்கி
- (2) புற்று நோயகற்றி
- (3) மேகம் போக்கி
- (4) புழுவகற்றி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.44 Cytochrome p⁴⁵⁰

- (A) They are hemoproteins
- (B) They are not inducible enzyme
- (C) They are dependent on NADH
- (D) Phosphatidyl choline is a constituent of the enzyme
- (E) Also called mixed function oxidase

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (B) and (C) only
- (2) (A), (D) and (E) only
- (3) (A), (C) and (D) only
- (4) (B), (C) and (E) only

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.45 “ஓளி வளி”-என்று வழங்கப்படும் வாதம் எது ?

- (1) நாகன் வாயு
- (2) சமான் வாயு
- (3) வியான் வாயு
- (4) பிராண வாயு

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.46 Which one of the following is the late complication of bone fracture ?

- (1) Shock
- (2) Tetanus
- (3) Non Union
- (4) Gas Gangrene

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.47 பொருத்துக :

பட்டியல் - I

- (A) ஆமைப் பெருவயிறு
- (B) குன்மப் பெருவயிறு
- (C) சுரப் பெருவயிறு
- (D) உதரப் பெருவயிறு

பட்டியல் - II

- (I) ஈரல் குலை வலி, உணவு செரியாது, வாந்தி, கழிச்சல்.
- (II) உடல் சத்தற்று, உடல் முற்றும் எரிச்சல், கண்வீங்கல்
- (III) நாவறட்சி, கண் சிவத்தல், நீர் வேட்கை
- (IV) இரு கண்களும் பசையிழுந்து, வறண்டு, சிவந்து இருத்தல்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.48

The Botanical source of Poolankizhangu :

- (1) Curcuma zeodaria
- (2) Kaempferia galanga
- (3) Hedychium spicatum
- (4) Curcuma aromatica

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.49

Stages of Rheumatoid Arthritis occurs in the following sequences :

- (A) Synovium is more vascular
- (B) Fiberinous exudate
- (C) Pannus
- (D) Fibrous Ankylosis
- (E) Granulation Tissue

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (E), (C), (D)
- (2) (A), (B), (D), (E), (C)
- (3) (B), (A), (D), (E), (C)
- (4) (B), (E), (A), (D), (C)

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

- Q.50** இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கூற்று (I) : கோராம சந்நியில் வாயு மிகும்.
கூற்று (II) : கோராம சந்நியில் பித்தநீர் உடலில் சேர்ந்திருப்பதால், வாய் திறக்க முடியாது.
இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.
- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
 - (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
 - (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
 - (4) கூற்று (I) தவறு, ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.51 Pheochromocytoma may be diagnosed by measurement of :

- (1) Urinary protein
- (2) Urinary vanillyl mandelic acid
- (3) Urinary epinephrine
- (4) Urinary monoamine oxidase

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.52 SLE நோயினன் பெரும்பாலும் இறப்பது எதனால் ?

- (1) இதய செயலிழப்பு
- (2) நுரையீரல் செயலிழப்பு
- (3) சிறுநீரக செயலிழப்பு
- (4) கல்லீரல் செயலிழப்பு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.53 Given below are two statements :

Statement (I) : Respiratory Quotient has role in calculating calorie requirements.

Statement (II) : BMR is increased by starvation.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are true
- (2) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are false
- (3) **Statement (I)** is true but **Statement (II)** is false
- (4) **Statement (I)** is false but **Statement (II)** is true

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.54

“மிளை”, என்றால் என்ன ?

- (1) செண்டு வெளி
- (2) நந்தவனம்
- (3) அம்பலம்
- (4) காவற்காடு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.55

இரச நஞ்சுகளுக்கு முறிவாக இவற்றைக் கொடுக்கலாம் :

- (A) அருகன் குடிநீர்
- (B) சுரைக் கறுப்பு
- (C) சுக்கு, பழச்சாறு
- (D) புங்கன் வேர் அரைத்த கற்கம்
- (E) முட்சங்கள் இலைச்சாறு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தெரிவுகளிலிருந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும்.

- (1) (C), (D), (E)
- (2) (A), (B), (E)
- (3) (A), (B), (C)
- (4) (B), (D), (E)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.56 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, உறுதியான கூற்றாகவும் (A) மற்றொன்று காரணமாகவும் (R) உள்ளன.

கூற்று (A) : பட்டினிக்கு பின் அகத்தியிலை, நெல்லிக்கனி, வெண்பூசணி ஆகியவற்றால் ஆன கறிகளையோ, இரசங்களையோ உண்ண வேண்டும்.

காரணம் (R) : இவை மூன்றும் பித்தத்தை சாந்தி செய்யும் தன்மை உடையவை.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமாகும்.
- (2) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனால் (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமல்ல.
- (3) (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு.
- (4) (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி.

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.57 Hypoglossal nerve supplies all the muscles of tongue except :

- (1) Hyoglossus
- (2) Styloglossus
- (3) Palatoglossus
- (4) Genioglossus

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.58 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, உறுதியான கூற்றாகவும்(A) மற்றொன்று காரணமாகவும் (R) உள்ளன.

கூற்று (A) : வலியானது, இடுப்பிலிருந்து தொடையிடுக்கு, விந்துப்பை அல்லது லேபியம் மேஜஸ் மற்றும் தொடையின் உட்பகுதி வரை பரவுகிறது.

காரணம்(R) : தோல் பகுதிக்கும் யூரிட்டருக்கும் சேர்த்தே முக்கியமாக T₁₁-L₂ ன் நரம்புகள் செல்கின்றன.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமாகும்.
- (2) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனால் (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமல்ல.
- (3) (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு.
- (4) (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி.

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.59 பொருத்துக :

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (A) அகத்தி | (I) வங்கம் கட்டும் |
| (B) ஓரிலைத் தாமரை | (II) இலிங்கம் கட்டும் |
| (C) வாய் விளங்கம் | (III) அப்பிரகம் தூய்மையாகும் |
| (D) சிறு அம்மான் பச்சரிசி | (IV) உப்பு கட்டும் |

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.60 கீழ்க்கண்டவற்றுள் குதிகால் வலி தீர தேரையர் கூறிய கட்டு எது ?

- (1) திரிகள்ளி இலை, விளக்கெண்ணெய்
- (2) எருக்கு வேர், விளக்கெண்ணெய்
- (3) நொச்சி இலை, விளக்கெண்ணெய்
- (4) வாதமடக்கி இலை, விளக்கெண்ணெய்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.61 “சேல் கேதனன்”, போல எழிலை கொடுக்கும் கற்பம் எது ?

- (1) கர்ச்சூர்
- (2) பூரண சந்திரோதயம்
- (3) சேங்கொட்டை
- (4) வாட்கோரை கிழங்கு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.62 இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : பூநாகத்திலிருந்து செம்பினை பிரித்தெடுக்க முடியும்.

கூற்று (II) : செம்பு சேர்ந்த கண் மாத்திரைகளை ஒரு வருடம் கழித்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு, ஆனால் கூற்று (II) சரி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.63 'புல்லாய் பூடாய் புழுவாய் மரமாகி' என்ற பாடலின் நூல் ஆதாரம் எது?

- (1) தேவாரம்
- (2) திருவாசகம்
- (3) திருமந்திரம்
- (4) திருவிளையாடல் புராணம்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.64 "Sweating while eating" is the condition occur in :

- (1) Sjogren's Syndrome
- (2) Chorda Tympani Syndrome
- (3) Hyperhydrosis
- (4) Mumps

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.65 All are nerves of Brachial Plexus, except :

- (1) Long Thoracic Nerve
- (2) Supra Clavicular Nerve
- (3) Phrenic Nerve
- (4) Dorsal Scapular Nerve

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.66

Lactose intolerance is caused by the deficiency of :

- (1) Lactose
- (2) Lactate
- (3) Lactase
- (4) Casein

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.67

இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : தேரையர் கரிசல் நூலின் படி அபிரக நஞ்சிற்கு சுக்கு தூள், நஞ்சு முறிவாகப் பயன்படுகிறது.

கூற்று (II) : கஞ்சா நஞ்சு முறிவிற்கு சுக்கு கஷாயம் பயன்படுகிறது.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.68 கீழ்க்கண்டவற்றுள் “வார்த்தி வைத்தல்” எந்த வகையான புற மருத்துவ சிகிச்சையை சேர்ந்தது ?

- (1) புறம் இடும் மருந்துகள்
- (2) சூட்டை ஏற்படுத்தும் புற மருத்துவம்
- (3) சுட்டிகை
- (4) கண்ணிலிடும் மருந்துகள்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.69 Metastatic calcification is seen in :

- (1) Williams Syndrome
- (2) Hypovitaminosis D
- (3) Hypervitaminosis B
- (4) Hypervitaminosis D

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.70

The medicinal plant employed in female infertility :

- (1) Evolvulus alsinoides
- (2) Evolvulus nummularia
- (3) Ipomoea aquatica
- (4) Ipomoea mauritiana

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.71

எந்த மூலிகையில் 'செம்பு' சத்து உள்ளது ?

- (1) அவுரி
- (2) உத்தாமணி
- (3) சீந்தில்
- (4) சுரை

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.72

சுகபானமாக கொள்ளப்படுவது :

- (1) மழை நீர்
- (2) ஆற்று நீர்
- (3) பனி நீர்
- (4) ஊற்று நீர்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.73

பதினான்கு வேகத்தில் ஒன்றான “கொட்டாவி”-யை தடை செய்வதால் தோன்றும் குறிகுணத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியானது ?

- (A) உணவு செரியாமை
- (B) அரை பேச்சு
- (C) கண் சிவத்தல்
- (D) கை கால் குடைச்சல் வலி
- (E) செவிடு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A), (D) only
- (2) (B), (C) only
- (3) (A), (E) only
- (4) (E), (B) only

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.74 பொருத்துக :

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (A) அமுகண்ணி சித்தர் | (I) திருகாளத்தி |
| (B) காசிபர் சித்தர் | (II) திருவையாறு |
| (C) கருவூரார் சித்தர் | (III) நாகப்பட்டினம் |
| (D) அகப்பேய் சித்தர் | (IV) ருத்திரகிரி |

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.75 பொருத்துக.

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- | | |
|--------------------------|--|
| (A) முன்சுவாதி வர்மம் | (I) முதுகில் T_1 to T_8 வரை உள்ளது |
| (B) மொழி பொருத்து வர்மம் | (II) முதுகு தண்டில் கச்சை வர்மத்தின் மேலே உள்ளது |
| (C) எட்டெல்லு வர்மம் | (III) முன் நெற்றி பகுதியிலுள்ளது |
| (D) நட்ெல்லு வர்மம் | (IV) முட்டு சிரட்டைக்கு பின் புறம் உள்ளது |

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.76 Match List - I with List - II.

List - I

- (A) Green stick fracture
- (B) Pathological fracture
- (C) Communitated fracture
- (D) Closed fracture

List - II

- (I) Fracture does not communicates with outside
- (II) Bone is broken into three or more than three fragments
- (III) Fracture in children
- (IV) Fracture in hyper para thyroidism

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.77

ஐயழல் சுரக் குடிநீரில் சேரும் சீவப்பொருள் எது ?

- (1) கோரோசனை
- (2) புனுகு
- (3) மண் புழு
- (4) கஸ்தூரி

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.78 இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, உறுதியான கூற்றாகவும்(A) மற்றொன்று காரணமாகவும் (R) உள்ளன.

கூற்று : (A) : உப்பிற்கு இனிப்பு நட்பு

காரணம் (R) : ஆதலின், உப்பு சுவை கொள்வோர்க்கு பால் சோறே பத்தியம்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமாகும்.
- (2) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனால் (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமல்ல.
- (3) (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு.
- (4) (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி.

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.79 Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : IgG is the only maternal immunoglobulin that is transported across the placenta.

Reason (R) : IgG provides natural passive immunity to the newborn.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is **not** the correct explanation of (A)
- (3) (A) is correct but (R) is not correct
- (4) (A) is not correct but (R) is correct

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.80 பொருத்துக.

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- | | |
|-------------------|---|
| (A) பளிங்கு நீர் | (I) சபிரண மேகம் |
| (B) முளை நீர் | (II) சிறுநீர் தாழை விழுதின் சாறு போல் இருக்கும் |
| (C) சுண்ண மண நீர் | (III) ஓராண்டில் கொல்லும் |
| (D) கழுநீர் | (IV) இரவில் போகும் நீர் மிகவும் பால் போலக் காணும் |

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.81 இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : வெந்ததும், வேகாததுமான உணவினை புசித்தாலும் அதனை சாரத்தோடும் கூடவே செரிப்பிக்கும் அக்கினியை விஷமாக்கினி என்பர்.

கூற்று (II) : உண்ணப்பட்டவைகளை உடனே சீரணிக்காமல் நெடுநேரம் கழித்து செரிப்பித்தலை விஷமாக்கினி என்பர்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.82 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : திணைகள் பற்றி அறிவதால் எந்தெந்த நோய்கள் உண்டாகும் என்பதை அறியலாம்.

கூற்று (II) : தேரையர் தனது நூல் தேரையர் யமக வெண்பாவில் மேலே கூறி கூற்றைப் பற்றி விவரித்துள்ளார்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.83 Match List - I with List - II.

List - I

- (A) Achyranthes bidentata
- (B) Kidney stone
- (C) Eye disease
- (D) Snake bite

List - II

- (I) Aristolochia indica
- (II) Red variety of achyranthes
- (III) Aerva lanata
- (IV) Alternanthera sessilis

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.84 இரண்டு கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : சினை கருவுறாவிட்டால் பீதகம் சுருங்கி, சிறுத்து பொய்பீதகமாகும்.

கூற்று (II) : சினை கருவுற்றால் பீதகம் சுருங்காமல், மெய்பீதகமாக தொடர்ந்து வளரும்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு, ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.85 Given below are two statements :

Statement (I) : Elevated levels of IgE are seen in atopic conditions.

Statement (II) : IgM is the first immunoglobulin produced as a primary response to an infection.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are true
- (2) Both **Statement (I)** and **Statement (II)** are false
- (3) **Statement (I)** is true but **Statement (II)** is false
- (4) **Statement (I)** is false but **Statement (II)** is true

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.86

பாம்புக் கடியில் சரப வேகத்திற்கான மருந்து எது ?

- (1) முலைப்பால் நசியம்
- (2) இலுப்பைக் கட்டியை சிறுநீரில் கரைத்த நசியம்
- (3) துளசி சாறு நசியம்
- (4) நொச்சி தளிர் சாறு நசியம்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.87

‘அசுத்த தத்துவம்’ எத்தனை ?

- (1) 24
- (2) 26
- (3) 36
- (4) 30

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.88 பல்வேறு சித்த மருத்துவ நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ள அப்பு கூறுபாடு உள்ள உப்பு.

- (A) சத்திசாரம்
- (B) பாறையுப்பு
- (C) கல்லுப்பு
- (D) கம்பியுப்பு
- (E) இந்துப்பு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்

- (1) (B) and (C) only
- (2) (A) and (B) only
- (3) (A) only
- (4) (E) only

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.89 விட சங்காஸூடம் நூல் படி, வன்னி வேகத்தில் காணும் குறிகுணம் :

- (1) உடல் முழுவதும் விறுவிறுக்கும்
- (2) அதீத வியர்வை
- (3) தலை நடுங்கும்
- (4) நீர் கடுத்து இறங்கும்

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.90 “நோக்கு பித்தம்”-என்பது இதன் வேறு பெயராகும்.

- (1) சாதகம்
- (2) பாசகம்
- (3) ஆலோசகம்
- (4) பிராசகம்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.91 Match List - I with List - II.

List - I	List - II
(A) Blood agar	(I) Transport media
(B) TCBS agar	(II) Anaerobic media
(C) Stuart's medium	(III) Enriched media
(D) RCMB	(IV) Selective media

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.92

“பித்து நோய்”, என்பது எதன் வேறு பெயர் ?

- (1) மண்ணீரல் நோய்
- (2) பித்த நோய்
- (3) காமாலை நோய்
- (4) பெரு வயிறு

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.93

Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : Tree turmeric is used in wound healing.

Reason (R) : Berberine is present in *Coscinium fenestratum*.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**
- (2) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is **not** the correct explanation of **(A)**
- (3) **(A)** is correct but **(R)** is not correct
- (4) **(A)** is not correct but **(R)** is correct

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.94 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, உறுதியான கூற்றாகவும் (A) மற்றொன்று காரணமாகவும் (R) உள்ளன.

கூற்று (A) : கடுப்புக் கழிச்சலில் அழல் குற்றம் மிகுந்து காணும்.

காரணம் (R) : கடுப்புக் கழிச்சலில் தன்னளவில் மிகுந்த வாத குற்றத்தை தன்னிலை படுத்த முதன் முதலில் சிற்றாமணக்கு எண்ணெயில் சிறிது பால் கூட்டி கொடுக்கலாம்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமாகும்.
- (2) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமல்ல.
- (3) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு.
- (4) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.95 “குடற் சயம்” நோயில் எக்குற்றம் முதன்மையாக பாதிக்கப்படுகிறது ?

- (1) வளி
- (2) அழல்
- (3) ஐயம்
- (4) வளிஅழல்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.96

_____ நோய்க்கு, நெல்லியீர்க்கு குடிநீர் மருந்தாகிறது.

- (1) சுர மாந்தம்
- (2) போர் மாந்தம்
- (3) அக்கர மாந்தம்
- (4) கட்டு மாந்தம்

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.97

அழிஞ்சில் மூலிகையின் எந்த பாகம் கற்பமாகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றது ?

- (1) வேர்
- (2) விதை
- (3) இலை
- (4) பூ

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.98 சினைப்பையில் ஏற்படும் தாபிதத்தை நெடுநாட்களாக பரிகரிக்காவிட்டால் ஏற்படும் பாதிப்பு என்ன ?

- (1) கொருக்கு நோய்
- (2) வெளுப்பு நோய்
- (3) கருப்பை புற்று
- (4) நார் தசை கட்டிகள்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.99 பக்கவாத நோயில் தீரா நிலைகள் :

- (A) தசைகள் விறைத்து காணல்
- (B) ஆண்களுக்கு இடது புறம் பாதித்தல்
- (C) பெண்களுக்கு வலது புறம் பாதித்தல்
- (D) கை கால் நடுங்குதல்
- (E) பேச்சு இல்லாதிருத்தல்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தெரிவுகளிலிருந்து சரியான விடையை தேர்ந்து எடுக்கவும் :

- (1) (E), (A) only
- (2) (E), (D) only
- (3) (E), (D), (C), (B) only
- (4) (B), (C), (E) only

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.100 கீழ்க்கண்டவற்றுள் புளித்த தயிர் சோறு அதிகம் உண்டதால் ஏற்படும் நஞ்சு குறிகுணங்களுக்கு முறிவு எது ?

- (1) சீரக குடிநீர்
- (2) வறுத்த கடுகு குடிநீர்
- (3) ஓம குடிநீர்
- (4) கொத்தமல்லி விதை குடிநீர்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.101 புய என்பின் (Humerus) கீழ் அந்தம் இணையும் வயது :

- (1) 19 வயது
- (2) 18 வயது
- (3) 17 வயது
- (4) 16 வயது

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.102 சித்தர் அறுவை மருத்துவம் புத்தகத்தின் படி, கட்டிகளுக்கான மருத்துவத்தில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- (A) கட்டியை மறையும் படி செய்ய கட்டியை சுற்றி அட்டையை விடலாம்.
- (B) கட்டிகள் பழுக்கும் போது, ஈட்டியால் குத்துவது போன்ற வேதனை தரும்.
- (C) கட்டிகள் பழுத்த பின், தானே உடைந்துவிடும்.
- (D) ஆறி வரும் புண், சீழ் வடிதலுடன் காணப்படும்
- (E) சிலைப் புண்கள், புரையோடி பலமுகங்கள் உள்ள புண்ணாக மாற இயலும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (B), (C) and (E) only
- (2) (A), (B) and (E) only
- (3) (A), (C) and (E) only
- (4) (B), (C), and (D) only

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.103 செமி-ட்ரையிங் (பாதி உலர்ந்த) எண்ணெயைக் கண்டறிக.

- (1) கடலை எண்ணெய்
- (2) எள் எண்ணெய்
- (3) பருத்தி எண்ணெய்
- (4) விளக்கெண்ணெய்

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.104 இந்த 'ஒற்றடம்' மார்புச் சளியை கரைப்பதற்கு உதவுகின்றது.

- (1) அரிசித் தவுடு
- (2) கோதுமைத் தவுடு
- (3) ஆமணக்கிலை
- (4) நொச்சி இலை

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.105 கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த வகை ஐய நோய் படுக்கையில் மிக நாளாக கிடந்தோர்க்கும் வயது முதிர்ந்தோர்க்கும் வரும் ?

- (1) அநித்திய சிலேட்டுமம்
- (2) விகார சிலேட்டுமம்
- (3) பூத சிலேட்டுமம்
- (4) முப்பிணி சிலேட்டுமம்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

- Q.106** “எத்தியே திரியாமற் பிடரி மார்க்கம்
ஏறுகின்ற வாசியுந்தான் கற்பந்தானே”-என்ற கூற்று யாருடையது ?
- (1) ஓளவை
 - (2) காக புகண்டர்
 - (3) சிவ வாக்கியர்
 - (4) சுப்பிரமணியர் ஞானம்

- Options** 1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

- Q.107** கீல்வாயுவில் ஓரிடத்திலுள்ள வீக்கத்தை, மற்றோரிடத்திற்கு மாற்றுதல் எந்த வாயுவின் தொழில் ?
- (1) சமானன்
 - (2) அபானன்
 - (3) உதானன்
 - (4) வியானன்

- Options** 1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.108 Match List - I with List - II.

List - I

- (A) Foramen Rotundum
(B) Jugular Foramen
(C) Foramen Magnum
(D) Greater Sciatic Foramen

List - II

- (I) Glossopharyngeal nerve
(II) Spinal accessory nerve
(III) Pudendal nerve
(IV) Maxillary nerve

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
(2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
(3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
(4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.109 பொருத்துக :

முத்து பற்பத்தின் துணை மருந்துகளையும், தீரும் நோய்களையும் சரியாக பொருத்து.

பட்டியல் - I

துணை மருந்து

- (A) பசுவின் தயிர்
(B) பசுவின் பால்
(C) பசுவின் நெய்
(D) பனங்கள்

பட்டியல் - II

தீரும் நோய்

- (I) பித்த, வாத பெரு வயிறு
(II) கபம்
(III) சொறி, சிரங்கு
(IV) அம்மை

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
(2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
(3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
(4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.110 நீரிழிவு நோயில் ஏற்படும் குற்ற, முதலிய வேறுபாடுகளை வரிசைப்படுத்தவும்.

- (A) ஐயம் தன்னிலையில் கேடடைதல்
 - (B) கீழ் நோக்குங்கால் பாதிப்படைதல்
 - (C) ஏழு உடற்கட்டுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் கெடுதல்
 - (D) பசித்தீக் கெடுதல்
 - (E) வாதம் மற்றும் பித்தம் தன்னிலையிலிருந்து பிறழ்தல்
- கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.
- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
 - (2) (D), (E), (B), (A), (C)
 - (3) (B), (D), (E), (A), (C)
 - (4) (D), (B), (A), (E), (C)

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.111 The type of fruit present in Rutaceae family plants :

- (1) Pome
- (2) Berry
- (3) Hesperidium
- (4) Drupe

Options 1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Q.112 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, உறுதியான கூற்றாகவும் (A) மற்றொன்று காரணமாகவும் (R) உள்ளன.

கூற்று (A) : மன மந்தாரம், அதி மந்தாரம், விதன மந்தாரம் மற்றும் மதன மந்தாரம் என்பவை கண் நோய்கள் ஆகும்.

காரணம் (R) : இவை மழை மேகம் தோன்றும் போது ஏற்படக் கூடியவை ஆகும்.

இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமாகும்.
- (2) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), கூற்று (A) வின் சரியான விளக்கமல்ல.
- (3) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு.
- (4) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.113 இரண்டு கூற்றுக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று (I) : எந்த விதமான வெளிமருந்துகளை வழங்கினாலும் உள்மருந்து கொடுக்காவிடில் மேகக் கட்டிகள் குணமடைவது கடினம்.

கூற்று (II) : மேக நீருக்குக் கூறியுள்ள உள் மருந்துகள் மேகக் கட்டிகளுக்கு பயன்படாது இதன் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் சரி.
- (2) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) இரண்டும் தவறு.
- (3) கூற்று (I) சரி, ஆனால் கூற்று (II) தவறு.
- (4) கூற்று (I) தவறு, ஆனால் கூற்று (II) சரி.

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.114

சிரசில் அடிப்பது என்ன அடங்கல் ?

- (1) பொறுப்படங்கல்
- (2) அமத்தடங்கல்
- (3) பூவடங்கல்
- (4) உச்சி அடியடங்கல்

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.115 பொருத்துக.

பட்டியல் - I

- (A) இரத்த போள நஞ்சு முறிவு
- (B) கோரக்கர் மூலிகை நஞ்சு முறிவு
- (C) நாபி நஞ்சு முறிவு
- (D) எட்டி நஞ்சு முறிவு

பட்டியல் - II

- (I) வெற்றிலைக் கற்கம்
- (II) கடுக்காய் தோல் குடிநீர்
- (III) பேரரத்தை குடிநீர்
- (IV) வாழைப்பட்டை சாறு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்

- (1) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.116 பொருத்துக :

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (A) மாப்பண்டம் | (I) மேமார் |
| (B) கீரை | (II) பால் |
| (C) கோதுமை | (III) வெந்நீர் |
| (D) அதிக வேலை செய்பவர் | (IV) குளிர்ந்த நீர் |

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்.

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.117 பொருத்துக.

பட்டியல் - I

பட்டியல் - II

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| (A) உத்தாமணி எண்ணெய் | (I) ஆம சுரம் |
| (B) உத்தாமணி குடிநீர் | (II) கண மாந்தம் |
| (C) உத்தாமணி சுரசம் | (III) முட்டை போல் கழிச்சல் |
| (D) உத்தாமணி நெய் | (IV) போர் மாந்தம் |

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்யவும்

- (1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

Options 1. 1

2. 2
3. 3
4. 4

Q.118

தோலை மிருதுவாக்கும் சுவை எது ?

- (1) கைப்பு
- (2) புளிப்பு
- (3) துவர்ப்பு
- (4) உவர்ப்பு

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Q.119

அண்ட எருக்கஞ் செயநீரில், எருக்கம்பால் மற்றும் முட்டை வெள்ளை கருவின் விகிதம் எவ்வளவு ?

- (1) 4 : 6
- (2) 1 : 4
- (3) 2 : 4
- (4) 4 : 1

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

www.kshomeopathy.in

Q.120 'மறஞ்செய்தலும், அறஞ்செய்தலும் ஆகலான்' என்ற செயல் எதைக் குறிக்கிறது ?

- (1) கருப்பொருள்
- (2) அகப்பொருள்
- (3) புறப்பொருள்
- (4) பருப்பொருள்

Options 1. 1

2. 2

3. 3

4. 4