


Serial Number



Roll No. \_\_\_\_\_

**A**  
SET/सेट

**I-0768** 

हायर सेकेण्ड्री मुख्य परीक्षा वर्ष - 2024  
Higher Secondary Examination (Main) - 2024

**भौतिकशास्त्र**

**PHYSICS**

(Hindi & English Versions)

Total Questions : 20	Total Printed Pages : 12	Time : 3 Hours	Maximum Marks : 70
----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

**निर्देश :**

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
- प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 4 में प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक और प्रत्येक उपप्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।
- प्रश्न क्रमांक 3 व 5 में प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक और प्रत्येक उपप्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।
- प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है।
- प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है।
- प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है।
- आवश्यकतानुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए।


**Instructions :**

- All questions are compulsory. Internal options are given in each question from 6 to 20.
- Question Nos. 1, 2 and 4 each carries 6 marks and each sub-question carries 1 mark.
- Question Nos. 3 and 5 each carries 5 marks and each sub-question carries 1 mark.
- Each question from 6 to 12 carries 2 marks and word limit for each answer is approx. 30 words.
- Each question from 13 to 16 carries 3 marks and word limit for each answer is approx. 75 words.
- Each question from 17 to 20 carries 4 marks and word limit for each answer is approx. 120 words.
- Draw neat and labelled diagram wherever necessary.

**210** / I-0768\_A

1



**P.T.O.** 

1 प्रत्येक प्रश्न में दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए:

(a) किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है—

- (i) विद्युत क्षेत्र (ii) ध्रुवण  
(iii) विभव (iv) विद्युत धारिता

(b) किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है?

- (i) तार का पदार्थ (ii) तार का व्यास  
(iii) तार की लंबाई (iv) तार का द्रव्यमान

(c) विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव की खोज किसने की है?

- (i) एम्पियर (ii) लारेंज  
(iii) फैराडे (iv) ओस्टेड

(d) गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है—

- (i)  $R = 2f$  (ii)  $f = 2R$   
(iii)  $R = \frac{f}{2}$  (iv)  $R = \frac{1}{f}$

(e)  ${}^3_1\text{H}$  व  ${}^3_2\text{He}$  परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं?

- (i) समस्थानिक (ii) समन्यूट्रॉनिक  
(iii) समभारिक (iv) रेडियोएक्टिवता

(f) p-n संधि डायोड की अवक्षय पर्त में होते हैं —

- (i) इलेक्ट्रॉन (ii) प्रोटॉन  
(iii) गतिशील आयन (iv) निश्चल आयन



Select and write the correct option from the options given in each question :

- (a) The electric dipole moment per unit volume of a substance is called -
- (i) Electric field                      (ii) Polarisation  
(iii) Potential                          (iv) Electric capacitance
- (b) The specific resistance of a wire depends on which of the following factors?
- (i) Material of wire                      (ii) Diameter of wire  
(iii) Length of wire                      (iv) Mass of wire
- (c) Who discovered the magnetic effect of current ?
- (i) Ampere                                  (ii) Lorentz  
(iii) Faraday                                (iv) Oersted
- (d) The correct relationship between the radius of curvature (R) and focal length (f) of a spherical mirror is \_\_\_\_\_.
- (i)  $R = 2f$                                   (ii)  $f = 2R$   
(iii)  $R = \frac{f}{2}$                                   (iv)  $R = \frac{1}{f}$
- (e)  ${}^3_1\text{H}$  and  ${}^3_2\text{He}$  atoms are examples of which of the following concept ?
- (i) Isotope                                      (ii) Isotone  
(iii) Isobar                                      (iv) Radioactivity
- (f) In depletion layer of p-n junction diode, there are -
- (i) Electron                                      (ii) Protons  
(iii) Mobile ions                                (iv) Immobile ions



2 उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए :

- विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव \_\_\_\_\_ है।
- जिन पदार्थों की चुम्बकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें \_\_\_\_\_ पदार्थ कहते हैं।
- परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र \_\_\_\_\_ धारा उत्पन्न करता है।
- परावर्ती दूरदर्शक में \_\_\_\_\_ के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
- संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को \_\_\_\_\_ बैंड कहते हैं।
- p-प्रकार के अर्धचालक में \_\_\_\_\_ की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है।

Fill in the blanks with appropriate word and write :

- Potential \_\_\_\_\_ on moving along the direction of electric field.
- The substances which have negative magnetic tendency are called \_\_\_\_\_ substances.
- Variable electric field produce \_\_\_\_\_ current.
- In reflective telescope a concave mirror is used as an \_\_\_\_\_.
- The energy band above the valence band is called \_\_\_\_\_ band.
- In a p-type semiconductor, the concentration of \_\_\_\_\_ is more than the concentration of electron.

3 सत्य अथवा असत्य लिखिए :

- कोटर (गुहा) के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है।
- अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है।
- किसी चुम्बकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लारेंज बल शून्य होता है।
- विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं।
- सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों यौगिक-अर्धचालक के उदाहरण हैं।

Write True or False :

- The electric field inside the cavity is always zero.
- Resistivity of semiconductors increases with increase in temperature.
- The Lorentz force on a stationary charge in any magnetic field is zero.
- Electromagnetic waves cannot propagate through any physical medium other than vacuum.
- Silicon and Germanium both are examples of compound semiconductor.



4 स्तंभ 'अ' को स्तंभ 'ब' से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए :

1×6=6

स्तंभ 'अ'	स्तंभ 'ब'
(a) स्थिर वैद्युत बल	(i) दे-ब्रॉग्ली
(b) प्रेरित धारा की दिशा	(ii) मेक्सवेल
(c) विद्युत चुंबकीय तरंग	(iii) ओम
(d) व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग	(iv) आइंस्टाइन
(e) द्रव्य की द्वैत प्रकृति	(v) कूलॉम
(f) द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता संबंध	(vi) लेंज
	(vii) यंग

Match the column 'A' with column 'B' and write the correct pair :

Column 'A'	Column 'B'
(a) Electrostatic force	(i) De-Broglie
(b) Direction of induced current	(ii) Maxwell
(c) Electromagnetic wave	(iii) Ohm
(d) Double-slit experiment of interference	(iv) Einstein
(e) Dual nature of matter	(v) Coulomb
(f) Mass-energy equivalence relation	(vi) Lenz
	(vii) Young



5 प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए:

- वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए।
- किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए।
- शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति-गुणांक का मान लिखिए।
- किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है?
- शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है?

Write answer of each question in one sentence :

- Write the value of total electric flux emanating from a unit positive charge in air.
- Write the name of instrument that measures current in an electric circuit. <https://www.mpboardonline.com>
- Write the value of power factor for a pure resistive circuit.
- In which position, the refracted ray inside the prism becomes parallel to prism base?
- Which type of extrinsic semiconductor is obtained when pure semiconductor is doped with trivalent impurities?

विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएँ लिखिए।

2

Write two characteristics of electric field lines.

अथवा / OR

समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएँ लिखिए।

Write two characteristics of equipotential surface.

7 स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में दो अंतर लिखिए।

2

Write two differences between self induction and mutual induction.

अथवा / OR

उच्चायी ट्रांसफार्मर व अपचायी ट्रांसफार्मर में दो अंतर लिखिए।

Write two differences between step-up transformer and step-down transformer.

8 ऐम्पियर के परिपथीय नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए।

2

Write the statement and mathematical form of Ampere's circuital law.

अथवा / OR

चुम्बकत्व के लिए गाऊस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए।

Write the statement and mathematical form of Gauss's law for magnetism.

9 किन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है? इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है?

2

Which waves are also called heat waves? In which effect do these waves play an important role in maintaining the average temperature on earth?

अथवा / OR

सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत-चुम्बकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए।

Write the name and one use of the highest frequency electromagnetic wave.







- 13 किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 3

Establish the relation between EMF, terminal voltage and internal resistance of a cell,

अथवा / OR

व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए एवं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए।

Draw the labelled diagram of wheatstone bridge and write the necessary condition for the balance of wheatstone bridge.

- 14 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10A धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। 3

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7})$$

A solenoid of length 2 meter and 100 turns carries a current 10A. Calculate the magnitude of the magnetic field inside the solenoid.

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7})$$

अथवा / OR

एक लंबे सीधे तार में 30A की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए।

A long straight wire carries a current of 30A. Calculate the magnitude of magnetic field at a point 30 cm from the wire.





- 17 दो बिंदु आवेशों  $q_A = 2 \mu\text{C}$  व  $q_B = -2 \mu\text{C}$  निर्वात में एक दूसरे से 40 सेमी दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 4

$$\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{c}^{-2} \right)$$

Two point charges  $q_A = 2 \mu\text{C}$  and  $q_B = -2 \mu\text{C}$  are located 40 cm apart in vacuum. Find the intensity of the electric field at the midpoint of the line joining these two charges.

$$\left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{c}^{-2} \right)$$

अथवा / OR

- 3 pF, 4 pF व 5 pF धारिता वाले तीन संधारित्र पार्श्वक्रम में 120V की बैटरी से जुड़े हैं। संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए।

Three capacitors of capacitance 3 pF, 4 pF and 5 pF are connected in parallel to a 120V battery. Find the total capacitance of the combination and charge on each capacitor.

- 18 किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सीरों पर प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। 4

Deduce an expression for motional electromotive force induced across a straight conductor moving in any uniform magnetic field.

अथवा / OR

श्रेणी LCR परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए।

Find the expression of resultant voltage, impedance and phase difference between current and voltage with the help of phaser diagram in series LCR circuit.



- 19 सम्पर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। 4

Establish the expression for the net power of combination of two thin lenses kept in contact.

अथवा / OR

सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए एवं सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब (a) अनंत तथा (b) स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो।

Draw a labelled ray diagram for formation of image from simple microscope and establish an expression for the magnification of a simple microscope when image is formed at (a) infinity and (b) least distance of distinct vision.

- 20 रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की दो कमियाँ लिखिए एवं व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ने इन कमियों को कैसे दूर किया? 4

Write two shortcomings of Rutherford's nuclear model and explain how Bohr's model of hydrogen atom overcome these shortcomings?

अथवा / OR

नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की एक-एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Explain the nuclear fusion and fission with the help of one example each.

