

SET-A

(2)

Roll No. []

Total No. of Printed Pages—16

607 R

(Regular)

M

(Science/Arts)

(For Students registered in 2021)

2 0 2 3 (A)**MATHEMATICS**

SCIENCE/ARTS

Full Marks : 100

Time : 3 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୁଚାରଣି

Answer the questions as per directions given in each
ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଭରତ ଦିଅElectronic gadgets are not allowed in the
Examination Hall

ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ଆଚେ

GROUP—A

କ—ବିଜ୍ଞାନ

(Marks : 10)

(ନମ୍ବର : 10)

1. Answer all questions :

1 × 10 = 10

ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଭରତ ଦିଅ :

(a) If R is an equivalence relation on A , then link the domain of R and the range of R .
 ଯदି R , A ଉପରିଷ୍ଠା ଏକ ସମ୍ବୂଳ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ
 R ର ପରିସର ଓ ବିଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଲେଖା।

(b) Write the value of $\cos^{-1} \cos(3\pi/2)$.
 $\cos^{-1} \cos(3\pi/2)$ ର ମାନ ଲେଖା।

(c) Write the number of entries in a square matrix of order 4.
 ଗୋଟିଏ 4 ଅର୍ଦ୍ଦ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା।

(d) Write the value of

$$\begin{vmatrix} 0 & 7 & 0 \\ 22 & 390 & 22 \\ 1 & 208 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 7 & 0 \\ 22 & 390 & 22 \\ 1 & 208 & 0 \end{vmatrix} \text{ ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା }$$

(3)

- (e) A random variable X has the probability distribution as given below :

X	1	2	3	4	5
$P(X)$	0.1	k	0.3	$2k$	0.2

Then write the value of k .

ନିମ୍ନରେ ଏକ ଯାଦୁଛୁ ତଳ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଚୟତା ବଣ୍ଣନ ଦିଆଯାଇଛି :

X	1	2	3	4	5
$P(X)$	0.1	k	0.3	$2k$	0.2

ଖଣ୍ଡର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା

- (f) Write the function $f(x)$, where $f'(x) = f(x)$.

$f(x)$ ଫଳନଟି ଲେଖ, ଯେଉଁଠାରେ $f'(x) = f(x)$.

- (g) Write the set of values of x for which the function $f(x) = \sin x - x$ is increasing.

x ମୂଲ୍ୟର ଯେଉଁ ସେଇ ପାଇଁ ଫଳନ $f(x) = \sin x - x$ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ତାହା ଲେଖ।

/333-A

(Turn Over)

(4)

- (h) If $\int_1^2 f(x) dx = 7$, then write the value of $\int_1^2 f(\phi(x)) d(\phi(x))$.

ଯଦି $\int_1^2 f(x) dx = 7$, ତେବେ $\int_1^2 f(\phi(x)) d(\phi(x))$ ର ମାନ ଲେଖ।

- (i) Write the degree of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)}$.

$\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)}$ ଅବକଳ ସମୀକରଣର ଘାତ ଲେଖ।

- (j) Write the equation of the plane meeting the coordinate axes in A , B and C in order, given that (a, b, c) is the centroid of the triangle ABC .

ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଅକ୍ଷରୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ A , B ଓ C ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୋ ଯଦି (a, b, c) ତ୍ରିଭୁକ୍ତ ABC ର ଭରକେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ସମତଳର ସମୀକରଣ ଲେଖ।

/333-A

(Continued)

(5)

GROUP—B

୫—ବିଜ୍ଞାନ

(Marks : 60)

(ନମ୍ବର : 60)

2. Answer any three questions : $4 \times 3 = 12$

ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆ :

- (a) If $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^5$, then find $g \circ f$ and $f \circ g$.

ଯଦି $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^5$, ତେବେ $g \circ f$ ଏବଂ $f \circ g$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା

- (b) Show that the relation $R = \{(m, n) : \frac{m}{n}$ is a power of 5} on the set $Z - \{0\}$ is an equivalence relation.

ସେଇ $Z - \{0\}$ ଉପରିଷ୍ଟ $R = \{(m, n) : \frac{m}{n}$ ୫ର ଘାତ
ଅଟେ } ସମନ୍ତରୀ ଏକ ସମତୁଳ୍ୟ ସମନ୍ତର, ଦର୍ଶାଅ।

- (c) Show that
ଦର୍ଶାଅ ଯେ

$$\sin^{-1} \frac{4}{5} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{3} = \frac{\pi}{2}$$

/333-A

(Turn Over)

(6)

- (d) Solve (ସମାଧାନ କର) :

$$\tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

- (e) Solve the following LPP graphically :
ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ LPP ର ସମାଧାନ
କର :

Maximize (ଗରିଷ୍ଠ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 20x + 40y$$

subject to (ସେପରିକି)

$$x + y \leq 1$$

$$6x + 2y \leq 3$$

$$x, y \geq 0$$

3. Answer any three questions : $4 \times 3 = 12$
ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆ :

- (a) If (ଯଦି) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & 2 \\ 1 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, then
(ତେବେ) find x and y (x ଏବଂ y ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର).

- (b) Find the inverse of the following matrix :
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ବିଲୋମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

/333-A

(Continued)

(c) Show that (ଦେଖାନ୍ତ ଏ)

$$\begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 \\ b & b^2 & b^3 \\ c & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = abc(a-b)(b-c)(c-a)$$

(d) If $P(A) = 0.6$ and $P(B|A) = 0.5$, then find $P(A \cup B)$, when A and B are independent.

ଯदି $P(A) = 0.6$, $P(B|A) = 0.5$, $P(A \cup B)$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେତେବେଳେ A ଏବଂ B ସୁଚନା।

(e) A person takes 4 tests in succession. The probability of his passing the first test is p , that of his passing each succeeding test is p or $p/2$, depending on his passing or failing the preceding test. Find the probability of his passing just three tests.

ଜେଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଗୋଟିଏ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅଛି। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା p ଅଛେ, ତା' ପରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଯୁଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷାର ପାସ କିମ୍ବା ଫେଲ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରି p କିମ୍ବା $p/2$ ହୁଏ ମାତ୍ର 3ଟି ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା।

4. Answer any three questions : 4x3=12

ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ ପ୍ରଶ୍ନା ଭବନ ଦ୍ୱାରା :

(a) If $y = x^x$, then find $\frac{dy}{dx}$.

ଯଦି $y = x^x$, ତେବେ $\frac{dy}{dx}$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା।

(b) If $x = a \sin \theta$ and $y = b \cos \theta$, then find $\frac{d^2y}{dx^2}$.

ଯଦି $x = a \sin \theta$ ଓ $y = b \cos \theta$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା।

(c) Test the continuity and differentiability of the following function at $x = 0$:

ନିମ୍ନ ପ୍ରଦର ଫଳନର $x = 0$ ଠାରେ ଅବିହୃତତା ଓ ଅବକଳନୀୟତା ପରୀକ୍ଷା କର :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

- (d) Find the equation of the normal to the curve $y = (\log x)^2$ at $x = \frac{1}{e}$.

କ୍ଷେତ୍ର ଯେ $y = (\log x)^2$ ହୁଏ ତଥା
କ୍ଷେତ୍ର ଦିଶ୍ଚରଣ କରିବାକୁ
ପାଇଲାମୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ।

- (e) Find two numbers x and y , whose sum is 15 such that xy^2 is maximum.

ଗୋଟିଏ 15 ହେଉଥାଇ ଦୂରତ୍ତି ସାଥେ x ଓ y
ଦିଶ୍ଚରଣ କରି xy^2 ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ହେବ।

5. Answer any three questions .

4×3=12

ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରି କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ :

- (a) Evaluate

ଦୂରତ୍ତି କରି

$$\int \frac{\sin x}{\sin(x+\alpha)} dx$$

- (b) Evaluate

ଦୂରତ୍ତି କରି

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx$$

- (c) Find the area of the region bounded by the curve $y^2 = x^3$ and the double ordinate through (2, 0).

$y^2 = x^3$ ବକ୍ର ଓ (2, 0) ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିକ କେଣ୍ଟ
ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା।

- (d) Solve :

ସମାଧାନ କର :

$$x \log x \frac{dy}{dx} + y = \log x$$

- (e) Solve :

ସମାଧାନ କର :

$$\frac{dy}{dx} = e^{3x+4y}$$

6. Answer any three questions :

4×3=12

ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚାରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉଭର ଦିଅ :

- (a) Prove that two vectors \vec{a} and \vec{b} are perpendicular iff $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$.

ପ୍ରମାଣ କର ଯେ \vec{a} ଓ \vec{b} ଦିଶାକର୍ତ୍ତାଯ ପରିଷର ପ୍ରତି
ଲମ୍ବ ଅଟେ ଯଦି ଓ କେବଳ ଯଦି
 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$.

- (b) Find the value of λ so that the three vectors $i + 2j + 3k$, $4i + j + \lambda k$ and $2i - 4j + k$ are coplanar.

$$i + 2j + 3k, 4i + j + \lambda k \quad \text{or} \quad 2i - 4j + k$$

ପ୍ରଶାନ୍ତର ପରିମାଣରେ କୋଣାଙ୍କାର ଲାଭ ମୂଳ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲୁ
ହେବ।

- (c) Show that

ଦର୍ଶାଏ ଯେ

$$(\vec{a} \times \vec{b})^2 = a^2 b^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

- (d) Prove that the measure of the angle between two main diagonals of a cube

is $\cos^{-1} \frac{1}{3}$. <https://www.odishaboard.com>

ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ ଘନର ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ

କୋଣର ମାପକ $\cos^{-1} \frac{1}{3}$ ଅଛି।

- (e) Find the point where the line

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2} \quad \text{meets the plane} \\ 2x + y - z = 2.$$

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2} \quad \text{କେବଳ } x=2, y=0, z=1 \quad \text{ହେବ।} \\ 2x + y - z = 2 \quad \text{କେବଳ } x=2, y=0, z=1 \quad \text{ହେବ।} \\ \text{ତେଣୁ } x=2, y=0, z=1$$

GROUP—C

ଗ୍ରେଡିକାର

(Marks : 30)

(ମୂଲ୍ୟ : 30)

7. Answer any one question :

ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉଭର ଦିଆ :

- (a) If (ସବି) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y + \sin^{-1} z = \pi$,
show that (ଦର୍ଶାଏ ଯେ)

$$x\sqrt{1-x^2} + y\sqrt{1-y^2} + z\sqrt{1-z^2} = 2xyz$$

- (b) Let f be a real function. Show that $h(x) = f(x) + f(-x)$ is always an even function and $g(x) = f(x) - f(-x)$ is always an odd function. Also express $e^x + \sin x$ as the sum of an even function and an odd function.

ମନେକର f ଏକ ବାସ୍ତବ ଫଳନ,
 $h(x) = f(x) + f(-x)$ ସର୍ବଦା ଏକ ସମ-ଫଳନ ଓ
 $g(x) = f(x) - f(-x)$ ସର୍ବଦା ଏକ ବିଷମ ଫଳନ
ବୋଲି ଦର୍ଶାଏ। $e^x + \sin x$ ଏକ ସମ ଓ ଏକ
ବିଷମ ଫଳନର ଯୋଗପଦ ରାବେ ଦର୍ଶାଏ।

- (c) Solve the following LPP by graphical method :

ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ LPP ର ସମାଧାନ କର :

Minimize (ଲାଗିଷ୍ଟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = x + 3y$$

subject to (ସେପରିକି)

$$x + 2y \geq 2$$

$$3x + y \geq 3$$

$$4x + 3y \geq 6$$

$$x, y \geq 0$$

8. Answer any one question :

6

ସେକୋଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

- (a) If (ଯଦି) $A + B + C = \pi$, prove that (ପ୍ରମାଣ କର ଯେ)

$$\begin{vmatrix} \sin^2 A & \cot A & 1 \\ \sin^2 B & \cot B & 1 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix} = 0$$

- (b) Solve the following equations by matrix method :

ନିମ୍ନ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରିଚାଳନ କର :

$$x + 2y - 3z = 4$$

$$2x + 4y - 5z = 12$$

$$3x - y + z = 3$$

- (c) Four cards are drawn successively from a well-shuffled pack of 52 cards with replacement after each draw. Find the probability that—

(i) all four cards are spades;

(ii) only three cards are spades;

(iii) none is a spade.

ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଏକ 52 ପତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାସମୂଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଣା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ 4 ଟି ପତା ଟଣାଗଲା । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଣାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i) ସମସ୍ତ 4 ଟି କଳାପାନ ଅଟେ;

(ii) କେବଳ 3 ଟି କଳାପାନ ଅଟେ;

(iii) କୌଣସିଟି କଳାପାନ ଛୁହେଁ ।

(15)

9. Answer any one question

ସେବାକାରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆ :

- (a) Find (ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର) $\frac{dy}{dx}$, if (ଯଦି) $x^m y^n = \left(\frac{x}{y}\right)^{m+n}$

$$x^m y^n = \left(\frac{x}{y}\right)^{m+n}$$

- (b) Find the points on the curve $y = x^2 + 1$, which are nearest to the point (0, 2).

ବନ୍ଦୁ $y = x^2 + 1$ ଉପରିଷ୍ଠ ବିହୁମାନ, ଯେଉଁମାନେ (0, 2) ବିନ୍ଦୁର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ, ସେବୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

10. Answer any one question :

ସେବାକାରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆ :

- (a) Evaluate :

ମୂଲ୍ୟାକଳନ କର :

$$\int \frac{x+5}{x^2 + 6x + 13} dx$$

- (b) Find the area of the circle $x^2 + y^2 = 2ax$.

$x^2 + y^2 = 2ax$ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

/333-A

(Turn Over)

(16)

(a) Solve

SIMILAR QUES :

$$(2x + y + 1)dx + (4x + 2y - 1)dy = 0$$

11. Answer any one question

ସେବାକାରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆ :

- (a) Show that

ଦର୍ଶାଇ ଯେ

$$[\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{d}] = 2[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$$

- (b) Find the equation of the line through the point (1, 2, 3) and parallel to the line $x - y + 2z - 5 = 0 = 3x + y + z - 6$.

(1, 2, 3) ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଓ

 $x - y + 2z - 5 = 0 = 3x + y + z - 6$ ରେଖା ସହିତ ସମାତର ରେଖାର ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

★ ★ ★

<https://www.odishaboard.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

ଅପଣ ପୁରାନେ ପେପରସ ଛାତ୍ରୀ ଓର୍ବା ଔର 10 ରମ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ,

Paytm or Google Pay ଦେ

H23 (333-A)