



Roll No.  अनुमतिमांक

Time Allowed	1 Hour
Max. Marks	50 अधिकतम अंक

**QUESTION BOOKLET  
2017  
प्रश्न पुस्तिका**

Question Booklet No.	प्रश्न पुस्तिका संख्या
	414458
Question Booklet Set	प्रश्न पुस्तिका सेट
	B

**GENERAL INSTRUCTIONS**

Examinee is directed to read carefully the following instructions :

1. Examinee must write his/her Roll Number in the specified box on the top left hand corner of this page. Answers are required to be marked only on the Computerised O.M.R. Answer sheet which is being provided to the examinee.
2. Besides filling in the Roll Number, the examinee has to put his/her signature on the Answer-Sheet and also fill other required details like Name, Roll Number, Question Booklet code, etc. as indicated on the OMR Answer Sheet. If these details are not filled in by the examinee, his/her Answer Sheet will not be evaluated.
3. For each question, there are four alternative answers, out of which only one is correct. Examinee must darken the circle of correct option in the Answer Sheet by Black Ball Pen only.
4. There are 24 (20+4) pages in this Question-Booklet including 1 page for General Instructions and four blank pages for Rough Work in the last. In case an examinee receives an incomplete or defective Question Booklet, he/she should make a request to the Room Invigilator to change the same within 10 minutes of start of the exam.
5. This Question Booklet contains 50 questions from following subject :

  - (1) Biology Q. Nos. 1 – 50
  6. Each question carries 1 mark and ¼ mark will be deducted for each wrong answer.
  7. Possession and use of electronic devices such as Calculator, Cellular Phone, Digital Diary, Log Table, Pager, etc., are restricted during the examination.
  8. Any leaf from the Question Booklet should not be detached. After the Examination, Question-Booklet and Answer-Sheet must be handed over to the Room Invigilator.
  9. During examination the examinee will not be allowed to leave the examination hall till the END of the Examination.

**सामान्य नियम**

परीक्षार्थी को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के लिये नियमित बिज्ञा जाता है:

1. परीक्षार्थी अपना अनुमतिमांक इस पृष्ठ के बायें हाथ के ऊपरी कोने पर लिये गये कोडकों में अंकित करें। जहाँ केवल कान्फ्रॉटीनेट ऑ.एम.आर. उत्तर-प्रश्न पर आंकेत करना है, जो परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. अनुमतिमांक भरने के अलावा, परीक्षार्थी को उत्तर-प्रश्न पर अपना छाताकर अंकित करना चाहा जाए ही अन्य आवश्यक विवरण जैसे – नाम, अनुमतिमांक, प्रश्न-पुस्तिका कोड इत्यादि को भरना होगा जैसा कि औ.एम.आर. उत्तर-प्रश्न पर बताया गया है। यदि इन विवरणों को परीक्षार्थी ने नहीं भरा है तो उनके उत्तर-प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. प्रत्येक प्रश्न के लिये, चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। परीक्षार्थी को केवल काते बाल पेन से उत्तर प्रश्न में सही विकल्प बाले गोल को काला करना है।
4. इस प्रश्न-पुस्तिका में 24 (20+4) पृष्ठ है जिसमें सामान्य निर्देशों के लिये 1 पृष्ठ और अंतिम में एक काम के लिये चार खाली/सात पृष्ठ शामिल है। आप किसी परीक्षार्थी को अपूर्ण या लोकपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका मिलती है तो उसे परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के भीतर बदलने के लिये काम के वैकल्प से अनुरोध करें।
5. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्नलिखित विषय से 50 प्रश्न शामिल हैं :

  - (1) जीवविज्ञान प्रश्न संख्या 1 – 50
  6. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और प्रत्येक गलत जवाब के लिए ¼ अंक काटा जायेगा।
  7. परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलक्यूलेटर, सील्ड फोन, डिजिटल डायरी, लॉग बेच्ट, ऐजर आदि को अपने पास रखना और उपयोग प्रतिवर्धित है।
  8. प्रश्न-पुस्तिका में कोई भी मुच्च अल्प नहीं करें। परीक्षा के बाद प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर-प्रश्न कामरे के वैकल्प को संप्री दें।
  9. परीक्षा के दौरान, परीक्षार्थी को परीक्षा के अन्त तक परीक्षा बँल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती होगी।

**SEAL**



1. Zoospore is a

A) haploid non flagellated spores

B) haploid flagellated male gametes

C) haploid female gamete

D) haploid flagellated spore

2. The list of agents of pollination and the technical words used to describe the pollination are given below. Identify the correct pair.

A) Malacophily Pollination by snails

B) Entomophily Pollination by birds

C) Ornithophily Pollination by winds

D) Anemophily Pollination by animals

3. Which of the statements is correct ?

A) cleistogamous flowers always exhibits autogamy

B) chasmogamous flowers always exhibit geitonogamy

C) cleistogamous flowers exhibit both autogamy and geitonogamy

D) chasmogamous flowers never exhibit autogamy

1. चल जीवाणु (ज़ोस्पर) एक

A) अगुणित अक्षशाखात जीवाणु

B) अगुणित क्षेत्राधात नर युग्मक

C) अगुणित मादा युग्मक

D) अगुणित क्षेत्राधात जीवाणु

2. परागण के प्रतिनिधि तथा परागण को वर्णन करनेवाले तांत्रिक शब्दों के सूची दी गयी है। इनमें से सही जोड़ा चुनिए।

A) मैलाकोफिली शंखक परागण

B) एंटेमोफिली पक्षी परागण

C) ओर्निथोफिली चायु परागण

D) एनीमोफिली प्राणि परागण

3. इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है ?

A) क्लीस्टोगामस फूल सदा स्वामिता को दर्शाते हैं

B) उम्मील परागणी सदा गैटेनोगमी को दर्शाते हैं

C) क्लीस्टोगामस फूल सदा स्वामिता तथा गैटेनोगमी को दर्शाते हैं

D) उम्मील परागणी कभी भी स्वामिता को नहीं दर्शाते हैं



4. One of the *ex situ* construction methods for endangered species is

A) Wild life sanctuaries

B) Biosphere reserves

C) Cryopreservation

D) National park

5. IUCN stands for

A) International Union for Nature and Natural Resources

B) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

C) International Union for Conservation of Natural Resources

D) International Union for Resources

E) International Union for Conservation of Nature

6. Capacity of a plant cell to give rise to whole plant body is known as

A) Reproduction

B) Budding

C) Totipotency

D) Regeneration

4. उत्प्रयाय जातियों के लिए *ex situ* निर्माण पद्धति है

A) वन्यजीव अभयारण्य

B) जैव मंडल भंडार

C) क्रयोप्रिजर्वेशन

D) राष्ट्रीय उद्यान

5. IUCN का मतलब है

A) इंटरनॉशनल युनियन फॉर नेचर आण्ड नाचुरल रिसोर्स

B) इंटरनॉशनल युनियन फॉर कन्जर्वेशन आण्ड नेचर आण्ड नाचुरल रिसोर्स

C) इंटरनॉशनल युनियन फॉर कन्जर्वेशन आण्ड नाचुरल रिसोर्स

D) इंटरनॉशनल युनियन फॉर कन्जर्वेशन आण्ड नेचर

6. सस्य कोश का सामर्थ्य जो संपूर्ण पौधे को जन्म देने में समर्थ हो उसे \_\_\_\_\_ कहते हैं।

A) प्रजनन

B) नवोदित

C) टोटिप्रेटेस्सी

D) पुनर्जनन

Page No. 4

5CEB



7. A population has more than 50% in post reproductive age group; according to you such population is
- stable
  - declining
  - increasing
  - showing biotic potential
8. ADA deficiency can be permanently cured by
- Bone marrow transplantation during infancy
  - Enzyme replacement therapy at the age of five
  - The infusion of genetically engineered lymphocytes
  - The introduction of the ADA-producing gene into the embryonic stem cells

Restriction endonuclease breaks bond between the

- Base pairs of DNA molecule
- Sugar-phosphate backbone of nucleic acid
- Exons and introns in cistron
- N-glycosidic bond between sugar and base

7. A population has more than 50% in post reproductive age group; according to you such population is

- stable
- declining
- increasing
- showing biotic potential

7. एक आबादी के 50% प्रतिशत से ज्यादा प्रजनन के बाद की अवस्था के हैं; आपके अनुसार इस प्रकार की आबादी है

- स्थिर
- बुढ़ापेचाली
- बढ़ती
- जैविक क्षमता को दिखानेवाली

8. ADA की न्यूनता को इसके द्वारा शाश्वत रूप से ठीक किया जा सकता है।

- बचपन में मज्जे के प्रत्यारोपण के द्वारा
- पाँच साल की उम्र में एनजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा
- आनुवंशिक रूप में इंजीनियर लिम्फोसाइटों का आसान
- ADA- उत्पादन जीन को भूग स्ट्रेन कोशिकाओं में समाविष्ट करके

9. प्रतिबद्ध एन्डोन्यूक्लीएज \_\_\_\_\_ के बीच बंधन तैयार है।

- DNA अणु केआधार जोड़े
- न्यूक्लिक एसिड की चीनी-फॉस्फेट रीढ़ की हड्डी
- सिस्ट्रोन में एक्सोन और इंट्रोन
- चीनी तथा बेस में एन-लैकोसाइडिक बंधन

**10. Select the wrong statement.**

- A) Our present day crop plants are entirely different from their wild ancestors
- B) Almost all our present day crops are the result of selections carried out by the prehistoric human beings
- C) Seeds and plant samples of only genetically superior and cultivated species are introduced from one country to another
- D) Genetic diversity of our crop plants must be conserved

**11. Match the following :**

<b>Column I</b>	<b>Column II</b>
a. Gause	p. Resource partitioning
b. Connell	q. Exclusion principle
c. Mac Arthur	r. Competitive release
d. Verhaest-Pearl	s. Logistic growth curve

A) a-q, b-p, c-s, d-r  
 B) a-r, b-p, c-s, d-q  
 C) a-q, b-r, c-p, d-s  
 D) a-r, b-s, c-q, d-p

**10. इनमें से गलत कथन चुनिए।**

- A) हमारे वर्तमान दिनों के फसल के पौधों उनके जंगली पूर्वजों से पूरीतर ह अलग हैं

- B) लागभग सभी हमारे वर्तमान दिनों के फसलें प्रागैतिहासिक मनुष्यों द्वारा की गये चयनों का परिणाम हैं

- C) केवल आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ और खेती की जानेवाली प्रजातियों के बीज और पौधे के एक नमूने एक देश से दूसरे देश में परिचय त कराए जाते हैं

- D) हमारे फसल पौधों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए

**11. संयोग करके लिखिए :**

संघं

संघ॥

a. गाउस

p. संसाधन विभाजन

b. कोनेल

q. बहिष्करण सिद्धांत

c. मैक आर्थर

r. प्रतिस्पर्धी रिलीज

d. वर्हाउस्ट-पर्ल

s. उपस्कर वृद्धि वक्र

A) a-q, b-p, c-s, d-r

B) a-r, b-p, c-s, d-q

C) a-q, b-r, c-p, d-s

D) a-r, b-s, c-q, d-p

12. The Hardy-Weinberg principle explains that the speciation is due to

- A) Morphological changes
- B) Chromosomal changes
- C) Gene frequency changes
- D) Acquired characters

13. Multiple alleles are characterized by

- A) more than two alternate forms of genes found at different loci
- B) more than two alternate forms of genes found on same loci
- C) one gene occurs in two chromosomes
- D) none of these

4. Which of the following is a mis-matching pair of the disease and medicine ?

- A) Emphysema – I-antitrypsin
- B) Cancer – Alpha interferon
- C) Blood clot – Streptokinase
- D) AIDS – Penicillin

12. हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत बताता है कि वैश्विकरण की

वजह है

- A) लृप्यात्मक बदलाव
- B) क्रोमोजोमात्मक बदलाव
- C) जीन आवृत्तिक बदलाव
- D) अधिग्रहीत चर्चा

13. बहुभागी एलिलें के लक्षण इस प्रकार बताये जा सकते हैं

- A) विभिन्न लोकी में पाए जानेवाले दो से अधिक वैकल्पिक जीन
- B) एक ही लोकी में पाए जानेवाले दो से अधिक वैकल्पिक जीन
- C) एक जीन दो क्रोमोजोम में प्रवेश करें
- D) इनमें से कोई नहीं

14. इनमें से कौन सा रोग तथा औषधि का गलत जोड़ा है ?

- A) वातस्फीति – I-एंटीट्रिप्सिन
- B) कॉन्सर – आल्फा इंटरफेरोन
- C) खून का थक्का – स्ट्रेप्टोकैम्स
- D) AIDS – पैन्सिल्वीन

15. Identify the right pair of the extinct animal with their country.

Animal	Country
A) Dodo	Russia
B) Thylacine	Australia
C) Quagga	Mauritius
D) Stellar Sea Cow	Africa

16. Diversity of which of the following given groups are maximum ?

- A) Fishes
- B) Algae
- C) Fungi
- D) Amphibians

17. The oceanic carbon reservoir constitutes

- A) 49%
- B) 71%
- C) 50%
- D) 79%

15. विलुप्त प्राणि तथा उनके देशों का सही जोड़े को चुनें।

प्राणि	देश
A) डोडो	रूस
B) थाइलासिन	आस्ट्रेलिया
C) क्वागा	मोरीशियस
D) स्टेल्टर समुद्र गाय	ओफ्रिका

16. निम्नलिखित में से किस समूह की विविधता अधिकतम है ?

- A) मर्त्त्य
- B) शैवाल
- C) कवक
- D) उभयचर

17. समुद्री कार्बन जलाशय का \_\_\_\_\_ गठन करता है।

- A) 49%

- B) 71%

- C) 50%

- D) 79%



18. More recombinants types are formed when

- A) the genes are located very near to another on chromosome
- B) the genes located far away from one another on chromosome
- C) the crossing over is very less
- D) the genes are located only on Y-chromosome

18. अधिक जुनःसंयोजक प्रकार बनते हैं जब

- A) जीन क्रोमोजोम में एक दूसरे के करीब स्थित है
- B) जीन क्रोमोजोम में एक दूसरे से दूर स्थित है
- C) क्रासिंग ओवर कम होता है
- D) जीन Y-क्रोमोजोम में स्थित होता है

19. Identify the correct combination showing the blood group with their respective antigens (sugar), antibody genotype and special character.

Blood	Antigen	Antibody	Genotype	Special Character
Group present/ Sugar				
A	b	I <sup>A</sup> I <sup>B</sup>	I <sup>A</sup> I <sup>B</sup>	Most common type
B	a	I <sup>B</sup>	I <sup>B</sup>	Found only in India
AB	A or B	I <sup>A</sup> I <sup>B</sup>	I <sup>A</sup> I <sup>B</sup>	Co-dominance
O	Neither A nor B	I <sup>O</sup> I <sup>O</sup>	I <sup>O</sup> I <sup>O</sup>	Universal donor



20. Identify the mis-matched one.

- A) CUU – Leucine
- B) GGU – Glycine
- C) GCU – Alanine
- D) GAA – Valine

21. Select the correct statement.

- A) Acetobacter aceti produce citric acid
- B) Saccharomyces cerevisiae is used as clot buster
- C) Penicillium notatum restricts the growth of staphylococci
- D) Methanogens are found in aerobic conditions

22. Read the statements and identify the right option.

- Statement I:** Human liverfluke depends on two intermediate hosts they are snail and fish.
- Statement II:** The life cycle of Endoparasites are very simple because of their extreme specialization.
- A) Statement I and II are correct
  - B) Statement I and II are incorrect
  - C) Statement I is correct and II is incorrect
  - D) Statement I is incorrect and II is correct

20. इनमें से बेमेल को चुनें ।

- A) CUU – Leucine
- B) GGU – Glycine
- C) GCU – Alanine
- D) GAA – Valine

21. सही वाक्य को चुनें ।

- A) एसिटोब्यूक्टर एसीटी सिट्रिक एसिड का उत्पादन करता है
- B) साकरोमाइसेस सीरिविसिये का उत्पादग थक्का बस्टर के रूप में किया जाता है
- C) पैनिसिलियम नोटेम स्टेफिलोकोसी की वृद्धि को प्रतिबंधित करता है
- D) मेथोजेस एवोबिक हालत में पाए जाते हैं

22. कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें ।

**कथन I :** मानव यकृत अस्थिर दो मध्यवर्ती घोटा और मछली मेजबान पर निर्भर होते हैं ।

**कथन II :** उनके चरण विशेषज्ञता के कारण एक एंडोपारासाइट्स के जीवन चक्र बहुत ही सरल हैं ।

- A) कथन I तथा II सही
- B) कथन I तथा II गलत
- C) कथन I सही, II गलत
- D) कथन I गलत, II सही



23. In the DNA molecule

- A) the proportion of adenine in relation to thymine varies with the organism
- B) there are two strands which run antiparallel one in  $5' \rightarrow 3'$  direction and other in  $3' \rightarrow 5'$  direction
- C) the total amount of purine nucleotides and pyrimidine nucleotides is not always equal
- D) there are two strands which run parallel in the  $5' \rightarrow 3'$  direction

24. Which one of the following is wrongly matched?

- A) Transcription – Writing information from DNA to tRNA
- B) Translation – Using information in mRNA to make protein
- C) Repressor protein – Binds to operator to stop enzyme synthesis
- D) Operon – Structural genes, operator and regulator

23. DNA अणु में

- A) थैमेन के संबंध में एडिनिन का अनुपात जीव के साथ बदलता रहता है
- B) दो क्रिस्में हैं जो  $5' \rightarrow 3'$  की दिशा में और अन्य  $3' \rightarrow 5'$  दिशा में एंटीपारलेल दोड़ करते हैं
- C) प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स और पाइरिमिडाइन न्यूक्लियोटाइड्स की कुल मात्रा हमेशा समान नहीं रहती
- D) दो क्रिस्में हैं जो  $5' \rightarrow 3'$  दिशा में समानांतर दोड़ते हैं

24. इनमें से कौन सा जोड़ता है?

A) प्रतिलेखन – DNA से tRNA में सूचनाओं को लिखना

B) अनुवाद – mRNA में सूचनाओं का उपयोग करके प्रोटीन बनाना

C) रमानकर्ता प्रोटीन – एंजाइम संश्लेषण को रोकने के लिए ऑपरेटर को बांधना

D) ऑपेरेन – संरचनात्मक जीव, ऑपरेटर और नियामक



25. Select the incorrect statement.

A) Hybrid seeds must be produced

every year to obtain maximum  
advantages of heterosis

B) Heterosis is lost by inbreeding

C) A pure-line is the progeny of a large  
number of heterozygous self

pollinated plants

D) Genetic diversity is being or is  
likely to be used in the  
improvement of domesticated  
plants

25. इनमें से गलत कथन चुनें।

A) हेटरोसिस का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के

लिए हर वर्ष संकर बीज का उत्पादन किया

जाना चाहिए

B) हेटरोसिस सजाति प्रजनन द्वारा नष्ट हो रहा है

C) एक शुद्ध लाइन हेटरोज़ीगस त्वयप्रणालित पौधों

की एक बड़ी संख्या की संतान है

D) आनुवंशिक विविधता या पालतृ पौधों के सुधार  
में उपयोग होने की संभावना है

26. One of the agricultural practices of

breeding and raising livestock is  
called

A) Veterinary science

B) Dairy farm management

C) Cross breeding

D) Animal husbandry

27. Mule is a cross breed obtained by crossing

A) male horse and female zebra

B) male donkey and female zebra

C) male horse and female donkey

D) male donkey and female horse

28. Identify two rice varieties used to develop semi dwarf variety of rice

A) IR-8 and Taichung native-1

B) SonaLika and Kalyan Sona

C) Jaya and Ratna

D) Kalyan Sona and Jaya

19. Which one of the statements regarding asexual reproduction is false?

A) Offsprings are similar to their parents

B) Reduction division takes place during asexual reproduction

C) Offspring do not show variation

D) Zygote formation does not take place

27. खन्दर एक संकर से प्राप्त है, इसमें संकरण किए गए हैं

A) घोड़ा और मादा जीबा

B) गधा और मादा जीबा

C) घोड़ा और गधी

D) गधा और घोड़ी

28. दो चावल के भेदों को बताएँ जिनसे अर्ध बीना चावल बनता है

A) IR-8 और टेचुंग नेटिव-1

B) सोनालिका और कल्याण सोना

C) जया और रत्ना

D) कल्याण सोना और जया

29. इनमें से कौन सा वाक्य अलैंगिक प्रजनन के विचार में झूट है?

A) संति माता-पिता जैसी होती है

B) अलैंगिक प्रजनन के दौरान प्रजनन विभाजन होता है

C) संति में कोई फर्क नहीं होता

D) उमनन गर्न नहीं होता

30. Match the Column I with Column II and select the correct option from the choice below :

<b>Column I</b>	<b>Column II</b>
a. Polyembryony	i. Commelina
b. Dioecious	ii. Grass
c. Cleistogamous	iii. Date palm
d. Apomixis	iv. Citrus
<b>a      b      c      d</b>	
A) (iv) (iii) (i) (ii)	A) (iv) (iii) (i) (ii)
B) (iv) (iii) (ii) (i)	B) (iv) (iii) (ii) (i)
C) (ii) (i) (iv) (iii)	C) (ii) (i) (iv) (iii)
D) (iii) (iv) (i) (ii)	D) (iii) (iv) (i) (ii)

31. rDNA is produced by joining

- A) one mRNA with a DNA segment
- B) one mRNA with plasmid DNA
- C) two RNA molecules
- D) one mRNA with a polypeptide

31. किनको जोड़ने से rDNA उत्पादित होता है ?

- A) एक mRNA के साथ एक DNA सेंटर
- B) एक mRNA के साथ प्लास्मिड DNA
- C) दो RNA मोलेक्युल्स
- D) एक mRNA के साथ एक पॉलीपेटाइड

30. स्तंभ I तथा II में संयोजन करते हुए सही विकल्प चुनें:

स्तंभ I

स्तंभ II

- a. पॉलीएंट्रियोनी
- i. कॉमेलिना

- b. डायोसियस
- ii. घास

- c. क्लीस्टोगामस
- iii. खजूर

- d. अपोमिक्सिस
- iv. सिद्रस

स्तंभ I

स्तंभ II

- a. पॉलीएंट्रियोनी
- i. कॉमेलिना

- b. डायोसियस
- ii. घास

- c. क्लीस्टोगामस
- iii. खजूर

- d. अपोमिक्सिस
- iv. सिद्रस



**32. Plasmid is a**

- A) extra chromosomal, self replicating, double stranded, linear DNA of bacteria
- B) chromosomal, self replicating double stranded, circular DNA of bacteria
- C) extra nuclear, self replicating, double stranded, circular DNA of bacteria
- D) nuclear, self replicating, double stranded, circular DNA of bacteria

**33. Find out correct statement about Bt toxin**

- A) Bt toxin exists as an active compound in the *Bacillus*
- B) Bt toxin is produced by cotton plant to kill pest
- C) The activated toxin enters into ovaries of the pest and the pest killed
- D) The inactivated prototoxin gets converted into active form in the insect gut and kills the insect

**34. Elution means**

- A) cutting and extraction of DNA bands from the agarose gel
- B) separation of DNA fragments on agarose gel
- C) making the DNA fragments visible when exposed to UV light
- D) isolating a desired gene from DNA of an organism

**32. प्लास्मिड एक**

- A) अधिक क्रोमोजोमल, स्वयं रेल्सिकेटिंग, दुना स्ट्रॉडेड, बाकटीरिया का रैखिक DNA
- B) क्रोमोजोमल, स्वयं रेल्सिकेटिंग, दुना स्ट्रॉडेड, ब्याकटीरिया का गोलाकार DNA
- C) अधिक न्यूक्लियर, स्वयं रेल्सिकेटिंग, दुना स्ट्रॉडेड, ब्याकटीरिया का गोलाकार DNA
- D) न्यूक्लियर, स्वयं रेल्सिकेटिंग, दुना स्ट्रॉडेड, ब्याकटीरिया का गोलाकार DNA

**33. Bt टॉक्सिन के विचार में सही कथन चुनें।**

- A) Bt टॉक्सिन क्रियाशील यौगिक के रूप में गो कीट में रहता है
- B) Bt टॉक्सिन कपास के पौधों द्वारा कीटों को माने के लिए उत्पादित किया जाता है
- C) कीट के अंडाशय में क्रियाशील टॉक्सिन प्रवेश करता है और कीट मारा जाता है
- D) क्रियाहित प्रोटोटॉक्सिन क्रियाशील टॉक्सिन के रूप में बदल कर कीट के आंत में जा कर मारता है

**34. शालन का मतलब है**

- A) आगारोस जेल से DNA बैन्ड का काटना तथा निष्कर्षण करना
- B) आगारोस जेल के क्रपर DNA के उकड़ों को विंडन करना
- C) UV किण्णों में DNA के उकड़े बनाना नज़र आता है
- D) जीव का DNA द्वारा एक चाँड़ित जीव को अलग करना



35. One of the following supports declining phase of a population

- A) Mortality > natality
- B) Natality > mortality
- C) Mortality = natality
- D) Natality – mortality = 0

36. The restriction site recognized by enzyme EcoRI is

- A) CCGGGC
- B) CTGCAC
- C) GAATTG
- D) AAGCTT

37. Which one of the following is not correctly matched?

- A) Dengue Aedes mosquito
- B) Malaria Female Anopheles
- C) Amoebiasis Houseflies
- D) Ringworm Droplets

38. निम्न में से कौन सा एंजाइम का प्रयोग ई. कोली के द्वारा लैक्टोज अपचयन के दौरान नहीं किया गया है ?

- A)  $\beta$ -galactosidase
- B) Galactoside transacetylase
- C) Carbonic anhydrase
- D) Lactose permease

35. निम्नलिखित में से एक आबादी के गिरावट की अवस्था का समर्थन करता है ।

- A) मृत्युदर > जन्मदर
- B) जन्मदर > मृत्युदर
- C) मृत्युदर = जन्मदर
- D) जन्मदर – मृत्युदर = 0

36. एंजाइम EcoRI द्वारा पहचाना गया प्रतिकेंध साइट है

- A) CCGGGC
- B) CTGCAC
- C) GAATTG
- D) AAGCTT

37. इनमें से किनका संयोजन सही नहीं है ?

- A) डेंगू एडीज मच्छर
- B) मत्सेरिया मादा एनोफिलिस
- C) अमिक्रियासिस मक्रिक्रिया
- D) दाद बूद्धों

39. According to HGP, the longest gene consists of

- A) 3, 164, 7 million base pairs
- B) 3000 base pairs
- C) 2968 base pairs
- D) 2.4 million base pairs

40. In Mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced and developed by

- A) Mutation breeding
- B) Hybridization
- C) Polyploidy breeding
- D) Recombinant DNA technology method

41. Which of the following is not a sexually transmitted disease?

- A) Acquired immune deficiency syndrome
- B) Trichomiasis
- C) Syphilis
- D) Tetanus

42. In the womb of the mother the first heart sound of the foetus can be heard by Stethoscope at

- A) First month of pregnancy
- B) Third month of pregnancy
- C) Fifth month of pregnancy
- D) Sixth month of pregnancy

39. HGP के अनुसार सबसे लंबे जीव में बेस जोड़े होते हैं।

- A) 3, 164, 7 मिलियन
- B) 3000
- C) 2968
- D) 2.4 मिलियन

40. मूर्ग बीज में, पीले मोज़ेइक वायरस और पाउडर मिल्ड्यू के प्रतिरोध को \_\_\_\_\_ द्वारा प्रोति और विकसित किया गया है।

- A) उत्पादित प्रजनन
- B) संकरण
- C) पॉलीप्लाइडी प्रजनन
- D) युनिट: संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी विधि

41. इनमें से क्या लैंगिक रोग नहीं है?

- A) एक्वायर्ड इम्यून डिफिसिएंसी सिंड्रोम
- B) ट्रैकोमायासिस
- C) सिफिलिस
- D) टेटनस

42. माँ के गर्भ में खून के हृदय की पहली आवाज़ स्टेथोस्कोप द्वारा कब सुनी जा सकती है?

- A) गर्भावस्था के पहले महीने में
- B) गर्भावस्था के तीसरे महीने में
- C) गर्भावस्था के पाँचवें महीने में
- D) गर्भावस्था के छठे महीने में

43. Read the statements and identify the right option.

**Statement I :** Mild foetal ejection reflex is induced by placenta.

**Statement II :** Foetal ejection reflex triggers the release of oxytocin from the ovary.

- A) Statement I and II are correct
- B) Statement I and II are incorrect
- C) Statement I is correct and II is incorrect
- D) Statement I is incorrect and II is correct

44. Identify the incorrect statement pertaining to contraceptives from the following.

- A) Most widely accepted methods of contraception in India is intra uterine devices
- B) Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception
- C) Pills inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus and retard the entry of sperms
- D) IUDs are useful only before the coitus

43. कथनों को पढ़कर, सही विकल्प चुनें।

**कथन I :** हल्के भूषण का इजेक्शन प्रतिवर्तन को ज्ञासेटा द्वारा प्रेरित किया जाता है।

**कथन II :** भूषण का इजेक्शन प्रतिवर्तन अंडशय से ऑक्सीटोसिन की रिहाई को द्विग्राह करता है।

- A) कथन I तथा II सही है
- B) कथन I तथा II गलत है
- C) कथन I सही, कथन II गलत है
- D) कथन I गलत, कथन II सही है

44. निम्नलिखित में से गर्भनिरोधक संबंधी कौन सी बात गलत है ?

- A) अंतर गर्भाशयवाला उपकरण भारत में गर्भनिरोधक के तौर पर व्यापक रूप से अपनाया जाता है
- B) परिवहन तथा गर्भधारण को रोकने के द्वारा शात्यनिकित्सा हस्तक्षेप अवरुद्ध करता है
- C) गोलियाँ निकोत्सर्जन और आरोपण के साथ-साथ गर्भाशय ग्रीवा के बलागम की गुणवत्ता को बदल देती हैं और युक्ताणुओं के प्रवेश को रोकती हैं
- D) IUD सहवास से पूर्व ही उपयुक्त होता है



45. The regression co-efficient for frugivorous birds in tropical forests of different continents is

A) 0.1

B) 1.5

C) 1.15

D) 1.75

46. Which of the following is not an example for degenerate codon?

A) Leucine

B) Alanine

C) Tryptophan

D) Glycine

47. Which of the following is not a characteristic of *Drosophila melanogaster*?

A) They are dioecious flies

B) The genes studied by Morgan found on different chromosomes

C) They show many types of heredity variations

D) They complete their life cycle in about two weeks

45. विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय जंगलों में भाद्र फृक्षियों के लिए प्रतिगमन गुणांक है

A) 0.1

B) 1.5

C) 1.15

D) 1.75

46. इनमें से कौन सा पतित कोडोन के लिए उदाहरण नहीं है?

A) ल्यूसिन

B) एलानाइन

C) ट्रिप्टोफान

D) ल्यासिन

47. इनमें से कौन सा इंसोफिला मेलानोग्लस्टर का लक्षण नहीं है?

A) वे डायोसिअस मरिख्याँ हैं

B) मार्गि द्वारा अध्ययन किया गया जीन अलग अलग क्रोमोजोम में पाए गए हैं

C) वे आनुवंशिकता के रूपांतरों को दर्शाता है

D) लाभग दो हफ्तों में वे अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं



48. Read the statements and identify the right option :

**Statement I:** Due to continental drift pouched mammals of Australia survived.

**Statement II:** South America joined North America due to continental drift.

- A) Statement I and II are correct
- B) Statement I and II are incorrect
- C) Statement I is correct and II is incorrect
- D) Statement I is incorrect and II is correct

49. Identify the mis-matched one.

- A) Australopithecus – hunted with stone weapons
- B) Homo habilis – brain capacity 650 cc
- C) Homo erectus – ate meat
- D) Modern man arose – 10 thousand years back

50. Which of the following contains only bacterial disease ?

- A) Cholera, Typhoid, Pneumonia
- B) Malaria, AIDS, Cholera
- C) Typhoid, Tuberculosis, Influenza
- D) Diabetes, Malaria, Syphilis

48. कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें ।

**कथन I:** कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऑस्ट्रेलिया के पिला हुआ स्तनपायी बच गए ।

**कथन II:** दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जुड़ा ।

- A) कथन । तथा ॥ सही
- B) कथन । तथा ॥ गलत
- C) कथन । सही तथा कथन ॥ गलत
- D) कथन । गलत तथा कथन ॥ सही

49. बैमेल को पहचानिए ।

- A) आस्ट्रेलोपिटिकस – पत्थर के हथियारों से पछाड़ देना
- B) होमो हबिलिस – मस्तिष्क का सामर्थ्य 650 cc
- C) होमो एरेक्टस – मांस खाते हैं
- D) आधुनिक मानव एरोस – दस हजार साल पहले

50. इनमें से किनमें सिर्फ व्याकृतिया समर्पित है ?

- A) कोलेया, टाइफाइड, निमोनिया
- B) मलेरिया, एड्स, कोलेय
- C) टाइफाइड, दयूबर्कुलोसिस, इनप्ल्यूएन्जा
- D) डियाबिटीज़, मलेरिया, सिफिलिस